

15CrNi3Mo

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 15CrNi3Mo |
| 公司名称 | 上海高高商贸有限公司 |
| 价格 | 15500.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:15CrNi3Mo 型号:棒材 规格: 12- 300 |
| 公司地址 | 上海市宝山区抚远路1288弄61号 |
| 联系电话 | 18917081101 18917081101 |

产品详情

- 15CrNi3Mo 10MM <轧制/锻制> 合金结构钢
- 15CrNi3Mo 16MM <轧制/锻制> 合金结构钢
- 15CrNi3Mo 20MM <轧制/锻制> 合金结构钢
- 15CrNi3Mo 25MM <轧制/锻制> 合金结构钢
- 15CrNi3Mo 30MM <轧制/锻制> 合金结构钢
- 15CrNi3Mo 35MM <轧制/锻制> 合金结构钢
- 15CrNi3Mo 40MM <轧制/锻制> 合金结构钢
- 15CrNi3Mo 45MM <轧制/锻制> 合金结构钢
- 15CrNi3Mo 50MM <轧制/锻制> 合金结构钢
- 15CrNi3Mo 60MM <轧制/锻制> 合金结构钢
- 15CrNi3Mo 65MM <轧制/锻制> 合金结构钢
- 15CrNi3Mo 70MM <轧制/锻制> 合金结构钢
- 15CrNi3Mo 75MM <轧制/锻制> 合金结构钢

15CrNi3Mo 80MM <轧制/锻制> 合金结构钢
15CrNi3Mo 85MM <轧制/锻制> 合金结构钢
15CrNi3Mo 90MM <轧制/锻制> 合金结构钢
15CrNi3Mo 95MM <轧制/锻制> 合金结构钢
15CrNi3Mo 100MM <轧制/锻制> 合金结构钢
15CrNi3Mo 110MM <轧制/锻制> 合金结构钢
15CrNi3Mo 120MM <轧制/锻制> 合金结构钢
15CrNi3Mo 130MM <轧制/锻制> 合金结构钢
15CrNi3Mo 140MM <轧制/锻制> 合金结构钢
15CrNi3Mo 150MM <轧制/锻制> 合金结构钢
15CrNi3Mo 160MM <轧制/锻制> 合金结构钢
15CrNi3Mo 170MM <轧制/锻制> 合金结构钢
15CrNi3Mo 180MM <轧制/锻制> 合金结构钢
15CrNi3Mo 190MM <轧制/锻制> 合金结构钢
15CrNi3Mo 200MM <轧制/锻制> 合金结构钢

牌号：15CrNi3Mo

类别：合金结构钢

特性与应用：

15CrNi3Mo隶属铬钼合金钢（或铬钼），是一种用于高压和高温用途的合金。由于其耐腐蚀性、高温和抗拉强度。强度、硬度、冲击韧性、易切削性、淬透性归类。它被用于石油和天然气、能源、建筑和汽车行业。15CrNi3Mo材料热处理、硬度15CrNi3Mo通常在调质状态下使用，也可在正火后使用，用于制造在磨损及摩擦条件下或很大冲击负荷下工作的重要机件，如轴、小轴、平衡杠杆、摇杆、连杆、螺栓、螺帽、齿轮和各种滚子等。

化学成分：

碳C:0.30~0.40

硅Si:0.17~0.37

锰Mn:0.50~0.80

P: 0.030

S: 0.035

铬Cr:0.70~1.10

镍Ni:2.75~3.75

钼Mo:0.40~0.60

15CrNi3Mo热处理：淬火温度860 ° C 油冷；回火温度500 ° C 水冷
、油冷 热处理温度允许调整范围：淬火 $\pm 15^{\circ}\text{C}$ ，低温回火 $\pm 20^{\circ}\text{C}$ ，高温回火 $\pm 50^{\circ}$ 。

15CrNi3Mo合金结构钢上海《高高兴晟特钢集团》真信息、真价格提供15CrNi3Mo合金结构钢。