

现货批发NS3105中厚板NS3105钢板可零割

产品名称	现货批发NS3105中厚板NS3105钢板可零割
公司名称	午虎特种合金（上海）有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	
公司地址	上海市青浦区外青松公路7548弄588号1幢1层O区132室
联系电话	021-37685088 18116157588

产品详情

现货批发ns3105中厚板ns3105钢板可零割

产品名称：ns3105——品质保证，首选午虎特种合金（上海）有限公司

圆棒规格：ns3105圆棒规格：（6mm至300mm圆棒）齐全，长度2米至6米；

薄板规格：ns3105薄板规格：（0.5mm厚度至6mm冷轧板）齐全，宽度1000-1500mm

板材规格：ns3105轧板规格：（6mm厚度至80mm轧板）齐全，宽1000-2000mm；

产地厂家：ns3105宝钢，德标，日标，美标等主要产地，国内外标准；

ns3105耐蚀合金

ns3105合金是一种含30%cr的奥氏体型镍基耐蚀合金。它不仅在含氯化物溶液和氢氧化钠溶液中，具有比inconel600、inconel800、304不锈钢优异的抗应力腐蚀开裂能力，还具有高的强度、良好的冶金稳定性和优良的加工特性。特别是在各种类型的高温水中，ns3105合金显示出了低的腐蚀速率和优异的应力腐蚀抗力。这些性能很适用于核废料处理装置，蒸汽发生器，耐硝酸部件。化学成分(%)

ni.....	58.0	cr.....	27.0-31.0
fe.....	7.0-11.0	c.....	0.05
si.....	0.50	mn.....	0.50
s.....	0.015	cu.....	0.5

物理性能（室温）：_____

密度(g/cm3).....8.19 熔点().....1343-1377 比热(j/kg-)

.....450 电阻率(μ -m)1.148

机械性能(室温)

形态	抗张强度	屈服强度 (0.2%)	延伸率 %	硬度 hb
	mpa	mpa		
棒杆				astm b166
退火态 (冷拔)	690-738	334-372	44-50	astm b564
板				astm b168
退火态 (热轧)	827-1034	414-655	60-30	astm b167
片带				astm b829
退火态 (冷轧)	827-1034	414-621	55-30	aws a5.11
管				
退火态 (冷拔)	827-965	414-517	55-30	
丝				
退火态 (冷拔)	620-790	240-480	45-35	
锻件 (法兰,圆盘,环)				
锻态	827-1034	414-655	60-30	

销售单位：午虎特种合金（上海）有限公司 发货地址：上海松江工业园泗砖路600号

全国统一热线：400-829-0868

午虎主页：www.wohooalloy.com 午虎传真：021-37685055

销售一部：021-37685066

销售二部：021-37685077

销售三部：021-37685088

售后专线：021-37685099

销售主管：吴生 18117373616 qq:2506265588 旺旺：午虎特种合金

销售经理：蔡生 18116157588 qq:1815758866 旺旺：shwuhuj 售后/技术：林生 15921668853

午虎邮箱：18116157588@163.com 订单、询价、图纸请发此邮件

午虎合金：服务宗旨/诚信服务，方能与客户取得永久合作！