

17CrNiMo6

产品名称	17CrNiMo6
公司名称	上海高高商贸有限公司
价格	13000.00/吨
规格参数	品牌:17CrNiMo6 型号:棒材 规格: 10- 300
公司地址	上海市宝山区抚远路1288弄61号
联系电话	18917081101 18917081101

产品详情

- 17CrNiMo6| 10MM 高强度合金结构钢
- 17CrNiMo6| 12MM 高强度合金结构钢
- 17CrNiMo6| 16MM 高强度合金结构钢
- 17CrNiMo6| 20MM 高强度合金结构钢
- 17CrNiMo6| 30MM 高强度合金结构钢
- 17CrNiMo6| 40MM 高强度合金结构钢
- 17CrNiMo6| 45MM 高强度合金结构钢
- 17CrNiMo6| 50MM 高强度合金结构钢
- 17CrNiMo6| 60MM 高强度合金结构钢
- 17CrNiMo6| 65MM 高强度合金结构钢
- 17CrNiMo6| 70MM 高强度合金结构钢
- 17CrNiMo6| 80MM 高强度合金结构钢
- 17CrNiMo6| 90MM 高强度合金结构钢
- 17CrNiMo6| 100MM 高强度合金结构钢

17CrNiMo6| 110MM 高强度合金结构钢
17CrNiMo6| 120MM 高强度合金结构钢
17CrNiMo6| 130MM 高强度合金结构钢
17CrNiMo6| 140MM 高强度合金结构钢
17CrNiMo6| 150MM 高强度合金结构钢
17CrNiMo6| 160MM 高强度合金结构钢
17CrNiMo6| 170MM 高强度合金结构钢
17CrNiMo6| 180MM 高强度合金结构钢
17CrNiMo6| 200MM 高强度合金结构钢
17CrNiMo6| 300MM 高强度合金结构钢

牌号：17CrNiMo6

类别：合金结构钢

17CrNiMo6执行德国DIN 17210-（86）标准

17CrNiMo6特性及适用范围:

17CrNiMo6钢是一种高强度合金结构钢,是机械制造行业中应用十分广泛的重要材料之一,它具有良好的塑性、韧性、耐磨性、耐蚀性和一定的抗热性,回火稳定性较高,回火温度范围宽,冷热加工性能好,所以有良好的综合机械性能和工艺性能。主要用于生产轴,齿轮及齿轴等零件,特别适用大截面,高负荷和承受冲击载荷的重要锻件。

17CrNiMo6化学成份:

碳 C :0.14~0.19 ;

硅 Si:0.15~0.40 ;

锰 Mn:0.40~0.60 ;

铬 Cr:1.50~1.80 ;

镍 Ni:1.40~1.70 ;

钼 Mo:0.25~0.35 ;

硫 S： 0.035 ;

磷 P： 0.035。

17CrNiMo6力学性能:

抗拉强度 σ_b (MPa):调质, 755~900 ;

条件屈服强度 $\sigma_{0.2}$ (MPa):调质, 590~785 ;

伸长率 δ_5 (%):调质, 12~14 ;

断面收缩率 ψ (%):调质, 32~40 ;

冲击韧性值 K_{IC} (J/cm²):调质, 32~55 ;

硬度 :241~341 ;

试样方向:纵向。

17CrNiMo6高强度合金结构钢上海高高商贸有限公司《高高兴晟特钢集团》真实信息、真格品质、真实价格提供17CrNiMo6高强度合金结构钢。