

# 霍尼韦尔山东总代CASD360PTW黑标系列参数

产品名称	霍尼韦尔山东总代CASD360PTW黑标系列参数
公司名称	济南维康安防电子有限公司
价格	19000.00/台
规格参数	品牌:Honeywell 型号:CASD360PTW 尺寸:7寸
公司地址	济南市花园路17号星河科技园
联系电话	0531-86972111 18653127653

## 产品详情

### 高清36倍宽动态高速球型摄像机

霍尼韦尔威视达casd360ptw系列高速球型摄像机采用sony 1/4" super had ccd, tdn双滤光片自动切换, 内置3.4~122.4mm非球面镜头, 具备36倍光学变焦, 32倍数字放大; 360度连续旋转全方位监控, 最高速度400度/秒。强大记忆功能, 128个预置位和断电恢复记忆功能。全自动日夜转换, 路径学习, 自动巡航, 矢量巡视轨迹编组和隐私区域遮挡功能, ip66标准(室外型)。具有多种安装方式, 适合室内室外环境安装使用。

### 应用范围：

霍尼韦尔威视达casd360ptw是为专业客户量身定做的具有高品质和高性价比的摄像机产品, 满足了酒店大堂、商业办公大楼、广场、停车场、道路、银行、大型商场、超市商场、医院、教育、住宅小区等市场的客户对室内和室外视频监控需求。

### 产品特点：

36倍光学变焦 / 32倍数字变焦

· 彩色600线，黑白650线

· 水平360°无限位连续旋转

· 垂直90°动作。

· 调用预置点速度高达每秒400°。

· tdn ( true day & night ) ，双滤光片自动切换

· 128个方位预置点。

· 4条花样轨迹。8组可编辑矢量巡视轨迹。

· 可编辑的区域遮蔽。

· 智能断电实时记忆功能。

· ip66防护等级 ( 室外型 )

· 摄像机长焦限速开关功能。

## 技术参数

型号	casd360ptw	casd360
图像传感器	1/4" sony super had ii(double scan) ccd	
图像制式	pal	ntsc
水平清晰度	600 tvl(彩色) , 650tvI ( 黑白 )	
信噪比	50 db (agc关)	
变倍	36x光学放大 32x电子放大	
焦距	f=3.4(wide) - 122.4(tele)mm	
光圈范围	f1.6(wide)-4.5(tele)	
最低照度	彩色 : 0.5 lux , 黑白 : 0.2 lux 彩色 dss : 0.001 lux , 黑白 dss : 0.0004	
日夜切换	自动 / 白天 / 夜间	

聚焦	自动 / 手动
光圈	自动 / 手动
快门速度	自动 (1/3 秒 ~ 1/10,000 秒)
宽动态	打开/关闭
自动增益控制	自动/手动
白平衡	自动/自动白平衡/室内/室外/one push wb /手动白平衡
背光补偿	开 / 关
消闪烁	开 / 关
亮度	可调
运行范围	水平 360 ° (连续) / 垂直 0-90 °
运行速度	0 ~ 400 ° / 秒 (与变焦范围联动)
预置位设置	128 预置位
自动扫描	8条
轨迹扫描	4条
巡航扫描	8条
自动翻转	支持
智能断电记忆功能	具备
长焦限速功能	支持
报警输入输出	8路输入, 4路输出
通讯	rs-485
协议	pelco-d、pelco-p可选
隐私遮蔽	支持
osd菜单	开 / 关
输入电压	24vac 室外型, ( 12v dc 室内型 )
输入电源	44w ( 室外 ) 24w ( 室内 )
尺寸	护罩 230mm*325hmm

重量(约)	2.5kg
工作温度	-30 ° c ~ +55 ° c(室外)
工作湿度	0% ~ 90% 非凝结室内