

原装进口意大利沃克拉壁挂炉五年质保

产品名称	原装进口意大利沃克拉壁挂炉五年质保
公司名称	郑州西诺暖通设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:沃克拉 型号:欧星 功率:20kw
公司地址	郑州市未来路888号
联系电话	0153-33863210 15333863210

产品详情

意大利沃克拉壁挂炉郑州办事处服务河南全省销售、技术、安装、售后服务工作，全省不设总代理。

意大利沃克拉壁挂炉秉承世界尖端科技，以倡导技术领先的产品态度出发，实现了高品质壁挂炉具有更加领先的安全可靠性、舒适方便性和经济节能性，沃克拉品牌有着三十多年的历史，沃克拉生产企业拥有世界第一的燃烧技术，欧洲最先进的锅炉实验室，通过本企业的锅炉实验室可以直接颁发欧盟ce证书，沃克拉生产企业于上世纪90年代在喜马拉雅山海拔7000米的高空建立了长久的实验室，每款沃克拉壁挂炉产品进入批量生产前均在零下四十度极寒温度，极度缺氧，再加上...等等恶劣条件下试验出品，沃克拉确保每一台锅炉出厂前100%点火检测。苛求只为诞生卓越品质。

意大利沃克拉致力为每个家庭带来高品质的服务，沃克拉整机配件延续到五年免费质保，每一台沃克拉我们都将保证其在五年之内为您出具完整的维修保养记录，处处专业、层层用心让您安心尊享人生。

1、纯欧洲进口，性能卓越。

主要部件均为世界顶级品牌(丹麦格兰富循环泵，意大利西特燃气阀，德国西门子控制板，德国依必安风机)。

性能指标远高于中国标准(详见国检报告)。如：长寿命风压开关，其动作次数欧洲标准是30万次，而中国国家标准是2万次；

世界一流的燃烧技术。热效率高，卫生热水效率超过欧盟cee92/42规定的额定热效率91.7%和平均热效率90.6%的能效三星标准。

可接室内周编程温控器，实时显示锅炉的各种运行状态及房间温度，自由编程，控制一周内房间不同

时段的温度。还可通过电话远程控制启停，可通过互联网远程显示锅炉的运行状态。

还可接室外温度传感器，根据室外空气的变化自动调节锅炉的运行，更舒适节能。

2、鲜有不同的十大技术特点具有世界先进水平。

专利型燃烧器，燃烧完全，低氮低碳排放，热效率高，噪音低。

针对中国燃气质量进行燃气比例阀改进为防堵型西特燃气比例阀,防止天然气脏堵塞燃气比例阀。

专利型点火与离子检测双功能点火电极，可靠方便。

所有产品均实行ipx5d（防喷淋）的电器保护等级以提高产品使用者的安全，一般进口产品只防溅水。

电路稳定设计。主要采取主控板与点火板分开设计，这样就避免因点火板点火时产生的瞬间高温对主控板稳定性和寿命的伤害。

专利型高扬程低能耗三速循环水泵。更加节约节源和最大限度的适合多种形式的散热系统，比同类产品省电15~25w。

整机多一层密封，燃烧室整体密封，更安全、更节能、噪音更低。

s.a.r.a（萨拉）房间快速加热功能，这将大大缩短室内升温时间，同时节约期间燃气消耗量。

水泵后循环，冷启动暖机控制等功能保护系统安全，延长锅炉使用寿命。

卫生热水应急功能，这可以有效保障消费者在卫生热水功能意外出现故障多情况下完成整个洗浴过程，而不至于出现用冷水洗浴的尴尬

3、沃克拉系列产品的主要特点：

1. 节气

1) 节气型的s.a.r.a快速加热功能。在供暖55 ~ 65 区间设有自动快速加热功能，本功能是通过二次调高采暖设定水温，提高向室内单位时间散热量，使环境温度迅速提高至所需温度，缩短加热时间，节省燃气。

2) 平均热效率达91.5%，达到欧洲三星级效率等级。采用烟气限流装置和特殊的燃烧隔热材料室隔热材料（法国塞拉板）。

2. 节电

1) 减少整机耗电量。18kw耗电量为115w，比一般锅炉节省10w；20kw耗电量为120w。24、28、30kw耗电量为125 w，比一般锅炉节省25w。

2) 采用低电耗的三速循环泵，耗电量75w,比一般锅炉节省16%。

3. 安全

- 1) 防堵型燃气比例阀。将负反馈口从0.3mm改为1mm，以防堵塞。
- 2) 热水传感器应急功能。当热水传感器损坏，热水不受影响，可由供热系统传感器替代。
- 3) ipx5d电器保护。比一般锅炉高出一级（可防淋）。

4. 高寿命

- 1) 冷启动暖机程序设计。确保锅炉不在冷态变热态，延长锅炉使用寿命。
- 2) 热交换器的特殊设计

欧星：双热交换器采用涡旋叶片及星状截面设计，提高交换面积，增加流速，减低结垢；
欧曼：二次板换采用防垢阀和不锈钢内镀铜，减低结垢。

- 3) 控制电路板。主控板和点火控板分开，延长主控板寿命。

- 4) 产品为意大利原装进口。主要部件由德国、意大利和丹麦制造。控制板由德国西门子提供。好的品质保证了整机使用寿命。

- 5) 方便：数字液晶显示不仅可显示采暖温度，还有显示热水温度，同时具有自动诊断故障功能。