

# 供应Toslink光纤音频线

产品名称	供应Toslink光纤音频线
公司名称	江西大圣塑料光纤有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区西乡前进二路华盛辉A座313
联系电话	0755-27352444 13923758546

## 产品详情

### 产品说明

塑料光纤的一个重要应用就是用于各种数字音频跳线。1987年日本电子工业协会建立数字音频跳线标准。在短距离一般为5米内，在功放和内置的数字模拟转化器和数字音响如cd/md/dat播放器以及bs调谐器之间以6mbps进行信号传输。塑料光纤不受任何噪音干扰有助于创造高品质声音。

toslink是东芝连接(toshiba link)的缩写，也是一种标准光学数字音频接口，日本厂商在cd机、md机上普遍采用。用于在各种器材之间，通过一种光导体，利用光作载体来传送数字音频信号(左右声道或多声道)。toslink可以使用塑料光纤做塑料光纤音频跳线。常用标准

的直径为  $\varnothing 1.0\text{mm}$ 、数值孔径 (na) 0.5 的 pmma 芯塑料光纤，护套为 (阻燃) pvc，颜色有黑、红、蓝等颜色，护套外径主要为  $\varnothing 2.2\text{mm}$ ;  $4.0\text{mm}$ ;  $5.0\text{mm}$ ;  $6.0\text{mm}$ ，跳线的长度通常小于 10 米。

### 产品特点

- n 最小传输损耗，误码率(只有2%左右)
- n 体积小，柔软可绕性好、抗冲击
- n 安装简便、成本低廉
- n 重量轻、不导电、性能稳定
- n 排除无线电波和电磁干扰
- n 数据传输效率高、保密性高

### 适用范围

- n 多媒体音响系统
- n 数码照相机、摄像机、监控系统
- n 高清影音播放系统、md 播放器
- n 网络电视、数字电视、卫星电视
- n 电视、宽带网、通讯网系统
- n 3d、4d 高清数字影院，数字成像系统
- n 汽车、飞机、轮船等多媒体娱乐系统

### 产品特征

- n 国际通用 toslink 接口标准，高品质镀金护套和镀金 t 端子，凸显尊贵
- n 线材外被采用 pe、pvc 等材质，防磨损、不

导电、能杜绝一切电磁干扰辐射，充分保证

数字信号传输质量和数据安全性

n 精确的抛光研磨技术，可获得更理想的聚光，

保证信号传输的一致性和稳固性，是高解晰

度音响重播的最佳保证，广泛应用于

cd/dvd/dat/md/ld 等数码器材

性能规格

接口类型：toslink – toslink

接头材质：组装式t 端子，黑色环保；金属双锁

片，铜镀镍，rohs 环保

;镀金t 端子，环保；金属头护套; 镀金t 端子（可选塑胶 t 端子），

环保；abs\pvc 胶护套

芯材直径： 1.0；（可选 0.25、 0.50、 0.75）

纤芯材料：国产光纤或进口日本光纤

成品直径：可选 2.2mm-10.0mm

外被材质：cpe、pe、pvc、尼龙编织

外被颜色：雾黑色，可定制其它颜色

衰 减：小于180db/km

工作温度：-40 –+85

标准长度：1000mm，可定制0-100m 任意尺寸

符合标准：欧洲rohs 认证、ce 认证

江西大圣塑料光纤有限公司

地 址：广东省深圳市宝安区西乡前进二路华盛辉a座313

手 机：18679603775

电 话：0755-27352476

传 真 : 0755-61658577

q q : 280562871

邮 箱 : 280562871@qq.com