

LH-150种子老化箱 厂家直销LH-150种子老化箱 老化箱 恒温老化箱

产品名称	LH-150种子老化箱 厂家直销LH-150种子老化箱 老化箱 恒温老化箱
公司名称	郑州南北仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:NanBei 型号:LH-150
公司地址	郑州市金水区北环路72号A座26层03号
联系电话	0371-56696891 13937153969

产品详情

种子老化箱，老化箱，精密老化箱，高温老化箱，小型种子老化箱，种子老化箱厂家，种子老化箱价格，恒温老化箱，数显种子老化箱，种子老化箱用途

郑州南北仪器设备有限公司专业生产、销售：种子老化箱，老化箱，精密老化箱，高温老化箱，热老化箱，蒸汽老化箱，恒温老化箱等老化实验设备。

销售热线：0371-60157797 60153599 15838001944

客服qq：907796517 290071564 761575628

种子老化箱lh系列

适用于农业、林业等领域的基础研究和种子的培养。

产品特点:

- 1.lh-80,lh-150,lh-150-i是水套式加热方式，lh-150s是平衡式加湿。
- 2.微电脑温、湿度控制器控温、湿度精确可靠。
- 3.采用不锈钢内胆，四角圆弧型，易清洁。
- 4.独特的风道循环系统，确保工作室温湿度均匀分布。

南北种子老化箱优势：数显、微电脑控制温湿度，耐高湿传感器和耐高温进口风机，不锈钢内胆，四周圆弧形，定时功能，无氟制冷。定时范围：1-9999分钟。

种子老化箱整机图：

技术参数:

型号	种子老化箱lh系列				
	lh-80	lh-150	lh-150-i	lh-150s	lh-250s
电源电压			ac 220v 50hz		
控温范围		室温：+5	~ 65		5 ~ 60
控湿范围		无		98%rh	
温度分辨率			0.1		
内胆尺寸(mm)	400*400*500	500*500*600	500*370*800	500*425*650	600*570*970
外形尺寸(mm)	550*550*800	650*640*950	600*570*1320	685*660*1320	780*745*1510
载物托架(标配)	2块		3块		4块
定时范围			1 ~ 9999 minutes		

· 性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%rh

郑州南北仪器设备有限公司依靠自身强大的社会资源、品牌优势、经营优势，以优于市场的种子老化箱价格向广大新老顾客朋友提供价格实惠、品质优良的该仪器设备；郑州南北仪器设备有限公司拥有最齐全的种子老化箱型号，欢迎新老顾客朋友订购。

郑州南北仪器设备有限公司专业供应生产销售种子老化箱，欢迎您来电咨询种子老化箱的详细信息！

种子老化箱售后服务宗旨：

向用户提供持续、高效、快捷的服务，构建优质服务品牌；建立完善的服务网络，向用户提供专业化、标准化、多元化，产品化服务；以用户为中心，以用户满意度作为衡量一切工作的标准；

种子老化箱售后服务宗旨：

终身提供维修及维护服务，终身负责零配件的及时供应；

终身免费提供技术咨询及技术支持服务；

新品依照南北购销合同实行整机免费保修，

在保修期内，不收取上门费，搬运费，人工费等，免费更换一切在正常使用情况下损坏的零配件；

在保修期外，不收取上门费，搬运费，人工费等，仅对需更换的零配件收取成本费用；

郑州南北仪器设备有限公司具有完善的售后服务保障体系，覆盖国内各市县区的售后服务网络，产品使用期间凡发生质量问题，只需拨打南北仪器售后服务热线，后续的故障确认，技术指导，定期回访都有我南北仪器售后服务体系完成。

郑州南北仪器设备有限公司

(南北设备集团)

服务热线：0371-60157797 60153599

客服手机：15838001944 13598028557 13837159053

客服qq：907796517 290071564 761575628

种子老化箱图片：

本产品的加工定制是是，品牌是NanBei，型号是LH-150，类型是种子老化箱，材质是不锈钢，温度范围是室温：+5 ~ 65（ ），工作室尺寸是500*500*600（mm），电源是AC220V 50Hz，适用范围是适用于农业、林业等领域的基础研究和种子的培养。