

# 千色变 丝印专用夜光油墨 稀土类夜光油墨 夜光油漆

产品名称	千色变 丝印专用夜光油墨 稀土类夜光油墨 夜光油漆
公司名称	深圳市千变色科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:千色变 印刷方式:丝印,移印,网印 单件净重:1000 (g)
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道龙观东路57号尚美时代1108
联系电话	13925283460

## 产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

### 产品介绍

产品信息产品名称：长效夜光油墨 规格：rohs 使用部位：  
全部 光泽：涂刷面积：15~25cm 是否可调色：黄绿、蓝绿、天蓝

### 产品实拍图

此油墨可吸收各种光能和热能，并在黑暗处发光。夜光发光油墨内含夜光粉颗粒，粒径在10~9um之间，并具有耐高温、抗氧化等特性。

添加图片

点击输入文字描述

产品细节图

您可以上传更多图片，如：材质说明、功能介绍、产品设计细节、产品主要卖点等

添加图片

1、夜光发光油墨为油性油墨，使用时可用相应的稀释剂稀释。（也可定制水性油墨，并用水稀释）。印刷背景建议使用白色或反光色系，可提高黑暗处的发光强度。

使用（施工）说明

夜光发光油墨可应用于丝印、移印、喷涂，产品之设计大多以黑暗处自发光为诉求，并大多应用于夜间指示标语等系列产品。

二、油墨应用：

1、夜光发光油墨为油性油墨，使用时可用相应的稀释剂稀释。（也可定制水性油墨，并用水稀释）。印刷背景建议使用白色或反光色系，可提高黑暗处的发光强度。

2、夜光发光油墨内含夜光粉颗粒，网目大小选择在100目~200目之间。

3、夜光发光油墨可与染料或颜料混合使用，搭配出更多样的色彩变化。印刷不同之素材，应选用合适之油墨基材。

4、夜光发光油墨适用丝印、移印、喷涂(纸张\\布料\\金属\\玻璃\\陶瓷\\塑料)。

三、注意事项：

储存：夜光发光油墨应密封储存于密闭、干燥、阴暗处，避免阳光直射。

毒性与安全性：

夜光发光油墨对皮肤及呼吸道有轻微刺激性，搬运时应密闭，印刷操作时的环境应保持良好的通风状况。油墨完全干燥后，不会有任何异味或刺激性，符合安全玩具和食品包装规格基准。使用注意事项：夜光发光油墨在使用前请充分搅拌，切忌用金属容器和金属搅拌物，并避免高速摩擦。

## 添加图片

点击输入文字描述

## 企业证书

### 添加证书

点击输入文字描述

### 添加质检报告

点击输入文字描述

## 售后说明

### 1、物流配送

### 2、付款方式

### 3、退换货政策

### 4、发票制度说明

本产品的品牌是千色变，印刷方式是丝印,移印,网印，单件净重是1000（g），保质期是6（个月），着色力是45（%），细度是10（um），粘度是4000（S），适用对象是纸张,塑料.，流动度是7（mm），颜色是黄绿,蓝绿,天蓝，桶是5公斤