

# 三键TB1555D丝印水性接着剂 印刷压敏胶++

产品名称	三键TB1555D丝印水性接着剂 印刷压敏胶++
公司名称	东莞市艺辉胶粘剂有限公司
价格	面议
规格参数	型号:TB1555D1555C 粘合材料类型:玻璃,电子元件,皮革,塑料类,橡胶类,纤维类,石材类,金属类,木材类,其他材质,水泥制品,陶瓷,医学 品牌:三键
公司地址	中国 广东 东莞市 寮步镇坑口管理区
联系电话	86-076983210456 18925519991

## 产品详情

艺辉胶粘剂---秉诚客户至上、诚信第一的经营理念!

艺辉胶粘剂---坚持客户满意、艺辉追求的销售承诺!

艺辉胶粘剂---全心全意打造一个向您品质保证，让您放心购买的胶粘剂网络采购中心！

温馨提示：以上商品标价均为不含税销售价，本店可开具普通发票及增值税发票，如需开具发票请在原售价上加税点，开增值税发票须在总金额上加12个点（因增值税票面额为仟位数，故增值税票需购满1000元方可开具）开具增值税发票的客户，无法使用在线订购及支付，需要以其对应的公司银行帐户汇款到本公司对公的银行帐户；开普通发票须在总金额上加5个点（因普通发票面额为佰位数，故普通发票需购满100元方可开具）！发票的开具，请按有关要求提供相应的开票资料证明文件以便财务部开具，否则因开票资料证明文件不全不给予发票的开具。不便之处，请见谅

### 产品性能参数表

品牌型号：三键1555c 1555d

包装规格：4kg/桶

产品颜色：乳白色

保质期限：24个月

存放环境说明：常温，室内

备注说明：

产品特性：

1555c及1555d胶水(性能基本一致),1555c较于1555d虽粘性稍弱,但较适用于丝印,而1555d的丝印技术及丝印环境要求及拉丝情况,但粘度较大,对于控制彩虹形拱的效果较佳。1555c及1555d胶水都是是丝网印刷用的水性压敏粘接剂。1.符合消防法规定,2.适用于丝网印刷。3.无色的透明的,4.比市场上出售的水性粘接剂有着更好的耐热性,耐湿性。

产品用途：

1.tv、微波炉、录像机、空调、洗衣机等各种家用电器的塑料铭板。2.触摸屏、遥控器按键的操作部分,薄膜表壳。3.合粘接材质:pe、pp、软质盐化塑料、含氟树脂、硅胶树脂等,和铁、铜等容易生锈的金属来使用的按键部分。

【注意事项】：

注意：以上性能参数描述仅作参考，根据使用的材料、环境不同与实测数据存有误差。

<

符合7天免费退换货条款：客户事先未与本公司客服中心登记退换货需求，直接将商品退回，无论何种原因，本公司客服中心将一律拒收；客户所退商品务必保证包装完好以及未曾使用过（包装完好包括：商品包装盒、商品标贴没有涂损、销售单据、试用空样品等商品及附件、包装全貌）。切忌在原产品或包装盒外直接打胶带、直接将快递面单贴在商品包装（建议在商品里包装盒外再套一层包装盒）外，否则本公司客服中心直接拒收；请顾客不要使用平邮、包裹发送退换货物品，否则本公司客服中心直接拒收，以及随退换货附上注明淘宝会员号、订单编号、成交时间等相关信息\*自退货申请“审核通过日”起，在以下时间内，本公司客服中心未收到您退回的商品，过期将不再受理退货服务。\*免责：广东地区超过3日、广东发外省市地区超过15日，则默认您的退货申请已自行取消。\*提示：当您的“退货申请”审核通过后，请务必于1-2个工作日内将退货以快递形式寄回本公司客服中心。退货时请顾客最好选择本公司发货时的物流公司，如客户选择不允许当面“开包验货”的快递方式，本公司客服中心可直接拒收。注意：本公司客服中心不接收退换货相关运费以到付形式的快递，发送退换货物品运费由客户自行承担；在关客户退货包裹的签收情况，请您联系您选择退货的快递公司或登录其网站进行查询。本公司客服中心在收到客户的符合退换货商品后的5个工作日内为客户办理退换货手续。本公司合作的物流快递公司：优速物流<http://www.uc56.com>，韵达快运<http://www.yundaex.com>，速尔物流<http://www.sure56.com>，申通快递<http://www.sto.cn>，顺丰速运<http://www.sf-express.com>特别声明：买家已经使用或因为用户原因造成损坏的商品不得退换，因为您也知道谁也不会愿意购买已经被使用的产品。敬请理解!如果买家需要大批量购买，本店强烈要求买家先行订购单件使用测试商品的性能以及验证是否正货，以便进行大批量订购。-----我司经营美国3m、乐泰、道康宁、东芝迈图、氰特cytec、humiseal，日本信越、施敏打硬、关东化成、磨力可

、konishi、三键，韩国ul黄胶及香港无情、辉牌等各大品牌胶粘剂等。美国3m系列：ca5瞬间胶、ca8瞬间胶、ca40瞬干胶、ca40h瞬干胶、ca48快干胶、ca49快干胶、ca50-gel快干胶、ca100瞬间胶、pr40快干胶、pr100瞬干胶、pr1500瞬间胶、171胶水、ht100快干胶、si100瞬干胶、847、1099、1300、1357、2216、7533、2665、4475、4799、ac78表面处理剂、ac77加速剂、pt896处理剂、3901表面处理剂、94增粘剂、5200、4000uv、540、560、5010、tl43螺丝胶、tl62厌氧螺丝胶、tl71螺纹密封胶、tl77螺丝胶、tl90螺纹锁固剂、rt20g、67喷胶、75超级不干胶、77喷胶、90喷胶、dp110、dp125、dp270、dp420、dp460、dp810、dp818、3762ae胶条、3748q热熔胶、3779q热熔胶条、tc-q胶枪及清洁剂等...美国道康宁系列：dc340、dc732、dc734、dc736、dc737、dc738、dc7091、dc791、dc1-2620、dc3-1953、dc3140、dc3145、dc3164、dc3165、se4420导热胶、se4486导热胶、se9120、se9184、se9168、se9184导热胶、se9186、se9186l、se9187l、cn8880、sc102、tc-5022导热硅脂、tc-5026导热硅脂、tc5121导热膏等...美国cytec系列：ce1171、ce1170、ce-1164、ce-1155、ce-1175、s-13、s-22、en-13、en-21、en-1554、en-2550、fr-1400、fr1046、ad-10、k-20、k-45等...日本信越系列：ke40、ke44、ke45、ke347、ke348、ke402、ke441、ke445、ke3475、ke3498、ke3494、ke4890、ke4898、ke4901、ke1204灌封胶、kf96、kf99、kp369、g30润滑油、g40润滑油、g501润滑油、g746导热脂、g747导热硅脂、g751导热硅脂、ks609导热硅脂、ks612导热膏、g-751导热硅脂、x-23-7762高导热硅脂、x-23-7783黄金导热膏、ks64润滑油、g330阻尼油、g-333阻尼油、hivac-g真空润滑脂等...日本施敏打硬系列：no.8008、no.sx720b、575/575h、ep-138、366l、223b、cs-700、ep-001、y-358ab胶、3000rs、3000dxf、ppx等...日本关东化成系列：tc-91、tc-442c、kg-107a、km-390、fl-721、flx-2e、tc-5n、tc-442c、kg-107a、c-1z、g-488、g-495g、hanarl ks-39m、fl-721等...东芝迈图：rtv102、rtv103、rtv106、rtv108、rtv109、rtv112、rtv113、rtv118、rtv122、rtv123、rtv128、rtv133、rtv157、rtv159、rtv160、rtv162、rtv6708、yg6260、yg6111、tse3854、tse3843、tse3946、tse387、tse389等日本三键：tb1101液态垫圈、tb1216液态垫圈、tb1217液态垫圈、tb1374厌氧密封剂、tb1549水性不干胶、tb1521合成橡胶粘合剂、tb1530合成橡胶粘合剂、tb1741瞬间胶、tb1803防锈润滑剂、tb6602汽车制动清洗剂、tb7786瞬间胶、tb5222建筑密封胶、tb3114uv胶、tb1324厌氧性强力密封胶、1309厌氧螺丝胶、tb7781快干胶、tb1782瞬间胶、tb2210单组份环氧树脂胶、tb1501、金属清洗剂、防锈润滑剂、tb1357、tb3055、tb1184索尼（日本迪睿合）：sc12n黄胶、l6006绿胶、sc717、sc108、sc608z2、sc121、sc950、sc901、香港无情系列：导电胶、新型耐高温胶、uv胶及瞬间胶和厌氧胶等...富士红胶ne8800t进口胶贴片红胶ne8800kne3000s

本产品的型号是TB1555D15555C，粘合材料类型是玻璃,电子元件,皮革,塑料类,橡胶类,纤维类,石材类,金属类,木材类,其他材质,水泥制品,陶瓷,医学类,纸张类，品牌是三键，树脂胶的分类是不饱和聚酯胶，热熔胶类型是包装热熔胶，剪切强度是410（MPa），有效物质是100（%），活性使用期是25（min），工作温度是25（ ），保质期是24（个月），执行标准是SGS