

Pebax 4033

产品名称	Pebax 4033
公司名称	东莞市鑫煜塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:法国阿科玛 型号:4033 硬度:40D
公司地址	东莞市樟木头先威路89号
联系电话	0769-87188815 13649833379

产品详情

所有的pebax 可以相互或者和pa12粘结在一起，这特别适用于用到不同硬度和颜色的二次注塑方面，例如：制造多个组成部分以及多颜色的运动器材（运动鞋，滑雪鞋等）。

主要应用：

医疗用品、运动器材、安全气囊、静音齿轮、软管、线缆、工业耐磨部件、防水透气膜、抗静电器材、电子包装膜等。

供应arkema 法国阿科玛 pa12(聚醚嵌段酰胺) pebax peba-醚

arkema 法国阿科玛 pa12 pebax 2533 sa 01 med 医疗护理应用,低摩擦,耐扭结.硬度27

arkema 法国阿科玛 pa12 pebax 2533 sa 01 挤出/注塑成型,硬度75

arkema 法国阿科玛 pa12 pebax 2533 sd 01 抗紫外线稳定,挤出/注塑成型,硬度75

arkema 法国阿科玛 pa12 pebax 2533 sd 02 抗紫外线稳定,注塑成型,硬度27

arkema 法国阿科玛 pa12 pebax 2533 sn 01 抗紫外线稳定,可电镀,清晰透明,薄膜挤出

arkema 法国阿科玛 pa12 pebax 3533 sa 01 med 医疗护理应用,低摩擦,耐扭结.硬度33

arkema 法国阿科玛 pa12 pebax 3533 sa 01 挤出/注塑成型,硬度85

arkema 法国阿科玛 pa12 pebax 3533 sd 01 抗紫外线稳定,注塑成型,硬度85

arkema 法国阿科玛 pa12 pebax 3533 sn 01 抗紫外线稳定,可电镀,清晰透明,薄膜挤出

arkema 法国阿科玛 pa12 pebax 3533 sp 01 抗紫外线稳定,挤出,硬度33

arkema 法国阿科玛 pa12 pebax 4033 sa 01 med 医疗护理应用,低摩擦,耐扭结.硬度42

arkema 法国阿科玛 pa12 pebax 4033 sa 01 挤出/注塑成型,硬度90

arkema 法国阿科玛 pa12 pebax 4033 sd 01 抗紫外线稳定,挤出,硬度90

arkema 法国阿科玛 pa12 pebax 4033 sn 01 抗紫外线稳定,可电镀,清晰透明,薄膜挤出

arkema 法国阿科玛 pa12 pebax 4033 sp 01 抗紫外线稳定,挤出,硬度42

arkema 法国阿科玛 pa12 pebax 5533 sa 01 med 医疗护理应用,低摩擦,耐扭结.硬度54

arkema 法国阿科玛 pa12 pebax 5533 sa 01 挤出/注塑成型,硬度55

arkema 法国阿科玛 pa12 pebax 5533 sd 01 抗紫外线稳定,挤出,硬度55

arkema 法国阿科玛 pa12 pebax 5533 sn 70 noir 抗紫外线稳定,导电性,抗静电,薄膜挤出

arkema 法国阿科玛 pa12 pebax 5533 sp 01 抗紫外线稳定,可电镀,清晰透明,薄膜挤出

arkema 法国阿科玛 pa12 pebax 6333 sa 01 med 医疗护理应用,低摩擦,耐扭结.硬度64

arkema 法国阿科玛 pa12 pebax 6333 sa 01 挤出/注塑成型,硬度63

arkema 法国阿科玛 pa12 pebax 6333 sd 01 抗紫外线稳定,挤出,硬度36

arkema 法国阿科玛 pa12 pebax 6333 sp 01 抗紫外线稳定,可电镀,清晰透明,薄膜挤出

arkema 法国阿科玛 pa12 pebax 7033 sa 01 med 医疗护理应用,低摩擦,耐扭结.硬度69

arkema 法国阿科玛 pa12 pebax 7033 sa 01 耐化学,耐低温撞击,硬度69

arkema 法国阿科玛 pa12 pebax 7033 sp 01 抗紫外线稳定,可电镀,清晰透明,薄膜挤出

arkema 法国阿科玛 pa12 pebax 7233 sa 01 med 医疗护理应用,低摩擦,耐扭结.硬度69

arkema 法国阿科玛 pa12 pebax 7233 sa 01 耐化学,耐低温撞击,硬度69

arkema 法国阿科玛 pa12 pebax 7233 sp 01 抗紫外线稳定,可电镀,清晰透明,薄膜挤出

arkema 法国阿科玛 pa12 pebax clear 300 清晰透明,硬度59 , 注塑成型

arkema 法国阿科玛 pa12 pebax clear 400 清晰透明,硬度64 , 注塑成型

arkema 法国阿科玛 pa12 pebax mh 1657 导电性,抗静电,薄膜挤出

arkema 法国阿科玛 pa12 pebax mh 2030 复合物,硬度40

arkema 法国阿科玛 pa12 pebax mp 1878 sa 01 医疗护理应用 ,硬度40

arkema 法国阿科玛 pa12 pebax mp 1878 sp 01 抗紫外线稳定, 硬度58