

## 适用三星MLT-D116芯片 2625 2625 2676 2675 2825DW 2875粉盒芯片

产品名称	适用三星MLT-D116芯片 2625 2625 2676 2675 2825DW 2875粉盒芯片
公司名称	南昌印彩电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SAMSUNG/三星 型号:SAMSUNG/三星MLT-D116S/SAMSUNG/三星MLT-D116L 类型:适用三星MLT-D116芯片26252625267626752825DW2875粉盒芯片
公司地址	江西省南昌市西湖区洪城北路589号3栋1单元602室
联系电话	13576263812 13576261899

## 产品详情

### 适用三星mlt-d116芯片 2625 2625 2676 2675 2825dw 2875粉盒芯片

粉盒型号：samsung/三星mlt-d116s/samsung/三星mlt-d116l

打印颜色：3k/1.2k

适用机型：

samsung/三星 xpress sl-m2625/2626/2825/2826/2675/2676/2875/2876 /2676n/2676fh/ 28

2626d/2826nd/2875nd

samsung/三星 xpress sl - m2625, 2626, 2825, 2826, 2675, 2676,

适用区域：dom,eur,exp,mea，自动换区，中文，英文韩文，中东 全球通用自动换区芯片

产品说明：更换芯片前，请包装硒鼓粉盒加满粉，否则会导致烧毁芯片或芯片锁

注：黑/青/黄/红芯片价格一样，报价为每支价格，拍好后请备注所需颜色，未备注默认为黑

??	??????	?????	??	??	??
description	printer model	cartridge no	yield	region	remark
samsung mlt-d116s	express sl-m2625/2626	mlt-d116s	1.2k	dom,eur,exp,mea	?????
samsung mlt-d116	26/2825/2826/2675/2676/2875/2876 /2676n/2676fh/2876hn/2626d/2826nd/2875nd	mlt-d116	3k	dom,eur,exp,mea	?????

cartridge model	printer model	page	color
for samsung mlt-d116s/l	for samsung express sl - m2625, 2626, 2825, 2826, 2675, 2676, 2875, 2876	3k/1.2k	black

????????????????

?????iso9001?????????sgs?????iso14001?

??????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

??????.

1.???:????????????

2.?:????????

3.????????????

## 【注意事项】

1.请先将硒鼓里废粉清理干净，加足碳粉后再更换芯片，否则容易烧毁芯片或芯片锁死。

2.在碳粉不足或废粉过多的情况下安装芯片,会烧毁芯片。 3.

硒鼓加粉时,先把打印机关机再从机器里取出硒鼓,然后加完粉换好芯片放回机器内再开打印机，因有些打印机在不关机的状态下取出硒鼓，硒鼓会记忆上一次的芯片数据,换上新的芯片造成不认。

4.黑/青/黄/红芯片价格一样，报价为每片价格，拍好后请备注所需颜色，未备注默认为黑色。

5.以上芯片ic均采用原装进口,版本分为:全球通用版、中文版、英文版、欧洲

版、韩文版、台湾版，性能高，质量稳定，程序全新升级。

6.产品认证：iso9001质量管理体系认证、sgs国际认证、iso14001国际环境管理体系认证7.本产品为兼容耗材（非原装产品），选用优质材料，精工制造，为原装耗材完美替代品。本公司与打印机或原装耗材厂家无任何关联。8.产品图片、参数等信息仅供参考，有可能会在没有任何提前通知的情况下进行产品升级或更改产品包装、产地或者一些附件；若收到的产品图片、参数等与实物不符，请以实物本身为准，我们保证销售的为合格产品，并且保证与当前市场上同样主流新品一致，若没有及时更新，敬请谅解。

芯片大图如下：

包装图如下：

安装芯片的注意事项：

质量检测：

每片上机检测，我们的不良率低于0.3%

质量保证：

如果有质量问题，我们保证1:1更换

提供芯片免费研发服务：

如果客户提供原装芯片样品，我们可以免费为客户研发和定制！

注意：

我们的芯片是全新兼容的，没有品牌侵权问题，并且保证所有芯片都是升级后的最新版本说明：

## i. 打印机升级:

我们的芯片是全新兼容的，没有品牌侵权问题，并且保证所有芯片都是升级后的最新版本，能兼容升级前后所有版本，如果以后机器升级，一般我们的芯片是能自动升级的，如果部分芯片不能升级，我们包换成最新版本，我们的芯片没有升级的问题！

## ii. 关于芯片的安装方法:

安装芯片钱，请先清楚废粉，并加满碳粉，同时保证在打印机关机断电后再安装芯片，装好芯片后再开机！

## ii. 安装芯片的正确方法:

1. 打开打印机盖子，从硒鼓上取下旧的芯片

2. 这时先不要安装芯片，而是关掉打印机电源然后重新开机启动！

3. 在打印机亮红灯后，再打开打印机盖子，把新的芯片装上去

4、计数器的工作原理——不是说从你把计数器芯片粘到粉仓上后，就一定从“1”开始记录的。只有粉仓的粉量够，同时碳粉的质量稳定的情况下，它会从“1”开始。但若原计数器已经报废，而粉仓的粉已经不足时，你若将计数器更换了，但没有加入合格的碳粉的话，就会导致该计数器报“碳粉量低”。

2、加完粉后，必须将粉仓摇匀后，方可放入机器。 3、另外一个重点就是在更换计数器时，先将身体的静电放掉（摸一下接地金属），以防人体静电烧坏计数器。 4、计数器的计数还有一个上限，即计数的上限临近或到了，也会显“谈分量低”或者“碳粉已经用完了”。硒鼓的打印寿命和原装的一样！5、更换鼓体计数时，还需注意将废粉清理干净。鼓体的计数上限是和原装的一样！

南昌印彩工厂图：

南昌印彩仓库图：

南昌印彩证书：

iso9001：2008 质量管理体系认证证书：

iso14001:2004 环境管理体系认证证书：

南昌印彩电子科技有限公司税务，工商，法人有情其他登记证和证书：

南昌印彩参加的国外展会证书：

南昌印彩参加国外耗材专业展会照片，以下图分别为从2010至2013年间，分别参加的上海，俄罗斯，印度尼西亚等专业打印机耗材展览会图：

买家必读：

快递说明：服务承诺：关于我们：

联系我们：

办公文件用品办公耗材激光打印机复印机多功能一体机打印机耗材硒鼓芯片粉盒芯片施乐富士samsung三星 scx-4216 fn toner办公文件用品办公耗材激光打印机复印机多功能一体机打印机耗材硒鼓芯片粉盒芯片施乐富士samsung三星 scx-4300 toner办公文件用品办公耗材激光打印机复印机多功能一体机打印机耗材硒鼓芯片粉盒芯片施乐富士samsung三星 scx-4300 k toner办公文件用品办公耗材激光打印机复印机多功能一体机打印机耗材硒鼓芯片粉盒芯片施乐富士samsung三星 scx-4301 k toner办公文件用品办公耗材激光打印机复印机多功能一体机打印机耗材硒鼓芯片粉盒芯片施乐富士samsung三星 scx-4310 k toner办公文件用品办公耗材激光打印机复印机多功能一体机打印机耗材硒鼓芯片粉盒芯片施乐富士samsung三星 scx-4315 k toner办公文件用品办公耗材激光打印机复印机多功能一体机打印机耗材硒鼓芯片粉盒芯片施乐富士samsung三星 scx-4321 ns toner办公文件用品办公耗材激光打印机复印机多功能一体机打印机耗材硒鼓芯片粉盒芯片施乐富士samsung三星 scx-4500 toner办公文件用品办公耗材激光打印机复印机多功能一体机打印机耗材硒鼓芯片粉盒芯片施乐富士samsung三星 scx-4500 w toner办公文件用品办公











印机多功能一体机打印机耗材硒鼓芯片粉盒芯片施乐富士samsung 三星 xpress c 460 w toner办公文件用品  
办公耗材激光打印机复印机多功能一体机打印机耗材硒鼓芯片粉盒芯片施乐富士samsung 三星 xpress m  
2620 toner办公文件用品办公耗材激光打印机复印机多功能一体机打印机耗材硒鼓芯片粉盒芯片施乐富士  
amsung 三星 xpress m 2620 nd toner办公文件用品办公耗材激光打印机复印机多功能一体机打印机耗材硒  
鼓芯片粉盒芯片施乐富士samsung 三星 xpress m 2625 toner办公文件用品办公耗材激光打印机复印机多功  
能一体机打印机耗材硒鼓芯片粉盒芯片施乐富士samsung 三星 xpress m 2625 d toner办公文件用品办公耗  
材激光打印机复印机多功能一体机打印机耗材硒鼓芯片粉盒芯片施乐富士samsung 三星 xpress m 2625 f t  
oner办公文件用品办公耗材激光打印机复印机多功能一体机打印机耗材硒鼓芯片粉盒芯片施乐富士samsu  
ng 三星 xpress m 2625 fn toner办公文件用品办公耗材激光打印机复印机多功能一体机打印机耗材硒鼓芯  
片粉盒芯片施乐富士samsung 三星 xpress m 2625 n toner办公文件用品办公耗材激光打印机复印机多功  
能一体机打印机耗材硒鼓芯片粉盒芯片施乐富士samsung 三星 xpress m 2626 toner办公文件用品办公耗材激  
光打印机复印机多功能一体机打印机耗材硒鼓芯片粉盒芯片施乐富士samsung 三星 xpress m 2670 fn toner  
办公文件用品办公耗材激光打印机复印机多功能一体机打印机耗材硒鼓芯片粉盒芯片施乐富士samsung  
三星 xpress m 2670 n toner办公文件用品办公耗材激光打印机复印机多功能一体机打印机耗材硒鼓芯片  
粉盒芯片施乐富士samsung 三星 xpress m 2675 fn toner办公文件用品办公耗材激光打印机复印机多功  
能一体机打印机耗材硒鼓芯片粉盒芯片施乐富士samsung 三星 xpress m 2820 d toner办公文件用品办公耗材激  
光打印机复印机多功能一体机打印机耗材硒鼓芯片粉盒芯片施乐富士samsung 三星 xpress m 2820 dw ton  
er办公文件用品办公耗材激光打印机复印机多功能一体机打印机耗材硒鼓芯片粉盒芯片施乐富士samsung  
三星 xpress m 2820 nd toner办公文件用品办公耗材激光打印机复印机多功能一体机打印机耗材硒鼓芯片  
粉盒芯片施乐富士samsung 三星 xpress m 2825 dw toner办公文件用品办公耗材激光打印机复印机多功  
能一体机打印机耗材硒鼓芯片粉盒芯片施乐富士samsung 三星 xpress m 2825 nd toner办公文件用品办公耗  
材激光打印机复印机多功能一体机打印机耗材硒鼓芯片粉盒芯片施乐富士samsung 三星 xpress m 2826 to  
ner办公文件用品办公耗材激光打印机复印机多功能一体机打印机耗材硒鼓芯片粉盒芯片施乐富士samsun  
g 三星 xpress m 2870 fd toner办公文件用品办公耗材激光打印机复印机多功能一体机打印机耗材硒鼓芯  
片粉盒芯片施乐富士samsung 三星 xpress m 2870 fw toner办公文件用品办公耗材激光打印机复印机多功  
能一体机打印机耗材硒鼓芯片粉盒芯片施乐富士samsung 三星 xpress m 2875 fd toner办公文件用品办公耗  
材激光打印机复印机多功能一体机打印机耗材硒鼓芯片粉盒芯片施乐富士samsung 三星 xpress m 2875 fw  
toner办公文件用品办公耗材激光打印机复印机多功能一体机打印机耗材硒鼓芯片粉盒芯片施乐富士samsu  
ng 三星 xpress m 2875 nd toner办公文件用品办公耗材激光打印机复印机多功能一体机打印机耗材硒鼓芯  
片粉盒芯片施乐富士samsung 三星 xpress m 2876 toner办公文件用品办公耗材激光打印机复印机多功  
能一体机打印机耗材硒鼓芯片粉盒芯片施乐富士samsung 三星 xpress m 2885 toner办公文件用品办公耗材激  
光打印机复印机多功能一体机打印机耗材硒鼓芯片粉盒芯片施乐富士samsung 三星 xpress m 2885 fw  
tonerother toner办公文件用品办公耗材激光打印机复印机多功能一体机打印机耗材硒鼓芯片粉盒芯片施乐  
富士samsung 三星 cf 750 toner办公文件用品办公耗材激光打印机复印机多功能一体机打印机耗材硒鼓芯  
片粉盒芯片施乐富士samsung 三星 cf 755 p toner办公文件用品办公耗材激光打印机复印机多功能一体机  
打印机耗材硒鼓芯片粉盒芯片施乐富士samsung 三星 izzy laser plus toner办公文件用品办公耗材激光打  
印机复印机多功能一体机打印机耗材硒鼓芯片粉盒芯片施乐富士samsung 三星 izzy laser plus ii toner办公文  
件用品办公耗材激光打印机复印机多功能一体机打印机耗材硒鼓芯片粉盒芯片施乐富士samsung 三星  
myjet ii toner

本产品的品牌是SAMSUNG/三星，型号是SAMSUNG/三星MLT-D116S/SAMSUNG/三星MLT-D116L，类  
型是适用三星MLT-D116芯片26252625267626752825DW2875粉盒芯片，适用设备是SAMSUNGXpressSL-M2  
625/2626/2825/2826/2675/2676/2，适用区域/版本是DOM,EUR,EXP,MEA，自动换区，中文，英文韩文，中  
东全球通用自动换区芯片，打印张数是1200/3000张，颜色是黑色(BK)