

不锈钢流量仪表 代理一体化节流装置 定制限流孔板法兰

产品名称	不锈钢流量仪表 代理一体化节流装置 定制限流孔板法兰
公司名称	孟村回族自治县方圆盲板法兰厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:沧州大洋 型号:20141031
公司地址	河北 孟村回族自治县 辛店
联系电话	4000317687 13833996343

产品详情

限流孔板

限流孔板由于具有结构简单、易加工、制造成本低、安装方便等优点，在满足工艺要求的前提下，使用限流孔板代替调节阀来限定流量或降低压力，将会大大地降低投资和操作维修费用，因此在国外已被广泛地应用于工艺装置，对装置的安全运行起着重要的作用。

1简介

目前在国内工艺装置中限流孔板的应用还很不够，与国外相比存在差距。在需要限定流量或降低压力之处，大多采用调节回路来实现。在某些地方流体的流量仅要求限定在某一规定的范围内而不需要调节，而且，对其流量的准确性要求也不高，完全可以使用限流孔板来代替。因此，在工艺装置的设计中有必要充分认识限流孔板的优点，重视限流孔板的应用。。限流孔板根据国家标准gb2624、hg/t 20570、gd2000、gd87等标准设计制造。

2测量原理

限流孔板可以作为流量测量元件用来测量流量，也可以作为节流元件用来限定流量和降低压力。当孔板前后存在一定压差，流体流经孔板，对于一定的孔径，流经孔板的流量随着压差增大而增大。但当压差超过某一数值(称为临界压差)时，流体通过孔板缩孔处的流速达到音速，这时，无论压差如何增加，只要孔板上游的压力保持一定，流经孔板的流量将维持在一定数值而不再增加。限流孔板就是根据这一原理来限定流体的流量和降低压力的。

限流孔板按孔板上开孔数量分为单孔板和多孔板；按孔板数量可分为单级和多级。

3用途

1、工艺物料需要降压的场合。

- 2、在管道中阀门上、下游需要有较大压降时，为减少流体对阀门的冲蚀，当经孔板节流不会产生气相时，可在阀门上游串联孔板。
- 3、流体需要小流量且连续流通的地方，如泵的冲洗管道、热备用泵的旁路管道(低流量保护管道)、分析取样管等场所。
- 4、需要降压以减少噪声或磨损的地方，如放空系统。

河北方圆管道装备制造有限公司，位于中国最大的管道装备制造业基地—孟村，隶属河北省沧州市，是一家集科研、生产、销售于一体的综合性企业；半小时可以出海，1小时可以登机；朔黄铁路、205国道、沧乐路等国省干道纵贯县境，石黄高速、津汕高速、廊济高速等交通大动脉擦肩而过；得天独厚的区位优势 and 纵横交织的交通网络为我公司发展奠定了坚实的基础。

沧州大洋管道设备制造有限公司，位于中国最大的管道装备制造业基地—孟村，隶属河北省沧州市，是一家集科研、生产、销售于一体的综合性企业；半小时可以出海，1小时可以登机；朔黄铁路、205国道、沧乐路等国省干道纵贯县境，石黄高速、津汕高速、廊济高速等交通大动脉擦肩而过；得天独厚的区位优势 and 纵横交织的交通网络为我公司发展奠定了坚实的基础。

沧州大洋管道设备制造有限公司为您提供各种管件产品，沧州大洋一直以优异的质量，稳定的价格，周到的服务得到客户的一致认同。沧州大洋管件的产品在国内市场得到了广泛认同，经济效益持续大幅增长，诚信为本，共谋发展是沧州大洋管道设备制造有限公司的信条与准则，为客户提供优质的服务谋得自身在市场中的长足进步。

沧州大洋管道设备制造有限公司为您提供各种材质和规格的管件包括：弯头系列|无缝弯头|焊缝弯头|厚壁弯头|碳钢弯头|不锈钢弯头|合金钢弯头|国标弯头|非标弯头|异径弯头。法兰系列|平焊法兰|对焊法兰|法兰盘|锻制法兰|钢板法兰|大型法兰|钢制管法兰|带颈法兰|国标法兰|日标法兰|美标法兰|非标法兰|法兰盘|碳钢法兰|不锈钢法兰|合金钢法兰|变径法兰|整体法兰|人孔|管板。

异径管系列|同心异径管|偏心异径管。

三通系列|冷拔三通|热压三通|无缝三通|焊缝三通|四通|封头|管帽|弯管等产品。

沧州大洋管道设备制造有限公司位于河北省孟村县孟村工业开发区，属环渤海经济带，北靠京津及京沪铁路，东临黄骅港，距京沪、京汕高速20公里，交通便利，通讯快捷。沧州大洋管件将秉承“服务用户、共创双赢”的理念，为用户提供优质服务，大力开发市场与广大客户携手未来，共赢发展。

公司：沧州大洋管道设备制造有限公司

地址：河北省孟村工业区

郭经理：13932751550

座机：4006870317

邮箱：13932751550@163.com

本产品的加工定制是是，品牌是沧州大洋，型号是20141031，类型是可定制，测量范围是气体、液体、天然气，公称通径是25500MM，测量精度是0.5级，1级，公称压力是2.5-42（Mpa），适用范围是石油、化工、冶金等