

SUJ2小圆棒 大直径SUJ2钢材 高碳铬SUJ2轴承钢

产品名称	SUJ2小圆棒 大直径SUJ2钢材 高碳铬SUJ2轴承钢
公司名称	东莞市佳成金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	材质:SUJ2 产地/厂家:抚钢 加工工艺:退火态
公司地址	东莞市长安镇沙头工业区
联系电话	13763102236 15917703636

产品详情

产品名称：高碳铬轴承钢suj2圆棒 光棒/黑皮（抚顺特钢）

产品规格：圆棒系列： 2.3--180mm以上尺寸

交货状态：交货硬度:退火态，淬火后硬度可达60以上。

理论重量表：（单位：0.00000785%密度）

处理加工：提供板材光板、精板加工、淬火（真空）热处理、超深冷、线切割、高速钢处理

模具简介：

suj2 jis高碳铬轴承钢，本产品采用日本suj2轴承专用钢全硬处hrc58-61具备了轴承的耐磨性也加强了顶针钢性加工性，扁梢可直接加工成型使用模次高於skd-61(hrc52)全硬体2-3倍。在淬火、回火时尺寸变化不大,抗疲劳性能相当好。

化学成分：

c 0.95-1.10、 si 0.15-0.35、 mn 0.50、 p 0.025、 s 0.025、 cr 1.30-1.60、 mo 0.08、 ni 0.25、 cu 0.25

出厂状态及硬度：

以热轧(锻制)退火，不退火，退火剥皮钢、冷拉(轧)圆钢，磨光圆钢、

热处理规范：

850 ~ 860 淬火，油冷;160 回火2h，金相组织：回火马氏体。

力学性能：

抗拉强度 b(mpa)：1617、冲击功 akv(j)：28、硬度：61 ~ 64hrc

模具用途：

用于一般塑胶模具,汽车,机床轴承,钢球,滚子,轴套,冷轧，制造内燃机。电机车、机床、拖拉机、轧钢设备、钻探机、铁道车辆以及矿山机械等传动轴上的钢球、滚子和轴套等。

本产品的材质是SUJ2，产地/厂家是抚钢，加工工艺是退火态，用途是用于一般塑胶模具,汽车,机床轴承,钢球,滚子,轴套,冷轧，制造内燃机。，仓库是广东东莞，规格是光圆尺寸 2.3--10.3mm,光圆尺寸 10.3--170mm (mm)