

电饭煲铝箔发热片 | 毛巾箱电热片加热片

产品名称	电饭煲铝箔发热片 毛巾箱电热片加热片
公司名称	深圳市星光电热制品有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:星光 型号:100V-30W
公司地址	深圳市宝安区福永镇凤凰村兴围第三工业区23栋
联系电话	86-075581461201 13925259054

产品详情

产品保温加热，就选星光牌发热片

耗时10年 倾心打造 上万家企业的共同选择

深圳星光二十位工程师，十几位专家耗时5年，耗资千万，倾心打造《发热片组件》。目前已有12000家企业选择了深圳星光——电饭煲专用发热片

九大功能，五大优势

你是否还在为这些问题发愁

产品使用过程中，经常出现加热丝烧断的情况

胶层变硬，老化过快

产品经常出现局部高温，导致产品烧坏

弯曲测试通不过，产品寿命短

发热片有时加热正常，有时不加热，神经性故障

使用的功率和计算的功率差别太大

使用数月之后温度会自然变低

经常性接头故障，接头不牢固，接头脱落

温度失控，超出设计温度

产品的五大优势

承诺所有出厂产品符合ul758生产标准，所有产品可照要求在包装上加贴ul标签

请认准我们的商标为星光，ul编码ul315073，谨防假冒，有举报冒仿者，公司承诺重奖，承诺永久为举报者保密，举报电话13510077307

我们的供应商选拔都是符合iso标准发供应商

所有原材料都符合ul及环保标准

我们在不影响质量的情况下，承诺给到客户最低的团购价格

发热片类型有那些？

1. 按摩器发热片
2. 按摩椅发热片
3. 无纺布发热片
4. 碳纤维发热片
5. 铝箔发热片

发热片常规参数有那些？

1. 按摩器发热片工作温度40 -45 -50 -55 -60 -65 -70 -75 -80 -85 -90
2. 铝箔发热片工作温度40 -50 -60 -70 -80 -90 -100 -120 -140 -150 -160
3. 导体采用合金发热线和碳纤维等材料为加热导体
4. 尺寸范围，正方形，长方型，椭圆型，各种形状均可生产
5. 颜色颜色为白色和黑色两种

无纺布发热片耐温怎么样？

无纺布发热片绝缘材料采用硅胶发热线，pvc发热线，碳纤维发热线，为绝缘材料，耐温范围为-40 -85

使用寿命大概有多久？

无纺布发热片最大的特点就是加热速度快，抗弯曲能力超强，与整体产品同寿命

无纺布发热片温度会不会出现过高现象？

无纺布发热片内部采用双保险的方式控制温度，一般会在发热片内部加装感温探来配合外部ic控制温度，在ic失控的情况下，二道保险热保护器就会继续工作，防止高温把人烫伤

铝箔发热片有什么特点？

主要体现在可以高温使用，实现粘贴性能，可以粘贴在任何物体上进行加热和保温

铝箔发热片采用什么材料生产的？

公司采用高温铝箔和耐高温双面胶，在采用发热线进行组装而成。

产品适合用在什么产品上？

目前用途最广泛的是碳晶电暖器，按摩椅，按摩器，保温垫，医疗器械！其次是宠物垫，保温板，电饭煲，微波炉，毛巾箱，电热毛巾架，热熔胶机，医疗器械，保健器材，浴室镜除雾等。

发热片最低起定量为多少？

加热片行业有点特殊，属于定做类型，因为每个来购买产品的客户所要求的规格是不一样的，也就出现了没有现货的可能性，因此公司规定了，广东省内500片内可以定货，省外1000片可以定货发标准。

星光公司规模及运行状态！

目前公司采用直销的模式进行销售，公司不存在代理及其他形式的销售方式，如果打着星光牌子进行销售的，均为假冒产品，如提供准确的举报信息，公司有奖励措施，公司专业销售人员20名，请建议直接联系公司业务人员，请认准我们的电话为0755-81461201/81461202

星光公司发展资历！

深圳市星光电热制品有限公司，是中国最大的发热片实体生产厂家之一，产品认证齐全，目前通过安规有，ul，cul，vde，rohs，sgs，iso9001 2008质量管理体系，iso14001 2004环境管理体系，产品主要销往，美国，俄罗斯，加拿大，澳大利亚，韩国，日本，尼日利亚等国家。

本产品的加工定制是是，品牌是星光，型号是100V-30W，材质是铝箔+双面胶，常温电阻是333（ Ω ），最大电压是120V（V），厚度是2（mm），主要用途是保温用途，产品认证是UL，适用范围是电饭煲,毛巾箱，采购标准是1500PCS