

除氨氮沸石滤料自来水过滤活化沸石创新品牌质量可靠

产品名称	除氨氮沸石滤料自来水过滤活化沸石创新品牌质量可靠
公司名称	巩义市北山口创新活性炭厂
价格	面议
规格参数	原产地:河南巩义 沸石种类:斜发沸石 二氧化硅含量:71(%)
公司地址	河南 巩义市 北山口工业区
联系电话	037160326168 13526529822

产品详情

在线交易的客户 请联系我们在线工作人后再采购合适你用的沸石、因为沸石有很多种、也有规格大小之分、质量标准不同价格也不同

创新沸石详细简介：

创新天然沸石：是铝硅酸盐类矿物，外观呈白色或砖红色，属弱酸性阳离子交换剂，经人工导入活性组分，使其具有新的离子交换或吸附能力，吸附容量也相应增大。主要用于中小型锅炉用水的软化处理

，以除去水中的钙、镁离子，从而减少锅炉内水垢的生成，减轻水测金属的腐蚀，延长锅炉的使用寿命。

创新活化沸石：是天然沸石经过多种特殊工艺活化而成，其吸附性能比天然沸石更强，离子交换性能也更好，不仅能去除水中的浊度、色度、异味，而且对水中有害的重金属，有机物，具有吸附交换作用，也有利于去除水中各种微污染物且水浸出液不含有毒，有害人体物质，去除水中铁、氟效果更为显著。

创新沸石用途：净水沸石除重金属沸石水产养殖沸石沸石粉被用作离子交换剂、吸附分离剂、干燥剂、催化剂、水泥混合材料。在石油、化学工业中，用作石油炼制的催化裂化、氢化裂化和石油的化学异构化、重整、烷基化、歧化；气、液净化、分离和储存剂；硬水软化、海水淡化剂；特殊干燥剂（干燥空气、氮、烃类等）。在轻工行业用于造纸、合成橡胶、塑料、树脂、涂料充填剂和素质颜色等。在国防、空间技术、超真空技术、开发能源、电子工业等方面，用作吸附分离剂和干燥剂。在建材工业中，用作水泥水硬性活性掺和料，烧制人工轻骨料，制作轻质高强度板材和砖。在农业上用作土壤改良剂，能起保肥、保水、防止病虫害的作用。在禽畜业中，作饲料（猪、鸡）的添加剂和除臭剂等，可促进牲口成长，提高小鸡成活率。在环境保护方面，用来处理废气、废水，从废水废液中脱除或回收金属离子，脱除废水中放射性污染物、沸石由于内部有很多孔径、均匀的管状孔道和内表面积很大的孔穴，因而具有独特的吸附、筛分、交换阴阳离子以及催化性能。它能吸收水中氨氮、有机物和重金属离子，能有效地降低池底硫化氢毒性，调节pH值，增加水中溶解氧、沸石具有吸附性、离子交换性、催化和耐酸耐热等性能，因此被广泛用作吸附剂、离子交换剂和催化剂，也可用于气体的干燥、净化和污水处理等方面。沸石还具有“营养”价值。在饲料中添加5%的沸石粉，能使禽畜生长加快，体壮肉鲜，产蛋率高、由于沸石的多孔性硅酸盐性质，小孔中存有一定量的空气，常被用于防暴沸。在加热时，小孔内的空气逸出，起到了气化核的作用，小气泡很容易在其边角上形成。

创新沸石指标：

分析项目	检测数据	分析项目	检测数据
比重	1.92 g/cm ³	sio ₂	68-70
容重	1.28g/cm ³	al ₂ o ₃	13-14
磨损率	0.8%	fe ₂ o ₃	1-1.8
破碎率	1.0%	cao	1.8-2.2
孔隙率	48%	mgo	0.9-1.4
含泥量	1.0%	k ₂ o	1.6-3.9
水份	1.8%	nao	0.6-1.6

包装及储运：用白色编织袋包装，净重50kg、吨包、也可按客户要求包装。

注意事项：

- 1、运输与装卸：沸石在运输过程中，不得用铁钩拖拽，应防止与坚硬物质混装，不可强烈振动、磨擦、踩、砸，严禁抛掷，应轻装轻卸，以减少沸石破碎，影响使用。
- 2、储存：应储存于阴凉干燥处，防止内外包装袋破裂，防止受潮和吸附空气中其它物质，影响使用效果。严禁与有毒有害气体或易挥发物质混放，存放要远离污染源。

联系方式：巩义市创新活性炭厂

地址：河南省巩义市北山口工业区

联系人：韩淑枝qq：2476596101

销售部：0371--60326168

手机：13526529822

邮箱：chuangxin996@163.com

本产品的原产地是河南巩义，沸石种类是斜发沸石，二氧化硅含量是71（%），矿床类型是沉积成岩型，密度是1.92（g/cm³），颜色是灰白