

坪安园林植保 消禾 禾本科草坪中禾本科杂草的克星 专用除草剂

产品名称	坪安园林植保 消禾 禾本科草坪中禾本科杂草的克星 专用除草剂
公司名称	邵阳市大祥区常青园林机械园艺经营部
价格	面议
规格参数	剂型:粉剂 有效成分含量:见包装(%) 成分:草坪专用除草剂
公司地址	湖南 邵阳市大祥区 城南公园旁边
联系电话	07395333777 13873904110

产品详情

消禾-----禾本科草坪中禾本科杂草的克星

【产品名称】	消禾-----禾本科草坪中禾本科杂草的克星
【产品类别】	草坪专用除草剂
【产品规格】	90ml/瓶*40瓶/件

禾本科草坪（五叶以后）禾本科杂草的克星

草坪管理人员须知：

- 1.适用草坪种类：早熟禾类、高羊茅、黑麦草、结缕草类禾本科草坪。非本品推荐草坪禁用。
- 2.使用时期：以上草坪出苗45天以后任何健壮生长时期。弱苗病苗禁用。
- 3.防除对象：高效防除绝大多数7叶以下（杂草株高约在15公分以下）多种禾本科杂草如马唐、狗尾草、稗草、牛筋草、虎尾草、荩草、画眉草等。对7叶以上杂草效果差。对木质化杂草及多次修剪后的老草桩无效。对狗牙根效果差，对茅草无效。
- 4.使用条件：今天浇水，明天施药。墒情大效果好，干旱效果差。
- 5.药效表现：用药后24小时内杂草停止生长，7-10天内杂草开始变黄枯萎，10-15天杂草逐渐变红褐色死亡。
- 6.具体使用：使用方法：茎叶处理，对杂草叶片进行均匀喷雾。用药量及兑水量：每亩草坪使用本剂80-100毫升，兑水25 - 30公斤（即两喷雾器水），喷雾要细致周到，做到不重喷不漏喷。
- 7.其他注意事项：
 - （1）严禁随意增加或降低用药量。7-8月份高温高湿季节或草坪草修剪后，必须及时喷施杀菌剂苗菌灵或喷克菌3-5天草坪草生长正常后才能安全使用本剂。阴凉干燥处贮存。
 - （2）出苗后刚刚45天的草坪，务必使用推荐用量的下限。
 - （3）本品在高温高湿条件下效果好，干旱时禁用。7-8月份使用应避开中午高温时间。
 - （4）施用时要求为无风的晴天或无雨的阴天。施药前对草坪进行轻微修剪有利于药效发挥，但在夏季草坪草休眠期严禁修剪后使用。
 - （5）本品低毒，但仍要求严格按照农药操作规程使用。喷后在48小时内不要将皮肤长时间接触喷施草坪。

、园林机械、园林工具、园艺产品、及机械售后服务畅销消费者市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。邵阳市大祥区常青园林机械园艺经营部经销的农药、农林机械品种齐全、价格合理。邵阳市大祥区常青园林机械园艺经营部实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

本产品的剂型是粉剂，有效成分含量是见包装（%），成分是草坪专用除草剂，水分含量 是见包装（%），酸度 是见包装（%），允许残留量是见包装（mg/kg），用途是见包装，生产厂家是郑州莱恩坪安园林植保技术有限公司，品牌是坪安园林植保，规格是90ml/瓶*40瓶/件