

除草剂防治阔叶杂草氯氟吡氧乙酸20%金快达10g*600袋

产品名称	除草剂防治阔叶杂草氯氟吡氧乙酸20%金快达10g*600袋
公司名称	安徽徽商农家福有限公司
价格	面议
规格参数	剂型:乳油 有效成分含量:20(%) 成分:氯氟吡氧乙酸
公司地址	安徽省合肥市包河区芜湖路258号
联系电话	13305697010 14705511356

产品详情

特点

- 1.可防除猪殃殃、卷茎蓼、马齿苋、龙葵、繁缕、巢菜、田旋花、黧瓣花、酸模叶蓼、柳叶刺蓼、反枝苋、鸭跖草、香薷、遏蓝菜、野豌豆、播娘蒿及小旋花等各种阔叶杂草，对禾本科和莎草科杂草无效。
- 2.对作物安全，在耐药作物体内，使它隆可结合鞣合物而失去毒性。
- 3.在土壤中易降解，半衰期较短，不会对后茬作物造成药害（但有数据表明，年后用使他隆+苯磺隆防治麦田杂草对后茬的棉花、大豆、花生、辣椒等阔叶作物不安全）。

使用方法

- (1)防除麦田杂草：在冬小麦冬后返青期或分蘖盛期至拔节前期、春小麦3-5叶期、阔叶杂草2-4叶期，每亩用20%使它隆乳油50-66.7毫升，对水喷雾。
- (2)防除玉米田杂草：在玉米苗后6叶期之前，杂草2-5叶期，每亩用20%使它隆乳油50-66.7毫升，对水喷雾；防除田旋花、小旋花、马齿苋等难治杂草，每亩用本品66.7-100毫升。
- (3)防除葡萄、果园、非耕地及水稻田埂杂草：在杂草2-5叶期，每亩用本品75-150毫升，对水喷雾。防除水稻田埂空心莲子菜每亩用本品50毫升，或本品20毫升与41%锰巴水剂200毫升混用。防除如蔗草、火炭母草、茅莓、鸭跖草、菖藤等难治杂草，每亩用本品80-100毫升与41%锰巴水剂100-150毫升混用。

2.混用。

本品与其他除草剂混用，可扩大杀草谱，降低成本。在小麦田每亩用本品30-40毫升加72%2,4-滴丁酯乳油

35毫升或加20%二甲四氯水剂150毫升可有效防除婆婆纳、泽漆、芥菜、碎米荠、离蕊芥、藜、问荆、苜蓿菜、田旋花、蔗草、苍耳、苘麻等杂草；每亩用本品50-66.7毫升加6.9%骠马水乳剂50-67毫升可有效防除野燕麦、看麦娘、硬草、棒头草、稗草、马唐、千金子等禾本科杂草。

注意事项

- 1.施药时，在本品加入有机硅助剂，可提高药效。
- 2.应在气温低、风速小时喷施药剂，空气相对湿度低于65%、气温高于28℃、风速超过4米/秒时停止施药。
- 3.在果园施药，避免将使它隆药液直接喷到果树上；避免在茶园和香蕉园及其附近地块使用本品。
- 4.喷过本品的喷雾器，应在彻底清洗干净后方可用于阔叶作物田喷施其他农药。

本产品的剂型是乳油，有效成分含量是20（%），成分是氯氟吡氧乙酸，用途是防治阔叶杂草，生产厂家是江苏快达，品牌是江苏快达，规格是10g*600袋=1件