kxYL-600数字微压计 | 风速风压仪 | 压力计

产品名称	kxYL-600数字微压计 风速风压仪 压力计
公司名称	龙岩市新罗区凯翔仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:龙岩凯翔 型号:kxYL-600
公司地址	龙岩市新罗区中城凤凰路(龙凤阁)D幢401号
联系电话	13599618710

产品详情

kxyl-600数字微压计 | 风速风压仪 | 压力计的详细资料:

kxyl-600 | 数字微压计 | 压力表 | 压力计 (凯翔仪表)

液晶显示,压力、压差、风速数字直读。

美国康宇公司微压传感器、高分辨率、高精度、高稳定性。

便携式、采用美国微电脑单片电脑技术电路,具有数值稳定功能。

不受仪器位置变化而影响漂移,仪器数码调零装置。

能适合各种工况状态下使用。超出量程h-h显示。

微功耗仪表一次性电池连续使用达100小时以上。

仪器设有电量指示及温度显示功能。

kxyl600 | 数字微压计 | 压力表 | 压力计被广泛应用于气体、液体的正压、负压和差压的测量,是各环境监测站、实验室、风机厂、医药卫生、建筑空调供暖、无尘室测试或标定压力的理想仪器,配上皮托管可测量气体流速。(凯翔仪表)kxyl-600 | 数字微压计 | 压力表 | 压力计技术指标:(凯翔仪表)

风速范围	0-50m/s
压力范围	0-+30000pa
准确度等级	1.0级

过载能力	200%fs
分辨率	1pa
预热时间	15分钟
电源	9v、dc(电池)
重量	< 0.3kg
外形尺寸	152x83x33 (mm)

本产品的加工定制是是,品牌是龙岩凯翔,型号是kxYL-600,类型是数字压力计,测量范围是0-+30000Pa(kPa),精度等级是1,最大工作压力是30000(MPa),适用范围是0-+30000Pa