

果蔬解毒机 果蔬消毒机 蔬菜降解农药消毒臭氧水机

产品名称	果蔬解毒机 果蔬消毒机 蔬菜降解农药消毒臭氧水机
公司名称	广州百丰环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:百丰 型号:BF-XD 货号:BF-XD
公司地址	广州市天河区新塘街沐陂西街21号大院A501房
联系电话	86-02038217665/38212972 13826214080

产品详情

臭氧灭菌效果

随着工业发展及卫生健康的日益发展，臭氧发生器也越来越受到大家关注了，作为一款可称为新世纪环保杀毒产品，那么它的效果是怎样的呢？相信大家都比较有兴趣去知道吧，那下面就让小编来跟大家探究一下：发生器主要利用臭氧消毒的，所以我们要特别关注一下臭氧的特性，一般来说，臭氧的灭菌效果都是在湿度为70-80%条件下，这样是最适合臭氧的杀菌，而在湿度低于45%时的环境下，臭氧的消毒效果是较差的。在消毒中，建议大家使用的时候可以适量增加湿度，可以在使用中进行的，特别是制药车间要进行无菌室、病房等。

在我们需要空气消毒型的臭氧发生器时，一般时由于臭氧只能是就地生产的，目前性价比最高的就是用于空气消毒用臭氧发生器多是使用陶瓷片高频放电的模式，这类模式结构比较的简单、性能也是比较的可靠，还具有运行费用低及调节灵活等的优点。

广州百丰科技bf-xd-5-10g臭氧消毒机参数表

生产厂家	广州百丰环保科技有限公司
机器型号	bf-xd-5-10g
产品规格	长*宽*高:350 × 200 × 550mm
功率及输入频率	5克100w/h 10克180w/h 50hz
臭氧产量	5-10克/小时
输入电源	160v-240v间皆可稳定使用.内有保护装置.电源不稳定可正常使用.不会烧毁
工作电压	2.7-3.2kv
臭氧流量	16~40l/min

臭氧浓度	10-30mg/l
设备使用环境	室温35度以内消毒杀菌及除甲醛等有害物质效果最佳.室温大于50度臭氧损耗及分解臭氧设备.湿度最好控制在85%以内.
杀菌率	灭菌100% 此款机最大优势就是耗电量小.臭氧浓度高, 开机就出臭氧可以杀菌.不用料.机器里面产生的臭氧气体是永远用不完的. 臭氧杀菌后就分解成氧气. O3臭氧是一有广泛杀灭微生物作用, 包括细菌、芽孢、病毒、真菌等, 其杀灭速度较氯快300-000倍.
机器形式	可壁挂式 可立式 可手提 可移动
机器材质	304不锈钢
处理空间能力	处理能力: 0-200立方米
水处理能力	1-2t/小时
臭氧灭菌原理	臭氧对各类细菌瞬间彻底杀死.杀菌无死角.臭氧杀菌后30分钟分解成氧气无残留. 臭氧法, 杀菌彻底, 无残留, 杀菌广谱, 可杀灭细菌繁殖体和芽孢、病毒、真菌等, 并素。另外, 臭氧对霉菌也有极强的杀灭作用。臭氧由于稳定性差, 很快会自行分解成氧原子, 而单个氧原子能自行结合成氧分子, 不存在任何有毒残留物, 所以, 臭氧是一。臭氧为气体, 能迅速弥漫到整个灭菌空间, 灭菌无死角。臭氧属于广谱杀菌, 对具有极强的杀灭作用。
臭氧机结构	1: 304不锈钢机箱 2:金属搪瓷高效放电管 3: 带保护高频高压电源 4: 进口防氧化硅胶管1米 5: 气电控制系统1套 6:散热过滤系统1套 7:臭氧气泵 8:合格证保修卡操作使用说明书1本
安装使用方法	1.应将设备安装在干燥通风的室内; 设备可壁挂可立式也可移动便携使用。 2.接通臭氧发生器电源,电源指示灯亮; 电压表有指示 (ac220v) .打开工作 (开关) 工作指示灯亮, 机器正常工作; 臭氧出气口有臭氧产生; 3.空间消毒每次40-60分钟.用于水处理时请把机器置于高出水面1米以上位置, 另加设备可用于水处理。根据处理水需要达到的要求可自行配置混合系统射流器或使用要臭氧水浓度达到0.5ppm以上请选用不锈钢混合泵.
主要用途	1. 可广泛应用于制药厂、医院、生物制品厂、化妆品厂、食品厂等行业的包装材料车间、包装车间、原辅材料车间等的常温消毒灭菌, 是各制药企业、食品工业、化家庭及食堂等场所空气灭菌的必用设备。各类食品制药厂化妆品企业达到gmp认证认证等生产标准的好帮手。 2. 污水处理、中水回用、纯净水处理、化工氧化、医疗卫生、水厂、医院、工厂、池、饮料食品、制药厂、自备井、贮水池、水箱、畜牧水产养殖、冷库、景观用水.
产品优点	1. 采用风冷, 产品使用寿命超长; 故障率低; 304不锈钢外壳; 产品杀菌消毒彻底病菌、细菌;能除臭、除异味; 能保鲜、净化空气、水处理; 属于健康环保产品; 注机器设备可以24小时连续开机.

	<p>2. 独特的结构设计,使回水不易损坏臭氧发生器。质量稳定、操作方便。</p> <p>采用搪瓷放电管,发生器单元工作寿命长,可连续工作。噪音小、运转平稳。</p> <p>3. 外壳为304不锈钢。人性化设计,手提立式(可移动、可壁挂)方便实用大方。箱体稳定、操作方便、使用安全可靠。</p> <p>4. 两用型,空气源和氧气源根据需要选择使用。噪音小,运转平稳、杀菌效果100%</p>
报价有效期	30天 此报价为代理最低批发价。
保修服务	1年免费保修;1年内坏任何配件我公司免费维修及更换;设备终身维护;过保修期后维修费.每次不得超过250元 不收取维修人工费.设备维修后再免费质保6个月.人为损坏不在免费保修范围内。
设备使用年限	10年以上
送货方式	木箱泡沫包装,广州市内送货上门. 外省物流送达,免费指导使用。
生产周期	20台以内款到发货.100台以内生产周期为10个工作日。
付款方式	款到发货 厂家直销 如果不足量或质量有问题可以随时退换,全国运费.广东省支持快
验收标准	反应30min总菌灭菌率90% - 100%为达标
控制系统	手动控制臭氧设备开关,配置微电脑时控开关,全自动控制。
价格电话联系	tel: 020-38217665 朱经理:13826214080 qq:1804278629 website: http://www.gzbfkj.com www.gzbfhb.com http://www.bfhbkj.com/
产品图片	以实物为准

工程实例

出货现场

产品包装图

工程实例

百丰科技部分客户工程实例

1	可口可乐公司	41	九月贸易有限公司(东南亚食品)
2	东莞加多宝集团	42	出口太平洋澳大利亚麦当劳及肯
3	海霸王国际集团	43	出口马达加斯加(水产养殖)
4	赛莱拉国际集团	44	新加坡生活饮用水处理
5	广州皇上皇集团	45	青海玉珠峰昆仑山矿泉水有限公
6	山西省田森集团	46	广东中盛浩水淼饮料有限公司(
7	华南农业大学	47	广州市水必宝饮料食品有限公司
8	华南理工大学	48	广西田东真良山泉有限公司
9	广药集团(广州白云山中一药业有限公司)	49	贺州市龙泉天然山泉水厂
10	哈尔滨维科生物技术开发公司	50	广西灵山天然饮用水有限公司
11	广西药用植物园	51	广州凤凰山泉饮用水厂
12	三诺生物传感股份有限公司	52	三河市万源生水业有限公司(饮
13	广州新百泰生物科技(中山大学黄教授注册公司)	53	佛山南海区浩淼饮用水厂
14	南京靖龙药物研发有限公司	54	广西梧州市长洲镇镇寺冲人饮用
15	楚雄州百草岭药业发展有限公司	55	山西天元润泽环保工程有限公司
16	江苏福旦生物医药有限公司	56	珠海市时代经典化妆品有限公司
17	香港皓誉生物科技集团公司	57	广州市法西兰化妆品有限公司
18	海南宇恒医疗器械有限公司	58	广州企星化妆品厂
19	陕西益康医疗科技有限公司	59	世纪星.卓世美业(化妆品连锁机
20	广东隆赋药业有限公司	60	广州市欧俐化妆品有限公司
21	海南振誉药业有限公司	61	广州市瑞品化妆品有限公司
22	上海海员医院	62	福州桓成实业有限公司(化妆品)
23	乐昌市第二人民医院	63	上海迪珂化妆品有限公司
24	南京瑞年百思特制药有限公司	64	顺德上和日用化妆品厂
25	安徽养和医疗器械设备有限公司	65	广州市洁宝日用品有限公司
26	新感觉卫生用品有限公司	66	陕西海升果业发展股份有限公司
27	广州市天河诺亚生物工程有限公司	67	山东康泉食品有限公司
28	江西盾牌化工有限责任公司	68	唐山汇源食品有限公司
29	广东天地影院建设有限公司	69	浙江海兴食品有限公司
30	温氏集团(江山温氏畜牧及湘阳温氏畜牧公司)	70	清新县出塘济公腊味有限公司
31	四川金川生物食品有限公司(及旗下养殖户)	71	龙海盛记食品工业有限公司
32	甘肃陇南市成县红川镇杨河村养猪场	72	广州市皇冠玛莉奥食品有限公司
33	福建福建省福州闽侯县荆溪镇养兔基地	73	临安丰野食品有限公司
34	广州花都新华养蛇基地	74	湖南贾师傅食品公司
35	广西渤海农业发展有限公司	75	海口椰椒食品有限公司
36	成都金大洲实业发展有限公司	76	江西省万载县水晶百合实业有限
37	郟县永丰食用菌合作社(及旗下食用菌种植户)	77	佛山市南海爽奇食品有限公司
38	南宁泰丰植物组培苗繁育基地	78	广东潮皇食府有限公司
39	北京市怀柔区农机具研究所	79	东莞广益食品添加剂实业有限公
40	广西南宁华鑫糖业技术有限责任公司	80	广州金田瑞麟净化设备制造有限

百丰科技联系方式,欢迎随时联系我!

公司电话 : 020-38217665 38212972

公司传真 : 020-38288617

公司网站 : <http://www.gzbfhb.com> <http://www.gzbfkj.com>

163邮箱:gzbf88@163.com qq邮箱:1920345609@qq.com

公司地址 : 广东省广州市天河区棠下工业区216号

广州百丰环保科技有限公司汇款帐号

公司对公账号:

公司名 : 广州百丰环保科技有限公司

开户行 : 中国工商银行广州上渡路支行

(广州第二支行) (行号:102581000021)

账号 : 3602 8626 0910 0168 746

税号 : 440100576048453

法人个人账号:

中国银行广州天河东圃支行

账号:6216 6670 0000 1790 054户名:钟富宁

广州农业银行天河东圃支行

帐号: 6228 4500 8804 5310 977户名:钟富宁

中国工商银行广州市天河棠下棠德分行

帐号:6222 0836 0201 0790 621户名:钟富宁

邮政局广州天河棠德小区分行

帐号:6210 9558 1000 0591 798户名:钟富宁

购买须知

1、货源说明

厂家直销，正品保证，每台机子配送产品操作说明书、合格证、保修卡。

2、关于尺码

尺码为人工测量，因测量工具和测量方法不同等因素，可能会存在少许误差，请知悉并理解。

3、关于材料

不锈钢机箱，我司保证所提供的所有设备是全新的，并且采用卖方最新设计和合格的材料制造。

4、关于客服

如您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大或客服不在电脑旁，我们会尽快回复。

5、关于售后

整机保修一年，设备终身包换，我们免费提供配件，无法修复的产品可以退回来维修。保修期后按成本价提供配件。

6、关于发货

常规产品现货供应，下单前具体发货时间请联系客服，如订货量大可能有所延迟。系统设置的运费默认发物流，如需发快递请联系客服补差价，合作快递有顺风、国通、中通。

本产品的品牌是百丰，型号是BF-XD，货号是BF-XD，洗涤筐结构是无洗涤筐，容量是8升及以上，控制方式是微电脑式，额定电压是220（V），额定功率是160（W），额定频率是50（HZ）