

天高 高速绳带机 高速编织机 走马机 绳子机 圆绳机 13锭 17锭

产品名称	天高 高速绳带机 高速编织机 走马机 绳子机 圆绳机 13锭 17锭
公司名称	惠州市天高机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 型号:TG-16D-4T 功率:0.75
公司地址	广东博罗县湾湖西路183号
联系电话	86 0752 6290662 13433422828

产品详情

惠州天高机械科技有限公司是一家专业生产高速织带机,高速绳带编织机和各种织带机械 辅助设备及生产行业零部件为一体的大型企业。位于广东惠州石湾镇,占地面积10000多平方米,我公司生产技术实力雄厚,聘请到国内外一流的研发技术工程师,热心似枕的营销团队,积极上进的车间作业人员,公司拥有数台高精度的数控车床和宫野车铣复合机,以及国外进口的cnc加工中心马扎克、牧野小巨人等,充份发挥了自主生产自主研发的能力,建立织纺机械新品牌。近年来,我公司不断深创探索,积极促进外交,开拓海外市场,天高品牌正式迈出国门,目前在印度·金奈设有中国织带机械天高办事处,为以后走偏世界的路线添砖加瓦。

公司主要生产各种织带机、高速绳带编织机,拉沙机,烫带机,横式包装机,织带机辅机、织带机配件,针通机,打纱机,分纱机,钩编机、走马机、走马机零配件等行业机器零配件。

公司追求完美品质,坚持质量第一;精诚服务,共创双赢,视产品质量为自己的孩子,视客户满意为荣耀,坚持以此为目标,寻求更大发展。展望未来,我们始终坚守诚信、热情、互惠互利的原则,与广大客户建立良好持久的合作伙伴关系,并衷心期待与新老客户共同成长,携手共创无限商机。

高速绳带编织机

高速绳带编织机,顾名思义,就是比传统绳带编织机器速度要快,产量要高,主要采用了更加高精密度的生产装配技术,采用无极变频器控制,不仅改善了加工产品的质量,还大大提高了转速,同时增加纱管的大小,延长纱管单次使用时间。

机械特点：

- 1：机器零件本厂自行精密加工，装配后空运行72小时，稳定无误后经技术部、品质部签证出厂。
- 2；齿盘制冷润滑装置，机器运行时刻保护，使用寿命长。
- 3：人性化的设计，操作安全简单，机台的维护保养直接方便。
- 4：与物料有直接关系的零部件表面经特殊处理，在编织时不易断线亦不会磨损原料表面，加工品质有保障。
- 5：装有自动送料功能，不论包心大或小均可正确送出用量。
- 6：在走马锭出线点处装置挂入式工业用瓷眼（氧化铝）取代穿孔作业,走马锭的合理结构，使更换纱管和调整弹力更快捷简单。
- 7：本机器的自动断纱停电装置快捷准确。当包心用完或断线时，机器会自动停止运转，在无人操作的情况下，亦可安心的让机器运转，以增加产量，降低成本。
- 8：马达采用变频调控,无级变速,易于控制转速快慢，并可超载保护。
- 9：机型设计紧凑合理，占地面积小。
- 10:标准的零件补给以及完善的售后服务，将为您机器的正常运转提供了有力的保证。

机器用途：

本机适用于编织各种圆形或扁形无弹力和弹力的绳带，鞋带，松紧带，装饰带，高拉力带，运动带，窗帘带，渔网线，钓鱼线，窗帘带，拖车绳，船用绳，电线，纤维等高质量产品。

本款机型：（tg-16d-4t）16锭

生产头数（heads）：4

纱管容量（bobbin dimension）:220ccm

叶齿型号(90/130)

马达功率(motor power):1h.p(0.75kw)

电源(power supply):50hz/60hz 两相 (220v) (380v)

保修期: 整机保修一年,易损件及人为因素除外.

交货期: 10台以下 20天发货

技术参考

tg-13d-4t 织带条数4条 转速0-360rpm (转/分)

马力1hp*1 (h.p) 马达转速1395rpm

电压220v 自动送胶 适用于实心扁形弹性或非弹性绳带

tg-16d-4t 织带条数4条 转速0-360rpm (转/分)

马力1hp*1 (h.p) 马达转速1395rpm

电压220v 自动送胶 适用于包心 空心弹性或非弹性圆绳

tg-17d-4t 织带条数4条 转速0-360rpm (转/分)

马力1hp*1 (h.p) 马达转速1395rpm

电压220v 自动送胶 适用于实心扁形弹性或非弹性绳带

tg-24d-4t 织带条数4条 转速0-360rpm (转/分)

马力1hp*1 (h.p) 马达转速1395rpm

电压220v 自动送胶 适用于包心 空心弹性或非弹性圆绳

tg-32d-4t 织带条数4条 转速0-360rpm (转/分)

马力1hp*1 (h.p) 马达转速1395rpm

电压220v 自动送胶 适用于包心 空心弹性或非弹性圆绳

tg-48d-2t 织带条数1条 转速0-360rpm (转/分)

马力0.5hp*2 (h.p) 马达转速1395rpm

电压220v 自动送胶 适用于包心 空心弹性或非弹性圆绳

地址：惠州市博罗县石湾镇湾湖西路183号

全国服务热线：400-600-3980

联系电话：13433422828 周先生

18933511028 范先生

13380670091 韦先生

我们的整机优势：

本机采用台湾马达，变频控制，相比其他国产品牌马达来讲噪音更小扭矩更大，空载最高转数所需电流

仅为2.0a左右，是整机高可靠性，高寿命的不可或缺的强势保障。

走马锭和转子，我们的转子轴心和锭子座，全部为自己工厂研发生产，转子的材料为高强度球墨铸铁，经过cnc设备加工，高调波，热处理，精密研磨等严格加工程序，保证了其耐磨性和韧性。轴心和锭子座的选材和工艺也近乎苛刻，我们均选用38crm0cr的材料,经cnc加工而成，经淬火及中温回火处理，保证其耐磨性，从而达到机器长时间运作而锭杆不晃动的效果。

送胶装置：送胶轴心和压铁铆作表面电镀硬铬处理，使其长久如新，不会生锈，传动链条采用“东华”链条，拒绝山寨。

电控箱：采用一线品牌变频器，经过反复测试，无级变速，高低运转自如，易于控制转速快慢，并可超载保护。

刀槽固定块（x形块）：抛弃市场现有的粉末冶金材料的产品，自行采用铬钢cnc加工后，经过48小时氮化处理，使其更加耐用，不会因为磨损使锭杆卡死停机。

机边采用防摔透明胶板护栏，易可起到安全措施，也可起到防护作用，护栏拆装方便，机器平时保养清洁更简单。

自动停止装置：断纱停电装置快捷准确，当包心用完或断线时，机器会自动感应停止运转。

机器布局紧凑，大方，用料和做工十分扎实。

地址: 惠州市博罗县石湾镇湾湖西路183号

全国服务热线 : 400-600-3980

联系电话：13433422828 周先生

18933511028 范先生

13380670091 韦先生

本产品的加工定制是否，型号是TG-16D-4T，功率是0.75，品牌是天高，速度是360，种类是绳带机走马机织带机，电压是220，规格是16D-4T