

K3 6042 42U 1000*600*2000 网络服务器机柜

产品名称	K3 6042 42U 1000*600*2000 网络服务器机柜
公司名称	北京网元鼎信科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:BJWY 型号:K3604242U 机柜容量:42 (U)
公司地址	北京市海淀区知春路甲82号2B203室
联系电话	13701108011 13910098771

产品详情

图腾、威龙、ibm、hp、dell、sun、emc、h3c、cisco、华为等品牌网络机柜、交换机机柜、服务器机柜、小型机机柜批发及机柜配件：折叠液晶、机柜隔板、机柜托盘、机柜电源、机柜电源线、机柜pdu、机柜小键盘、切换器、切换器连接线等批发tel：13910098771

k3 6042 42u 1000*600*2000 图腾网络服务器机柜批发tel：13910098771

图腾机柜k3鼎极 服务器机柜k36042 网络机柜 k3鼎极图腾机柜6042

图腾 k3鼎极网络服务器机柜(k3.6042)	
类型	网络服务器机柜
容量	42u
标准	符合ansi/eia rs-310-d、iec297-2、din41491;part1、din41494;part7、gb/t3047.2-92标准;兼容etsi标准
门及门锁	高通风率六角弧形网孔前门(专利)、双开六角网孔后门及三段侧门;月光旋把机柜门锁
材料及工艺	spcc优质冷扎钢板制作;厚度:方孔条2.0mm;托盘2.0mm;安装梁1.5m,其他1.2mm;表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑
附加功能	外观高贵典雅,工艺精湛、尺寸精密;媲美国际最高档网络服务器机柜,彰显优质机房工程形象;可方便地安装图腾机柜集中配电单元(专利)
高度	2000mm
宽度	600mm

深度	1000mm	
----	--------	--

外观高贵典雅,工艺精湛、尺寸精密,媲美国际最高档网络服务器机柜,彰显优质机房工程形象; 高通风率平板六角网孔前门和双开平板六角网孔后门,一揽子解决机械保护、通风散热、外部观察机器运行状态三方面的使用问题; 型材焊接框架,静载承重达1000kg(带支脚); 双开后门设计,使后门回转半径变小,有效节省机房使用空间; 内部安装空间极大; 可方便地安装图腾机柜集中配电单元(专利); 前后门配月光锁; 齐全的可选配件 标准符合ansi/eia rs-310-d、iec297-2、din41491;part1、din41494; part7、gb/t3047.2- 92标准;兼容etsi标准. 承载静载承重达1000kg(带支脚). 防护等级 ip20. 主要材料 spcc优质冷扎钢板制作;厚度:方孔条2.0mm,骨架和安装梁1.5mm,其它1.2mm. 表面处理 方孔条和安装梁镀蓝锌;其余脱脂、磷化、静电喷塑.

惠普隔板 253449-b21 惠普机柜专用 惠普机柜10642g2风扇 侧板

ibm服务器机柜42u加厚 93074rx 600*1000*2000

惠普服务器机柜 10642g2 含三件套【主体 侧板 风扇】

惠普机柜10642g2 三件套 五件套【侧板 风扇 鼠键 显托】 惠普v142

原装 17354lx ibm 16口切换器

惠普机柜风扇 257414-b21惠普机架式风扇 hp机柜10642g2专用

ibm服务器机柜 加深 93624px

ibm服务器机柜 600*1200*2000 1.2米加深 93604ex

ibm服务器机柜92604px 1.2米加深600*1200*2000

戴尔pdu电源 八口 十三口 dell机柜pdu电源 戴尔机柜

戴尔pdu电源13口 dell pdu电源八口

ibm 小键盘【40k5372】 ibm机柜专用键盘usb接口

ibm 显示器托架 94g7444

惠普机柜风扇 10642g2 机柜风扇 257414-b21 电源线长3米

kvm切换器四合一 含【17折叠液晶套件 八口切换器 鼠键 kvm线八条

kvm切换器 四合一 含17折叠液晶套件 八口切换器 鼠键 kvm线八条

图腾机柜 a3 6642机柜 toten k3 6622 定做各款式非标配机柜

图腾机柜a2 6922 600*900*1200 1.2米 1.5米2.0米

惠普机柜10642g2 含三件套主体 两侧板 风扇五件套 隔板v142

ibm 17233rx 折叠液晶套件15英寸39m2968原装不含键盘

戴尔机柜4210 42u服务器机柜 dell机柜4220服务器机柜r710服务器

戴尔机柜4220 42u服务器机柜 dell机柜4210机柜 戴尔服务器适用

ibm 17233rx 折叠液晶套件 39m2968 1u 15英寸

ibm 39y8959 7口pdu电源16a ibm pdu电源

原装惠普kvm线336047-b21 ps\\2

图腾机柜 图腾服务器机柜 网络机柜as6622 600*600*1.2米

图腾机柜 服务器机柜 图腾网络机柜 as6627 600*600*1.4米

hp机柜隔板 10642g2 机柜隔板253449-b21 服务器机柜隔板 托盘

ibm光纤线 25米 13米 10米 5米 lc-lc光纤跳线 ibm多模光纤跳线

ibm服务器机柜 1.2米加深 93614px 600*1200*2000

惠普kvm线 usb 接口 336047-b21

ibm服务器机柜 1.2米加深 93604px

服务器机柜 ibm机柜 dell机柜 hp机柜 图腾机柜 隔板 电源 kvm

服务器机柜隔板【ibm hp dell 图腾】服务器机柜隔板托盘

服务器机柜隔板【惠普 戴尔 ibm 图腾】托盘

戴尔4210服务器机柜 2.0米 1.5米 1.2米

惠普机柜隔板 隔板 253449-b21 惠普10642g2机柜托盘

戴尔服务器机柜42u 4220

惠普kvm线 usb加ps\\2混合接口 396632-001

惠普kvm线 usb加ps\\2混合接口 580649-001

本产品的品牌是BJWY，型号是K3604242U，机柜容量是42（U），风扇数是1，表面处理是方孔条和安装梁镀蓝锌，颜色是黑色，包装是木箱，产地是中国，外形尺寸是100*60*200（cm），机柜是图腾网络服务器机柜