## 长城牌3#通用锂基脂 1.2.3#

产品名称	长城牌3#通用锂基脂 1.2.3#
公司名称	温州市好润石油贸易有限公司
价格	面议
规格参数	型号:1.2.3# 品牌:长城 倾点:-20 ( )
公司地址	温州市牛山北路17-25-1号
联系电话	86 0577 88629818 13705886040

## 产品详情

通用锂基润滑脂本产品采用羟基脂肪酸锂皂稠化精制矿物油,加有抗氧、防锈等添加剂制成,可取代钙基、钠基润滑脂。产品适用于多种润滑方式,1号脂可用于集中润滑系统,2、3号可用于手工注脂方式。按gb/t 7631.8-90(iso 6743/9-1987)分类为:I-xbcba00、I-xbcba0、I-xbcha1、I-xbcha2、I-xbcha3性能特点通用性强,具有优良的机械安定性和氧化安定性良好的抗水淋性和防锈性,可应用在潮湿及与水接触的机械部件上技术规格符合国标gb 7324-94应用范围适用于一般机械设备的滚动轴承和滑动轴承及其他摩擦部位的润滑使用温度为:-20 ~ 120 典型数据项目典型数据1号2号3号外观浅黄至褐色光滑油膏工作锥入度,0.1mm320280232滴点, 197200200延长工作锥入度 (100000次),0.1mm331289250水淋流失量 (38 , 1h),%2.401.600.75防腐蚀性 (52 , 48h),级111

本产品的型号是1.2.3#,品牌是长城,倾点是-20( ),类别是轴承脂,温度类别是普通脂,应用范围是通用脂,稠化剂类别是通用锂基脂