

负压水帘排风扇 工业排风扇 负压排风扇 800

产品名称	负压水帘排风扇 工业排风扇 负压排风扇 800
公司名称	上海惠聚通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:轴流风扇 品牌:惠聚
公司地址	上海市松江区叶榭镇大叶公路1158号
联系电话	86-02157435519/51991762/51998152 13817949400

产品详情

惠聚通风sp8-12型负压风机是惠聚牌镀锌板负压风机系列产品之一，能有效解决室内高温、闷热、烟雾、粉尘、异味等通风不良问题。惠聚通风sp-12型负压风机产品投入低、安装简便、使用简单、效果显著、运行费用低，是同类产品性价比较高的产品。自上市以来，一直深受客户的好评，是一款值得您投入使用的产品！

标准负压风机特点：

- 1、风叶：采用不锈钢风叶，1.4mm厚，管用十年不断裂，部分不良商家采用1.0厚风叶，不到一年就可能断裂。具有风量大、不变形、不断裂、美观耐用。
- 2、皮带采用皮带自动涨紧装置使皮带不松带、掉，采用三力士b型皮带，不像别的商家说进口的，一台风机几百元，进口皮带多少钱一条，我们真的用不起，在好的环境下，三力士皮带能用上两年，不会像别的商家“进口货”三个月就坏了。
- 3、皮带轮：采用多加强筋皮带轮经过喷砂处理，提高美观度，消除内应力，有效提高了自身强度。
- 4、轴承：采用法国进口轴承，轴承与电机是风机的核心，只能用最好的，强度高、噪音小、使用寿命长。
- 5、百叶窗：自动启闭，防尘、防水，美观大方。
- 6、外框：采用250克特厚热镀锌层，国标0.9mm厚外框，有部份不良商家用上了0.6mm外框，希望各位顾客朋友买风机前多看看多问问。先进的自动加工工艺，抗腐蚀性极强。
- 7、电机：高性能的380v三防负压风机专用电机。

购买风机前请比一比，谁家质量更好，谁家服务更贴心，谁家售后更有保证，不能看谁便宜，今年在做风机，明年可能就做别的行业去了，你买的风机不可能用一年吧，坏了买配件与维修就是个大问题了，惠聚卖风机，也卖配件，惠聚风机让您放心，用的安心，绝对的让您省心。所有风机全部免费保修两年。

惠聚通风sp8-14型负压风机使用范围：几乎所有需要通风、换气、除异味、降温等的场所均可使用，如：

- (1) 工业:制衣厂、塑胶厂、电子厂、电镀厂、线路板厂、鞋厂、玩具厂、绣花厂、五金厂、机械厂、模具厂等;
- (2) 商业:商场、超市、网吧、车库、仓库、市场等;
- (3) 公共:医院、车站、体育馆、礼堂、学校、博物馆等。
- (4) 畜牧业:养猪场、养鸡场、养兔场等；

因公司今年增加多条生产线，现为了扩大销量，所有风机不管数量，经销商还是用户，全部按批发价发货，免费送到各个专线发货，不是让物流公司来提货，物流公司提货要收提货费，他们也是送给各个专线发货，给物流公司发货转一手增加发货成本，也增加了物流时间，为了降低发货成本全部直接送到上海到全国各个专线。让您以最便宜的价格，最快的速度拿到风机。在上海市本地客户我司配有多部小型货车全部免费送货上门。

惠聚牌镀锌板负压风机简介：

惠聚牌镀锌板负压风机是一系列产品的总称，是运用空气对流、负压换气的原理来设计，安装在通风不良的窗台，可以将室内停滞不动的热气、异味、乌烟、秽气，在最短的时间内迅速排出室外。根据厂房实际情况，计算每小时所需换气次数、换气量、进行选型、确定具体台数，有效的解决室内高温、闷热、烟雾、粉尘、异味等通风不良实际问题。

此外惠聚牌镀锌板风机经过多代产品的改良更新，在原有负压风机的基础上经改良优化，完善了以往风机不足和缺陷，使产品更人性化（自动加手动控制百叶窗）、性能更稳定（风量更足更稳定）、使用寿命更长久。

产品型号	风量 m3/h	电源	额定功率	外形尺寸	风叶转速	重量
				长*宽*高		
sp-6型	12000	380v	370w	620x620x400mm	1400	20kg
sp-8型	18000	380v	370w	800x800x400mm	560	32kg
sp-9型	22000	380v	470w	900x900x400mm	560	38kg
sp-10型	28000	380v	550w	1000x1000x400mm	450	45kg
sp-11型	32000	380v	750w	1100x1100x400mm	450	55kg
sp-12型	36000	380v	750w	1220x1220x400mm	450	60kg
sp-13型	44500	380v	1100w	1380x1380x402mm	450	85kg
sp-14型	55800	380v	1500w	1530x1530x402mm	450	90kg

特点

- 1、风机均：采用不锈钢风叶，具有风量大，不变形、不断裂、美观耐用。

- 2、皮带采用皮带自动涨紧装置使皮带不松带、掉带。
- 3、皮带轮采用多加强筋皮带轮经过喷砂处理，提高美观度，消除内应力，提高了强度。
- 4、轴承采用法国进口轴承强度高、噪音小、使用寿命长。
- 5、百叶窗采用不锈钢制造，自动启闭，防尘、防水，美观大方。
- 6、外框采用先进的自动加工工艺，特厚热镀锌层，抗腐蚀性极强。
- 7、电机：高性能380v三防负压风机专用电机。

国标全铜电机，不是红铜漆包线，不是足功率，假一赔三。

负压风机外壳成品，负压风机外壳半成品

。材质镀锌板，提供定做不锈钢材质负压风机外壳业务，镀锌板厚度0.8,1.0,1.2等规格为各风机厂提供负压风机外壳半成品节省运输费用。负压风机马达：采用高品质1.1kw负压风机专用电机，提高效能、简化结构、降低维护费；

电机为负压风机专用电机，采用高温漆包线，纯铜线制作，使用寿命长达20年之久

集风器

负压风机防保网，保证风机使用安全！！！负压风机中柱

负压风机散件发货中

s

sp-14型负压风机散件发货中，1530*1530*400.

sp-13型发货中，外型1380*1380*400

外地散件发货中，我们一般去停车场叫回头车，这样能让您更省运费

发东南亚的负压风机，我们也是散件发货，这样能省下很多的运费。

sp-12型风机发货中，外型 1220*1220*400

负压风机电机发货中负压风机电机半成品仓库，为了迎接旺季的到来，我们备了大量的库存。

负压风机散件装车中

惠聚通镀锡板风负压风机安装工程实例：

百叶窗：高密封性百叶窗，自动加手动百叶窗，便捷人性化；

惠聚镀锌板负压风机室内面图，安全防护网！！！！

关于安装

惠聚通风负压风机属于易安装类设备。客户可购机自行安装。也可交付给惠聚通风设备公司上门安装，根据实际情况收取相关费用，详情请来电咨询13817949400。

下图为工人现场安装图

更多施工图请进入我们的官方网站查看：

惠聚通风负压风机工作原理:

运用空气对流、负压换气的原理来设计。安装在通风不良的地方，强力将室内停滞不动的热气、异味、乌烟、粉尘在最短的时间内迅速排出室外，同时把室外的新鲜空气和室内的进行循环交换,从而达到通风降温改善车间环境的目的。

惠聚通风sp8-14型负压风机的特点：

【效果佳】惠聚负压风机采用的是空气对流的物理原理降温，可大面积整体改善室内环境，通风、降温、排烟、排尘、去除空气异味、提高空气含氧量，是空调都无法比拟；

【投资小】惠聚负压风机是中央空调总投资的1/8，是同类通风降温工程性价比最高；

【质量好】惠聚负压风机采用德国先进技术生产，经过多代产品更新改良，品质优良、性能稳定；

【超环保】惠聚负压风机无压缩机、无冷媒、无污染、噪音低，不会对环境造成破坏、低碳。

【很健康】惠聚负压风机在通风降温运行时，不断提供新鲜干净的空气，增加空气含氧量。

【超简便】惠聚负压风机易安装、少维修、操作方便，无须专业人员维护。

【高温、闷热、烟雾、异味、粉尘等通风不良问题,一次彻底解决】

惠聚通风特色的一站式服务：

售前咨询专业技术工程师接待； 售前专业规划免费勘查规划设计，送您价值3000元以上的工程方案；完善的设计方案有专家团队为您量身定做方案，包括设备选型，安装说明，费用预算，效果保证等；专业的工程施工从业6年以上的工程技术团队为您专业施工； 严格的验收标准高标准的内部验收标准；

售后服务一年的保障一律实行“三包”七天包退，一个月包换，一年保修； 产品配件的长期供应每款产品有一定量的配件库存，长期供应；

公司简介

上海惠聚通风设备有限公司是专业生产制造厂房降温设备，车间降温设备，厂房通风设备，车间通风设备，厂家。提供厂房车间降温工程，厂房车间通风系统设计施工的专业公司。惠聚产品已经广泛应用于工业厂房，网吧，汽修保养，石油化工，烤漆电镀，种植养殖，物流仓储，园艺温室等场所的通风降温。上海惠聚在通风降温设备行业享有很高声誉，有多年的行业经验，可为客户提供满意的产品和专业的服务。惠聚在全国有多家办事处和售后服务中心。相信惠聚通风降温设备一定是您通风降温设备最佳选择！上海惠聚公司一直打造自己的核心竞争力，经过全体惠聚人的不懈努力，现已经在行业内具有较为明显的技术、生产规模和市场销售方面的领先优势，具有较强的综合竞争实力，先后荣获了诸如：“上海市市诚信单位，质量信得过产品”等多种奖项和荣誉。本公司坚守“持续创新，永无止境、追求卓越、创造完美”的经营理念，将不断努力，坚持永续经营，用心为您创造一个通风舒畅、空气清新、良好舒适的工作环境。

如果您心动想买惠聚通风负压风机！那么请联系我13817949400 李先生，为您提供最专业的选型建议。

本产品的加工定制是是，类型是轴流风扇，品牌是惠聚，型号是SP-8，电机功率是550W（w），电压是380v（V），电流是2.8（A），适用范围是任何工业厂房温网吧，风量是28000，风叶直径是760，转速是560