

# 原装进口德国凯驰家用高压清洗机 K 2.25 M\* CN

产品名称	原装进口德国凯驰家用高压清洗机 K 2.25 M* CN
公司名称	上海鑫袖实业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:高压蒸汽清洗机 用途:家用
公司地址	上海市青浦区练东村泖口1号10幢1层H区117室
联系电话	86 021 67675920 18930025896

## 产品详情

技术参数：	
压力：	110/11巴/兆帕 ( bar/mpa )
水流量：	max.340升/时(l/h)
最大进水温度：	40摄氏度 ( ° c )
最大额定功率：	1400瓦(w)
重量 ( 不含附件 )：	4.0千克(kg)
清洁剂箱：	--升 ( l )
尺寸：	220x219x467毫米(mm)
标准附件：	
内置式水过滤器、4米长高压管、带安全锁枪柄、单孔喷枪、a3/4"进水管接头	

### 描述

重量轻，易操作，适合偶尔使用，压力强劲，满足首次使用高压清洗机的消费者。

### 实际应用

适合偶尔清洗的车辆和花园家具，以及较小的房子区域，如：装饰物、阳台等。

## 特点及优势

封闭性高的塑料外壳保护设备免遭灰尘侵蚀和损坏，耐腐蚀，耐冲击性，可循环利用材料

### n-cor泵体

坚固的聚苯乙烯纤维塑料缸体，优秀的使用效率，低噪音水平和重量。

### 三柱塞泵（轴向）

成熟的泵体技术，效率高，免维护型

安全阀避免压力超过额定安全值，保护设备电机自动停止

只要放开枪柄开关，电机自动停止，减少电机、高压泵和高压管等负荷

大的电源开关

容易操作控制

高压水管外表由橡胶材料制成的高压水管，耐磨损

人性化设计枪柄提高工作时的舒适性，操作不易疲劳移动脚轮便于运输，提供最大限度的灵活性

### 清洁剂导管

准确的计量，可在低压时应用清洁剂模式

### 附件存储

附件可以存储在设备上，随时可以使用。

t ü v认证，gs安全标准

高安全和质量标准

本产品的加工定制是是，类型是高压蒸汽清洗机，用途是家用，型号是K2.25M\*CN，功率是1400（w），蒸汽压力是110，重量是4.0（kg），尺寸是220219467（cm），电压是220（V），锅炉容量是0（L），品牌是karcher/凯驰，温控器动作温度是40（摄氏度），熔断器动作温度是40（摄氏度），额定储水是0（L），蒸汽流量是340，蒸汽温度是0，规格是K2.25M\*CN