

幸泰厂家直供黑色方形法拉电容带线束，黄色法拉三引线电容

产品名称	幸泰厂家直供黑色方形法拉电容带线束，黄色法拉三引线电容
公司名称	盐城市幸泰电子器材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:幸泰 型号:MKT/MKP 介质材料:法拉(超级)
公司地址	盐城市悦达新村二区7幢407、408室(5)
联系电话	13901418185 13196638961

产品详情

供应金属化聚酯膜、聚丙烯薄膜电容

特点及用途：特点：cbb19(mkp92)金属化聚丙烯膜圆轴向电容器以金属化聚丙烯膜作介质和电极，用阻燃胶带外包和环氧树脂密封，具有电性能优良、可靠性好、耐高温、体积小、容量大及良好的自愈性能。用途：cbb19(mkp92)金属化聚丙烯膜圆轴向电容器广泛使用于仪器、仪表及家用电器交直流线路，广泛用于音响系统分频电路中。

技术指标：(iec 384-16 gb10191-88 sj/t10353-93)

使用温度	-55 ° c ~ ~ +100 ° c
容量范围	1 ~ ~ 15 μ f
允许偏差	j(± 5%) ; k(± 10%)
额定电压	250v,400v,630v , 1000v,1250v(dc)
耐电压	1.7vr2s (1.5vr5s)
损耗角	c<=0.1 μ f <=0.0015 10khz 0.1 μ f μ f <=0.0020 10khz 1 μ f μ f <=0.0030 10khz c>4.7 μ f <=0.0015 1khz
绝缘电阻	c<=0.33 μ f >=50000m c > 0.33 μ f >=15000s

mm

cap	250 vdc	400 vdc	630 vdc	1000 vdc	1250 vdc
规格	μ f	od	od	od	od
102	0.001				13 5.6
152	0.0015				13 5.6

222	0.0022									13	5.6
332	0.0033									13	5.8
472	0.0047							13	5.8	13	6.6
682	0.0068							13	6.6	15	7.1
								15	6.2	20	5.8
103	0.01							13	7.6	15	8.3
								15	7.2	20	6.6
153	0.015					13	5.6	15	8.4	20	7.6
								20	5.9		
223	0.022			13	5.6	13	6.5	20	7.6	20	8.7
							15	6			25
333	0.033	13	5.6	13	5.9	15	6.9	20	8.9	20	10.2
				15	5.6	20	5.7	25	7.6	25	8.7
473	0.047	13	5.8	13	6.6	15	7.9	20	10.3	25	10.1
				15	6.3	20	6.3	25	8.7	28	9.3
683	0.068	13	6.6	15	7.3	20	7.2	25	10.2	28	10.9
		15	6.3	20	5.8	25	6.2	28	9.4	32	10
104	0.1	15	7.3	20	6.6	20	8.2	28	11.1	28	12.9
		20	5.9	25	5.8	25	7.1	32	10.3	32	11.9
							28	6.6			
154	0.15	15	8.5	20	7.6	20	9.6	32	12.1	32	14.1
		20	6.7	25	6.6	25	8.2	36	11.4	36	13.2
							28	7.7			
224	0.22	20	7.7	20	8.9	25	9.5	36	13.3	36	15.6
		25	6.6	25	7.6	28	8.9	46	11.4	46	13.6
				28	7.1						
334	0.33	20	9	25	8.9	25	11.3	36	15.9	46	16.2
		25	7.7	28	8.2	28	10.5	46	13.8	56	14.5
				32	7.6	32	9.6				
373	0.47	20	10.5	25	10.2	28	12.2	46	16.1	46	19
		25	8.8	28	9.5	32	11.2	56	14.5	56	17
		28	8.2	32	8.8	36	10.5				
684	0.68	25	10.3	28	11.2	32	13.1	46	19.1	56	20.2
		28	9.5	32	10.2	36	12.3	56	17.1		
		32	8.8	36	9.7						

105	1.0	25	12.2	32	12	32	15.5	56	20.4	56	24.1
		28	11.2	36	11.3	36	14.6				
		32	10.3	46	9.9	46	12.6				
155	1.5	28	13.4	32	14.4	36	17.5	56	24.7		
		32	12.3	36	13.4	46	15.1				
		36	11.5	46	11.8						
225	2.2	32	14.6	36	15.9	46	17.9				
		36	13.6	46	13.8	56	16				
		46	11.8	56	12.4						
335	3.3	36	16.3	46	16.6	46	21.6				
		46	14.1	56	14.9	56	19.2				
		56	12.7								
475	4.7	46	16.5	46	19.5	56	22.7				
		56	14.8	56	17.4						
685	6.8	46	19.6	46	23.1	56	26.9				
		56	17.5	56	20.6						
106	10	46	23.5	56	24.8						
		56	21								
156	15	56	25.4								

本产品的品牌是幸泰，型号是MKT/MKP，介质材料是法拉(超级)，应用范围是滤波，外形是圆柱形，功率特性是大功率，频率特性是高频，调节方式是固定，引线类型是轴向引出线，允许偏差是 ± 5 (%)，耐压值是1000(V)，标称容量是0.1(μF)，额定电压是630(V)，温度系数是-40-105，质量是优秀，材质是聚乙酯，聚丙烯，认证是rosh，ISO9000