

NDS编码器 NDS

产品名称	NDS编码器 NDS
公司名称	佛山市南海斯铭五金机电有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:NDS 型号:MRE-G320SP062FAC
公司地址	佛山市南海区黄岐鄱阳路伟业街15号首层之三
联系电话	0757-85956852 18038803268

产品详情

日本恩斯德nsd编码器

日本nsd株式会社，是世界著名高精度重型编码器制造商，产品有nsd编码器,nsd absocoder，nsd传感器、nsd控制器,nsd检出器,nsd变换器，nsd交换器,nsd气缸,nsd定位译码器,nsd码盘、nsd脉冲发生器、nsd光电转换模块、nsd凸轮控制器、nsd电缆、nsd显示器，nsd位置指示系统及nsd光纤光缆等系列产品，产品广泛应用于钢铁高炉、电炉及重型机械，汽车行业冲床制造、轮胎业、压铸机和造纸机械等行业。nsd编码器具有测量精度高、耐高温、耐低温、超强防爆性，非常适应于在恶劣的环境下工作，如钢铁冶炼等行业。产品主要型号有:mre系列、vre系列、vls系列、ve-2a、vm-2g、vs-6e-ex-s、vs-7及vs等系列。

型号列举

mre-g128ss062

mre-g256sp097fkr5-g

vre-p062fac

mre-g128ss062

mre-32sp062fbc

vre-p062fbc

mre-g320ss062fbl

编码器 vs-q62

编码器 mre-g1280sp097lkb5-g

编码器 trd-gk200-bz

vs-5e-1

vre-p062sac0.6

vls-512py350b

vs-10b

编码器 vre-p062sbc

凸轮控制器 vs-6e-s1

编码器 vre-s062fal

显示器 vs-d5

电缆 : 3s-rbt-0103-10

凸轮控制器 vs-5ex-1

编码器 vre-p062fac

显示器 vs-d5-t-2

电缆 3p-s-0102-10

v/n-2ba-m2r

mre-g128 sp 097fkb5-g

mre-g2048sp 097fkb5-g

发生器 vre-p062sbc

编码器 vs-5e-1

控制器 vs-1an-1-v1pg

编码器 vls-12.8ppa14-250sxn

abs模块ab33n-m2r

编码器 mre-g256sp062fac

编码器 mre-g128sp062fac

电缆4p-s-50

编码器 vm-2a-32

vs-12

mre-32sp061fkr

编码器 mre-32sp062sac

变送器 vl-2pg-ch-s7

传感器 vls-12.8-irs-51.2

asa-115-2006 serial:997696

编码器 vls-1024py800b serial :

mre-g1280sp097lkr2-g

传感器 irs-51.2p30d1075p2par20

传感器 irs-51.2p30d819p2par20

传感器 irs-51.2p30d655p2par20-

传感器 irs-51.2p30d972p8par20

传感器 irs-51.2p30d972p8par20

mre-32sp097lkr20-g

mre-g128sp097lkr20-g

vls-12.8mhp45-110-9075

vs-5e

定位器 vs-6-p-2.0

编码器 vre-p028 , p062

i/o接口电缆 vs-c05-1

电缆 3p-s-0102-20

电子凸轮开关 vs-5ex

vs6p2.0 s/n0

062

电缆 8米

控制器 vs-5ed

连接电缆 3p-rbt-0102 (fg) -l

控制器 vs-5l

编码器vs-6-p-3.0

编码器 vre-p062sac

采集器 ve-2a

传感器 vls-512pwb

显示器 vs-t12

电子限位计 vs-10e-1

电子编码器 mre-32sp062fac

vs-1s62

vs-1s62b

旋转编码器 mre32sp062sac

3p-s-fg

3p-s-0102(fg)

vre-p02g

旋转编码器 vre-p028

延长线 3p-s-0102-6

编码器 vre-p028sac

编码器 vls-256pwb

压力传感器vre-p062fac

传感器/毛刺眼位单元

压力传感器vre-s062fal

传感器/定位单元vs-q62-m

滑块自动调整装置传感器

传感器/定位单元

缓冲装置自动调整装置传感器

vs-q62-m2pg

vs-d5

mre-g320sp062fac

vm-2ag-32

mre-g160sp062-fac

mre-32sp062-fac

vre-p062fac

mre-g64sp062fac

vre-s062fal

vs-5ex-1 dc24v

vs-q62-m

vs-q62-m2pg

vre-p062fac

mre-g64sp062fac

vre-s062fal

vs-q62-m

vs-q62-m2pg

vre-p028sbc

3p-s-0102(fg)3米

vre-p028sac

气缸 vls-512pw220b

控制器 vs-5ex-3s1

mem-eep16k

编码器 vs-10b-unnp-0-1.1

mre-g320sp101lkr20-g

vls-12.8pra14-750sxz-b

atm60-p4hbx13

vls-512pw 350b

编码器vs-d5-s51

编码器vre-p062-sac

编码器电缆3p-s-fg-8 8米

编码器vm-2dy+mre-g256sp062fac

4p-s-0102-10 10米

控制器vs-5exr-s61

vls-12.8 pra14-750*n-b

l1b-b6048an-75

mre-32sp061fkb

mre-32sp062fac

编码器 vre-p062sal-s02

vm-2a

awm style2990 vm-1 e66085-h

vls-12.8pra14-750sxn-b

cable 4s-rbt-6159-20

3p-rbt-0102-20

4p-rbt-0102-20

4p-s-0102-20

sbb-80x505-tc5-bvotojoa2

vm-2bg

mre-32sp

mre-g-sp

vm-2ag-32

mre-32sp062

mre-g-sp062

编码器 mre-g64sp062fbc

电子凸轮 vs-5exr-1s61-1

产品优点：日本nsd编码器产品特性：

1. 高信赖性：

nsd编码器为绝对值传感检出，可以保证即使在断电或偶发性的噪声干扰，也能精确检测出正确的位置。

2. 卓越的耐久性：nsd传感器为非接触性构造，可以适用于恶劣的工作环境，在振动、冲击、温度、油、尘埃等恶劣环境中都可以安全正常工作。

3. 弹性：nsd absocoder系统由传感器，电缆线，转换器所构成。而传感器又可分单回转型、多回转型及直线型等。且分辨率，响应速度及数据型式等都可以根据不同的传感器型号利用不同转换器来改变。

本产品的加工定制是否，品牌是NDS，型号是MRE-G320SP062FAC，重量是1（kg），电源是110