

# 节能煮豆浆蒸汽发生器 节能蒸汽发生器

产品名称	节能煮豆浆蒸汽发生器 节能蒸汽发生器
公司名称	河南冠中热能设备有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:节能蒸汽发生器 出口压力:高压
公司地址	河南省郑州市电子电器产业园龙鼎
联系电话	0371-60917896 15378786562

## 产品详情

### 产品简介

蒸汽发生器应用范围说明：

餐饮、酒楼、饭店等餐饮业，机关、学校、单位食堂

餐饮、酒店（蒸米饭、蒸馒头、蒸海鲜、蒸饺子、肠粉等）

包子、饺子馆、肠粉店、快餐店等（各类包子、米饭、肠粉、菜肴制作）

机关、学校、单位食堂（蒸米饭、蒸馒头、蒸海鲜、蒸饺子、肠粉等）

商业餐饮、单位食堂传统蒸柜节能改造

食品加工、中药煎煮

豆制品厂（煮豆浆、做豆腐）

卤制食品厂（卤肉、卤豆干、焖制牛羊肉、鸭脖子制作等）

食品厂烘干食品（如豆腐皮、海鲜产品、面条快速烘干，需配套烘干机）

中药厂中药煎煮

桑拿洗浴、高温消毒

蒸汽桑拿

各种生产场地、毛巾器具水消毒

厨具高温消毒

农业、畜牧业生产

大棚冬季保温、保温

养殖业（圈舍保温、消毒）

菌种厂菌棒高温消毒

生产性配套

配套洗碗机（提供高温热水源）

配套烘干机（沙洗厂烘干衣物、食品厂烘干食品）

高温洗车（高温蒸汽洗车、消毒）

蒸汽发生器应用解决方案：

蒸汽发生器性能特点：

n改良工作环境：无炉火外溢，机胆充分吸收热能，周边辐射温度降低90%，在节约能源的同时，降低了厨房温度；

n操作方便：一键式开关，电子自动点火，随开随关，自动进水，使用方便；

n上蒸汽快：常温水开机120秒左右出蒸汽；

n噪音低：采用自然引风方式，比传统鼓风式降低噪音60%以上，小于国家标准26倍；

n环保、低排放：co的排放量仅为国家标准的0.0029%，低于国家标准69倍；

n节能效果好：节能率达到50%左右；

n常压设备：非压力容器，无需专用机房、无需办理特种设备使用许可证、无需年审、无需专人值守；

n蒸汽功率：多型号机型可选，满足不同行业、多种功率需求；

n模块化设计：整体模块化设计，可靠性高，维护方便；

蒸汽发生器产品指标

产品名称	商用节能燃气蒸汽机			备注
产品型号	HP-zq60	HP-zq80	HP-zq100	/
燃气类型	液化石油气/天然气/人工煤气			/
燃气压力	2800pa/2000pa/1000pa			/
额定热负荷（kw）	61	77	92	/

容积 (l)	17l	23l	28l	/	
蒸发量	62-72kg/h	83-93kg/h	106-115kg/h	/	
上汽时间 (秒)	120			进水水温 0	
蒸汽温度 ( )	100			高温蒸汽机	
大耗气量	液化气	5.0kg/h	6.3 kg/h	7.5 kg/h	2 m3减压阀
	天然气	6m3/h	7.6 m3/h	9 m3/h	压力为2000p
点火方式	智能脉冲点火			/	
工作压力	0.01-0.02mpa			/	
适用水压	0.1-0.5mpa			/	
额定电压	ac220~50hz			/	
风机功率	120w		240w	/	
外形尺寸	510 × 420 × 850	560 × 475 × 900	700 × 565 × 900	/	
净重(kg)	37	46	65	/	

本产品的加工定制是是，类型是节能蒸汽发生器，出口压力是高压，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，品牌是大益节能，燃料耗量是7.5Kg/h，功率是240W，蒸汽产量是106-115Kg/h，有效水容积是28L，重量是65，用途是煮豆浆，蒸饭蒸菜，蒸酒，消毒等，高温度是100，尺寸是700 × 565 × 900，工作电压是AC220~50Hz，结构形式是立式，点火方式是智能脉冲点火