

# 唯美涂爆款室内白色墙面漆，乳胶漆 内墙涂料 油漆

产品名称	唯美涂爆款室内白色墙面漆，乳胶漆 内墙涂料 油漆
公司名称	深圳市宝安区沙井唯美涂化工经营部
价格	面议
规格参数	品牌:唯美涂漆 产地:广东佛山顺德 每公斤涂刷面积(两遍):4 ( m <sup>2</sup> )
公司地址	广东 佛山市顺德区 高新工业区
联系电话	075722293577 13923265586

## 产品详情

### 产品介绍

产品信息产品名称：优质工程墙面漆点击输入规格：6kg 20kg  
25kg击使用部位：内墙装修点击输入光泽：  
优点击输入涂刷面积：8-9个平方每公斤点击输入是否可调色：可调色

### 产品实拍图

### 产品包装效果图

### 产品包装效果图

### 产品细节图

## 产品包装效果图

## 产品包装效果图

## 使用（施工）说明

抗碱效能 遮盖力 粘附力好 施工容易

技术参数： 稀释比（体积比）：漆：水 = 10：1-2 理论涂布面积：12~14m<sup>2</sup>/kg/遍 涂膜厚度：湿膜：80-100 μm 干膜：30-35 μm 重涂时间：30分钟（25℃，以指触干为准）

储存期：存于阴凉干爽处，产品保质期18个月。

技术参数：gb/t9756-2001gb18582-2001

施工说明：1、表面处理：涂装表面必须坚固、洁净、无粉尘，确保墙壁无渗水现象。2、新墙面：新水泥墙面至少保养1个月，冬季7周以上，确保pH值在7~9之间；含水率小于10%时才可批刮腻子，对于松脱物及结晶盐，可用铲刀清除。对于裂纹，可视裂纹大小、深浅作修补；裂纹较大时，用碎石嵌入裂缝后用腻子批刮好；裂纹较小时，用腻子直接批刮即可。3、旧墙面：对于粉刷过的旧墙面重涂时，请用高压水冲洗或用铲刀铲除松脱的漆膜；对于霉菌或藻类物质，可用砂纸或铲刀清除，还可用洗霉水刷1遍后，用清水洗净；对于裂纹或缺陷，可用腻子进行补平。

注意事项：1、开罐后请充分搅拌罐内漆液，施工间隙应盖紧罐盖，以防涂料结皮，已稀释的漆液不能倒回原包装内。2、冬季施工，重涂时间请适当延长；对于墙面，冬季晾置时间应适当延长，以防碱性物质析出，侵蚀墙面。3、温度低于10℃ 相对湿度大于85%时请勿施工。4、施工时请配套使用本公司出品的底漆以确保施工质量。

特点： 抗碱效能 遮盖力 粘附力好 施工容易

技术参数： 稀释比（体积比）：漆：水 = 10：1-2 理论涂布面积：12~14m<sup>2</sup>/kg/遍 涂膜厚度：湿膜：80-100 μm 干膜：30-35 μm 重涂时间：30分钟（25℃，以指触干为准）

储存期：存于阴凉干爽处，产品保质期18个月。

技术参数：gb/t9756-2001gb18582-2001

施工说明：1、表面处理：涂装表面必须坚固、洁净、无粉尘，确保墙壁无渗水现象。2、新墙面：新水泥墙面至少保养1个月，冬季7周以上，确保pH值在7~9之间；含水率小于10%时才可批刮腻子，对于松脱物及结晶盐，可用铲刀清除。对于裂纹，可视裂纹大小、深浅作修补；裂纹较大时，用碎石嵌入裂缝后用腻子批刮好；裂纹较小时，用腻子直接批刮即可。3、旧墙面：对于粉刷过的旧墙面重涂时，请用高压水冲洗或用铲刀铲除松脱的漆膜；对于霉菌或藻类物质，可用砂纸或铲刀清除，还可用洗霉水刷1遍后，用清水洗净；对于裂纹或缺陷，可用腻子进行补平。

注意事项：1、开罐后请充分搅拌罐内漆液，施工间隙应盖紧罐盖，以防涂料结皮，已稀释的漆液不能倒回原包装内。2、冬季施工，重涂时间请适当延长；对于墙面，冬季晾置时间应适当延长，以防碱性物质析出，侵蚀墙面。3、温度低于10℃ 相对湿度大于85%时请勿施工。4、施工时请配套使用本公司出品的底漆以确保施工质量。

## 企业证书

## 售后说明

### 1、物流配送

买家拍下后，我们核实完地址、联系方式后，确保无误后在3个工作日内发货。由于涂料是化工产品，属于三类危险品不能发快递，只能物流承运，货到自提！如需送货上门，请亲自与货运店洽谈具体费用。部分偏远地区物流无法到达，所以请拍下前，及时跟客服联系确认能安全送达的情况下才可完成交易。根据距离的远近不同，时间也完全不一样，一般是7——15天到货。另外，由于我们无法控制物流公司，偶尔因天气路况等因素造成货物延迟还请买家给予多多谅解。

### 2、付款方式

建议使用支付宝担保交易付款

### 3、退换货政策

如果您在收货、施工使用的过程中遇到问题，请及时联系我们，我们的客服会给您专业的指导。如果收到货物后发现质量问题（非人为）需要退货，经确认我们无条件接受退换货，并与亲协商。最后祝您购物愉快。

本产品的品牌是唯美涂漆，产地是广东佛山顺德，每公斤涂刷面积(两遍)是4（m<sup>2</sup>），耐洗擦性是2000（次），耐水性是强，液态类型是水乳型，单件净重是20KG