唯美涂爆款室内白色墙面漆,乳胶漆 内墙涂料 油漆

产品名称	唯美涂爆款室内白色墙面漆,乳胶漆 内墙涂料 油漆
公司名称	深圳市宝安区沙井唯美涂化工经营部
价格	面议
规格参数	品牌:唯美涂漆 产地:广东佛山顺德 每公斤涂刷面积(两遍):4(㎡)
公司地址	广东 佛山市顺德区 高新工业区
联系电话	075722293577 13923265586

产品详情

产品介绍

产品信息产品名称: 优质工程墙面漆点击输入规 格: 6kg 20kg

25kg击使用部位:内墙装修 点击输入光 泽:

优点击输入涂刷面积:8-9个平方每公斤点击输入是否可调色:可调色

产品实拍图

产品包装效果图

产品包装效果图

产品细节图

产品包装效果图

产品包装效果图

使用(施工)说明

抗碱效能 遮盖力 粘附力好 施工容易

技术参数: 稀释比(体积比):漆:水 = 10:1-2 理论涂布面积: $12 \sim 14m2/kg/$ 遍 涂膜厚度:湿膜: $80-100 \mu$ m干膜: $30-35 \mu$ m 重涂时间:30分钟(25 ,以指触干为准)

储存期:存于阴凉干爽处,产品保质期18个月。

技术参数:gb/t9756-2001gb18582-2001

施工说明:1、表面处理:涂装表面必须坚固、洁净、无粉尘,确保墙壁无渗水现象。2、新墙面:新水泥墙面至少保养1个月,冬季7周以上,确保ph值在7~9之间;含水率小于10%时才可批刮腻子,对于松脱物及结晶盐,可用铲刀清除。对于裂纹,可视裂纹大小、深浅作修补;裂纹较大时,用碎石嵌入裂缝后用腻子批刮好;裂纹较小时,用腻子直接批刮即可。3、旧墙面:对于粉刷过的旧墙面重涂时,请用高压水冲洗或用铲刀铲除松脱的漆膜;对于霉菌或藻类物质,可用砂纸或铲刀清除,还可用洗霉水刷1遍后,用清水洗净;对于裂纹或缺陷,可用腻子进行补平。

注意事项:1、开罐后请充分搅拌罐内漆液,施工间隙应盖紧罐盖,以防涂料结皮,已稀释的漆液不能倒回原包装内。2、冬季施工,重涂时间请适当延长;对于墙面,冬季晾置时间应适当延长,以防碱性物质析出,侵蚀墙面。3、温度低于10 相对温度大于85%时请勿施工。4、施工时请配套使用本公司出品的底漆以确保施工质量。

特点: 抗碱效能 遮盖力 粘附力好 施工容易

技术参数: 稀释比(体积比):漆:水 = 10:1-2 理论涂布面积: $12 \sim 14m2/kg/$ 遍 涂膜厚度:湿膜: $80-100 \mu$ m干膜: $30-35 \mu$ m 重涂时间:30分钟(25 ,以指触干为准)

储存期:存于阴凉干爽处,产品保质期18个月。

技术参数:gb/t9756-2001gb18582-2001

施工说明:1、表面处理:涂装表面必须坚固、洁净、无粉尘,确保墙壁无渗水现象。2、新墙面:新水泥墙面至少保养1个月,冬季7周以上,确保ph值在7~9之间;含水率小于10%时才可批刮腻子,对于松脱物及结晶盐,可用铲刀清除。对于裂纹,可视裂纹大小、深浅作修补;裂纹较大时,用碎石嵌入裂缝后用腻子批刮好;裂纹较小时,用腻子直接批刮即可。3、旧墙面:对于粉刷过的旧墙面重涂时,请用高压水冲洗或用铲刀铲除松脱的漆膜;对于霉菌或藻类物质,可用砂纸或铲刀清除,还可用洗霉水刷1遍后,用清水洗净;对于裂纹或缺陷,可用腻子进行补平。

注意事项:1、开罐后请充分搅拌罐内漆液,施工间隙应盖紧罐盖,以防涂料结皮,已稀释的漆液不能倒回原包装内。2、冬季施工,重涂时间请适当延长;对于墙面,冬季晾置时间应适当延长,以防碱性物质析出,侵蚀墙面。3、温度低于10 相对温度大于85%时请勿施工。4、施工时请配套使用本公司出品的底漆以确保施工质量。

企业证书

售后说明

1、物流配送

买家拍下后,我们核实完地址、联系方式后,确保无误后在3个工作日内发货。 由于涂料是化工产品,属于三类危险品不能发快递,只能物流承运,货到自提!如需送货上门,请亲自与货运店洽谈具体费用。 部分偏远地区物流无法到达,所以请拍下前,及时跟客服联系确认能安全送达的情况下才可完成交易。 根据距离的远近不同,时间也完全不一样,一般是7——15天到货。另外,由于我们无法控制物流公司,偶尔因天气路况等因素造成货物延迟还请买家给予多多谅解。

2、付款方式

建议使用支付宝担保交易付款

3、退换货政策

如果您在收货、施工使用的过程中遇到问题,请及时联系我们,我们的客服会给您专业的指导。如果收到货物后发现质量问题(非人为)需要 退货,经确认我们无条件接受退换货,并与亲协商。最后祝您购物愉快。

本产品的品牌是唯美涂漆,产地是广东佛山顺德,每公斤涂刷面积(两遍)是4(m²),耐洗擦性是2000(次),耐水性是强,液态类型是水乳型,单件净重是20KG