

切脚机刀片磨刀机 电动干磨钨钢刀片水磨刀机

产品名称	切脚机刀片磨刀机 电动干磨钨钢刀片水磨刀机
公司名称	中山市横栏镇永众实焊接材料经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:水磨磨刀机 品牌:永众实
公司地址	中山市横栏镇长安北路142号1106卡
联系电话	86 0760 87666098

产品详情

切脚机刀片钨钢刀片 专用磨刀机

电动磨刀机

产品名称：钨钢刀研磨机1. 避免因托外加工造成之工期延误及增加刀片研磨次数；2. 干磨3. 刀口研磨角度可调整，灵活作业；4. 采用循环冷却及密封式设计，可降低耗材损失及保持清洁。5. 循环冷却，降低材料损耗、适用钻石砂轮。电压：110v/220v ac 60hz/50hz尺寸：lwh 800 × 700 × 1200重量：80kgs

磨刀机使用说明及参数

本厂生产的磨刀机主要用于电子生产设备切脚机刀片的研磨，本产品具有结构坚固，使用方便等特点。

品名：研磨磨刀机额定电压：220v 50~60hz额定功率：砂轮电机：单相220v 550w

减速电机：单相220v 90w

磨刀直径:250mm砂轮尺寸：外径125 × 内径32 × 5 × 3碗形金刚石砂轮砂轮转速：4800r/min往复速度：0.5m/min外形尺寸：l480 × w480 × h900mm

刀片可调整角度：0~90度

1全封闭式磨刀，不影响周围工作环境对比：开放式，严重影响周围工作环境2电机带保护装置，非正常负载，自动保护，减少误操作造成的机器损坏，机器出勤率高对比：电机无保护，操作不当容易损坏电机，维修周期耽误工作时间，牵扯精力3加工精度高，磨刀电机跟减速电机同轴度高，所磨刀片圆度好，在切脚机上使用，振动小对比：加工精度低，所磨刀片可能是明显椭圆形，切脚机上使用时，增加机器跳动，振动大4全封闭大透明视窗，磨刀时可安全，清楚的监视加工状况。对比：开放式，不安全，磨刀灰尘影响视线5上盖带安全开关，开盖自动切断工作电源。安全系数高。对比：无安全开关，安全系数较低

1.新机第一次使用或需要更换金刚石砂轮时，应先装好砂轮，再装刀片；装刀片时要擦干净刀片和刀座，刀片要反转来装，即刀片边缘斜位要向着砂轮；刀片装入时轴芯过粗即装不入时用砂纸砂几圈即可。

2.砂轮电机拖板转盘上有两颗固定螺钉，调好砂轮与刀片的角度后一定要将螺钉锁紧。

3.刀片如出现裂纹请勿装上磨刀机研磨。

4.磨刀时请盖上防护罩。

5.操作时候请勿将砂轮压紧刀片才打开电源；研磨时砂轮也不要将刀片压得太紧，以看见有灰尘从砂轮与刀片间飞出为合适。切脚机刀片的材料为硬质合金，研磨时是不会有火花的，只会有灰尘出现。

6.本机装有热过载保护开关，如果在研磨过程中出现自动停机，请将砂轮与刀片分开再等待4~5分钟后按红色按钮即可恢复工作。

7.由于刀片在制造过程中出现尺寸误差以及磨刀机各个轴承间隙出现的尺寸误差所以刀片装上刀座研磨时会出现轻微的摇摆，这是不能避免的。

8.本产品保修半年。如人为因素或天灾等不可抗因素造成的则不在保修范围。

亲们！此件宝贝的运费只发广东省内的。省外的亲们，如果要拍下这宝贝之前，请先咨询一下客服。

省外的亲们如果有要求指定的物流公司，如德邦物流，运费差价由亲们自己承担。

本产品的加工定制是是，种类是水磨磨刀机，品牌是永众实，型号是TM-833，额定电压是220V50~60Hz，额定功率是640（W），最大磨削长度是250（mm），最大磨刀宽度是10（mm），砂轮转速是4800（r/min），往复速度是0.5（m/min），重量是80（kg），规格是干磨磨刀机,水磨磨刀机