

润滑油 工业白油 供应高品质白油5号白油 170KG/桶

产品名称	润滑油 工业白油 供应高品质白油5号白油 170KG/桶
公司名称	上海升雄润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	型号:15# 级别:工业级 品牌:格鲁
公司地址	中国 上海市 松江区 荣乐东路2369号
联系电话	86 021 67869086 13661615633

产品详情

产品名称】

产品名称：白油

别名：液体石蜡；白矿油

英文名：white oil

cas登记号：8042-47-5；8012-95-1

分子式：

【基本理化性质】

油状液体。0.831~0.883，闪点(开式)164~223，运动黏度(40℃)5.7~46mm²/s，酸值 0.05。对酸、光、热均稳定，不溶于乙醇，溶于乙醚、苯、石油醚等，并可与多数脂肪油互溶。为液体类烃类的混合物，主要成分为c16~c31的正异构烷烃的混合物。

合格品	运动粘度mm ² /s	闪点	倾点	颜色	主要用途
5#工业白油	4.5~5.6	120	-5	无色透明	用于化纤、合纤，纺织增塑，精密仪器，合成材料湿润剂
7#工业白油	6.1~7.5	130	-5	无色透明	
10#工业白油	9.0~11.0	140	-5	无色透明	
15#工业白油	13.5~16.5	150	-10	无色透明	

26#工业白油	22.0~28	170	-10	无色透明		
32#工业白油	28.8~35.2	180	-10	无色透明		
68#工业白油	61.2~74.8	200	-10	无色透明		
100#工业白油	90~120	210	-15	无色透明		
优级品	粘度	闪点	倾点	色度	粘度指数	主
a7工业白油	7.74	140	-30	+30	105	化纤
a10工业白油	9.54	155	-30	+30	100	基础pe
a15工业白油	13.1	170	-25	+30	100	
a26工业白油	25.6	190	-25	+30	100	
a32工业白油	32.5	225	-20	+30	110	

【包装方式】

塑桶16kg/桶、170kg/桶，铁桶包装。

【产地】

国产。

【储存方式】

阴凉干燥处，避免日晒雨淋。

【保质期】

三年。

购买须知：

购买前联系我们，可以用在线咨询，电话咨询。

经双方确认订单交货。

销售热线：021-67869086

传 真：021-67869087

可送货上门服务：仅限上海市区。

外省运输方式：物流运输全国各地。

》》》

发货物流 》 物流装车 》 物流配送 》 到货联系

本产品的型号是15#，级别是工业级，品牌是格鲁，闪点是180（ ），粘度指数是5，倾点是-10（ ），
厂家(产地)是高桥石化