

贴片电阻 配单 可拆盘 0402 3.9K

产品名称	贴片电阻 配单 可拆盘 0402 3.9K
公司名称	厦门随源电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:厚声/国巨/丽智 型号:04023.9K
公司地址	厦门市思明区会展路508号101室
联系电话	86 0592 5933267 18059898591

产品详情

贴片片状电阻产品介绍

片状电阻是在高纯陶瓷（氧化铝）基板上采用丝网印刷金属化玻璃层的方法制成的；通过改变金属化玻璃的成份，可以得到不同的电阻阻值。为了保证可焊性，电阻的两端头采用了电镀镍锡层。采用了保护介质对电阻层进行保护，保证正反面都可装贴。

特点：1.体积小、重量轻

2.电性能稳定、可靠性高

3.机械强度高、高频特性优越

4.适应载流焊与回流焊

5.装配成本低并能与自动装贴设备匹配

应用：1.混合厚膜、薄膜集成电路

2.通信设备

3.电子计算机

4.电子钟表、照相机

5.高频头

6.收音机、录音机、主板等

外型尺寸：0201、0402、0603、0805、1206、1210、2010、2512

表示方式：1r、10r、100r、1k、10k、100k、1m、10m.....

精度：b=±0.1% c=±0.25% d=±0.5% f=±1% j=±5%

规格尺寸：

type	l	w	h	l1	l2
------	---	---	---	----	----

rc0402	1.00 ± 0.10	0.50 ± 0.05	0.35 ± 0.05	0.20 ± 0.10	0.25 ± 0.10
--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

rc0603	1.60 ± 0.10	0.80 ± 0.10	0.45 ± 0.10	0.25 ± 0.15	0.25 ± 0.15
--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

rc0805	2.00 ± 0.10	1.25 ± 0.10	0.50 ± 0.10	0.35 ± 0.20	0.35 ± 0.20
--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

rc1206	3.10 ± 0.10	1.60 ± 0.10	0.55 ± 0.10	0.45 ± 0.20	0.40 ± 0.20
--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

rc1210	3.10 ± 0.10	2.60 ± 0.15	0.55 ± 0.10	0.50 ± 0.20	0.50 ± 0.20
--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

rc2010	5.00 ± 0.10	2.50 ± 0.15	0.55 ± 0.10	0.60 ± 0.20	0.50 ± 0.20
--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

rc2512	6.35 ± 0.10	3.25 ± 0.15	0.55 ± 0.10	0.60 ± 0.20	0.50 ± 0.20
--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

额定功率：

项目	0402	0603	0805	1206	1210	2010	2512
----	------	------	------	------	------	------	------

额定功率	1/16w	1/10w	1/8w	1/4w	1/3w	3/4w	1w
------	-------	-------	------	------	------	------	----

工作电压	100v	100v	300v	500v	500v	500v	500v
------	------	------	------	------	------	------	------

阻值误差		f=±1%	j=±5%				
------	--	-------	-------	--	--	--	--

温度范围		-55	~	+125			
------	--	-----	---	------	--	--	--

温度系数		±50ppm/	/	±100ppm/	/	±200ppm/	
------	--	---------	---	----------	---	----------	--

高精度贴片电阻

尺寸：0402-0603-0805-1206-1210-2010-2512

温度系数：5ppm-10ppm-15ppm-25ppm-50ppm

精度：0.1%-0.01%-0.05%-0.25%-0.5%-1%

阻值：1r-2.5mr

交期：1-2周（7-14天）

售后服务：质量保证，绝对正品。

如有质量问题包退换。

如需查参数，可随时联系本人，或登陆我司网站查看！

本产品的加工定制是是，品牌是厚声/国巨/丽智，型号是04023.9K，种类是排阻，性能是通用，材料是薄膜，制作工艺是陶瓷绝缘功率型，外形是平面片状，标称阻值是3.9K，温度系数是PTC，额定功率是0.05（W），功率特性是小功率，频率特性是低频，产品性质是热销，营销方式是现货