

全新：同惠TH2817B数字LCR电桥 Tonghui

产品名称	全新：同惠TH2817B数字LCR电桥 Tonghui
公司名称	深圳市福田区万华诚电子商行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:数字电桥 品牌:Tonghui/同惠
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 华强北路华强广场1楼Q1A159号
联系电话	86 0755 82535900 13554770029

产品详情

名称：精密lcr数字电桥

型号：th2817b

简要说明

th2817b型lcr数字电桥是本公司最新推出的高性价比元件参数测试仪器，是本公司精简型的通用lcr电桥与高性能高精度lcr电桥的完美结合。

该产品可提供最快20次秒的测量速度、50hz-100khz十点测试频率、三种常用典型测试电平、5位读数分辨率、两种源内阻选择和强大的测试功能，可满足生产线质量保证、进货检验及元件设计和评估的测量要求。

高性价比

本产品综合了本公司在lcr电桥研制上多年的成熟技术，将简便操作与强大功能合理结合，将100khz lcr电桥的性价比提升了一个档次，是生产线及进出货检验的理想选择。

多种通讯接口 th2817b提供了handler，rs232c，gpib接口功能，可方便地与电脑通讯，灵活地

组成自动测试系统和自动测试线。

方便的参数存储与调用 th2817b可保存10组测试参数，并且开机时可自动调用当前正在使用的已保存参数，免去了重复设定的麻烦。

详细介绍

性能特点

专用lcd显示屏30?/100?两种可选源阻抗，便于...内建550hz - 100khz, 10个典型...最高测试速度可达20次/秒
档比较器自动lcz功能开机自动调用所保存的测试参 键盘锁功能可储存10组仪器测试参数标准配置的增
数 强型handler、rs

技术参数

lcr测试仪系列		
lcr测量参数	z ,r,x,c,l,d,q, (deg)	
测试频率	50hz,60hz,100hz,120hz,1khz,10khz,20khz, 40khz, 50khz,100khz, 共10点	
测试电平范围	0.1vrms,0.3vrms,1vrms	
输出阻抗	30 , 100 可选	
基本准确度	0.1%	
测量速度或测试时间	快速: 20次/秒, 中速: 8次/秒, 慢速: 2次/秒 (1khz)	
等效电路	串联方式, 并联方式	
量程方式	自动, 保持	
触发方式	内部, 手动, 外部, 总线	
清零功能	开路 / 短路扫频清零	
比较器功能	四档: (三档合格, 一档不合格), 另有一个附属档	
存储器	10组内部仪器设定供存储/调用	
接口	rs-232c, handler , gpib (选件)	
显示范围	r, x, z	0.1m ~ 99.999 m
	c	0.001 pf ~ 9999.9uf
	l	0.001 uh ~ 99.999kh
	d	0.0001 ~ 9.9999
	q	0.0001 ~ 9999.9
	(deg)	-179.99 ° ~ 179.99 °
	%	-999.99%-999.99%

显示器	专用lcd显示屏
测试端	5端法
显示方式	直读, abs, %

技术指标

测量参数	l-q , c-d , r-q
测试频率	100hz , 1khz , 10khz , 40 khz , 100khz
测试电平	0.1v , 0.3v , 1v
显示范围	l : 0.0001 μ h-9999.9hc : 0.0001pf-99999 μ fz/r : 0.0001 - 99.999m d/q : 0.001-99999
基本准确度	0.1%(基本量程内)
测量速度	慢速2次/秒 , 中速5次/秒 , 快速8次/秒
清零功能	开路 , 短路清零
等效电路	串联 , 并联
其他功能	量程锁定功能 , 设定参数自动保持功能
工作温湿度	0 -40 , 85% rh
电源要求	198v-242vac , 47.5 hz -52.5hz
功耗	25va
外型尺寸	360 \times 110 \times 300(mm)

温馨提示 :

- 1.万华诚工具行默认快递:韵达/天天,如需要其它快递公司,请与客服联系补差价.
- 2.新疆,宁夏,青海,西藏,甘肃,海南,内蒙古等省只能走空运,电池,硅胶/膏类属空运禁运品,将不能随货发出,恕不另行通知.
- 3.派送时间仅供参考,如有延迟,请耐心等待;也可联系售后客服帮忙查询.
- 4.所有包裹需本人签收,签收前请查验,如有少货损货,请拒签并第一时间联系我们.
- 5.所有邮资仅限大陆地区,港澳台及海外需支付邮费,请提前联系客服,确定具体邮资金额.
韵达快递查询网址:<http://www.yundaex.com>
- 天天快递查询网址:<http://www.ttkdex.com>
- 6.大件货请联系客服 , 可以节省运费 , 选择你就近方便的物流公司 : 祥乐/德邦/新邦/盛辉/联达/伟超捷/天地华宇.
- 7.所以产品均是未税价,如需要开发票的,货款金额要在100块以上,才可以开.普通发票/增值税发票(3%),加收5个点税金(第一次开增值税发票需:公司开票资料盖章并传真给我们0755-82535900).

本产品的加工定制是否 , 类型是数字电桥 , 品牌是Tonghui/同惠 , 型号是TH2817B , 电阻测量范围是0.0001 -99.999M () , 电容测量范围是0.0001pF-99999 μ F (Pf) , 准确度等级是0.1%(基本量程内) , 重量是7 (kg) , 规格是TH2817B