SSI协议值编码器HJR-10G10-30S10G10+10-S1

产品名称	SSI协议值编码器HJR-10G10-30S10G10+10-S1
公司名称	上海矢量自动化有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:SHLAUTO上海矢量 型号:HJR-10G10-30S10G10+10-S1
公司地址	大宁路660弄18号103丙室
联系电话	021-69126709 13501716803

产品详情

hjr经济型绝对值ssi协议编码器

特点与应用描述:

实心轴多圈绝对式编码器:

高防护等级,可用于各种恶劣环境ip65;

串口输出高达10bit+10bit;

安装方便,可以有效减小安装空间,节约成本;

广发应用于自动化行业的位置测量。

机械参数:

最大转速:600rpm;

径向负载:40n;

轴向负载:20n;

防护等级:ip65;

起动力矩: 2x10-2 n.mmax

抗冲击: 1000m/s2,6ms 抗震动: 100m/s2,10-200hz

电气参数:

输出方式:ssi;

电源电压: 24vdc;

消耗电流:250ma;

+时钟频率: 0.5-4mhz;

+时钟低电平时间: =100ns;

+时钟高电平时间: =70ns;

+字节间个时间: =40us

信号高电平: 2.4v

信号低电平: 0.4v

本产品的加工定制是是,品牌是SHLAUTO上海矢量,型号是HJR-10G10-30S10G10+10-S1,额定电压是10-30(V),速度响应频率是0.5-4M(KHz)