

电动升降平台 SJY

产品名称	电动升降平台 SJY
公司名称	河南永博起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号: SJY 载重能力: 0--500T
公司地址	封丘县起重专业园区
联系电话	13503737835 18240666775

产品详情

注：各型号升降台均可选配伸缩台面，一端可伸出 800mm 至 1000mm

产品简介

剪叉式高空作业平台是用途广泛的高空作业专用设备。它的剪叉式机械结构，使升降台起升后有较高的稳定性，宽大的作

业平台和较高的承载能力，使高空作业范围更大，并适合多人同时作业。它使高空作业效率更高，更安全。

产品特点：举升机构采用高强度锰钢矩形管制作，设有防止升降台超载的安全保护装置和 0 液压管路破裂的安全保护阀。并配有停电情

况下的应急下降装置。

动力选配：常规配置是：交流380v 也可选用：交流220v电源、直流电源

可选择：引擎动力、手动动力、手动/电动两用

剪叉式高空作业平台具体参数

型号	额定载荷 kg	最大高度 mm	最低高度 mm	台面尺寸 mm	起升时间 s	电机功率 kw	电压v	整机重量 kg	工作方式
sjy 0.3-3	300	3000	850	1300 × 780	28	0.55	380v/50hz	400	manual
sjy 0.45-4.5	450	4500	980	1300 × 850	40	0.75	380v/50hz	560	manual
sjy 0.3-6	300	6000	980	1800 × 900	58	0.75	380v/50hz	750	manual

sjy 0.45-6	450	6000	980	1800 × 900	60	0.75	380v/50hz	750	manual
sjy 0.45-7.5	450	7500	1400	1800 × 1000	68	1.1	380v/50hz	1150	manual
sjy 0.3-9	300	9000	1350	1800 × 1000	75	1.1	380v/50hz	1200	manual
sjy 0.45-9	450	9000	1550	1800 × 1000	81	1.1	380v/50hz	1260	manual
sjy 1-9	1000	9000	1820	2000 × 1200	75	2.2	380v/50hz	1850	manual
sjy 0.3-11	300	11000	1620	2100 × 1200	93	1.5	380v/50hz	1320	manual
sjy 0.45-11	450	11000	1620	2100 × 1200	105	1.5	380v/50hz	1380	manual
sjy 0.3-12	300	12000	1820	2500 × 1400	105	2.2	380v/50hz	1700	manual
sjy 0.45-12	450	12000	1820	2500 × 1400	110	2.2	380v/50hz	1850	manual
sjy 0.3-14	300	14000	1980	2500 × 1400	124	2.2	380v/50hz	2200	manual
sjy 0.45-14	450	14000	1980	2500 × 1400	130	2.2	380v/50hz	2500	manual
sjy 0.3-16	300	16000	2140	2500 × 1500	145	3	380v/50hz	2600	manual

剪叉式高空作业平台(重载式)技术参数

型号	额定载荷 kg	最大高度 mm	最低高度 mm	台面尺寸 mm	起升时间 s	电机功率 kw	电压v	整机重量 kg	工作方式
sjy 1-6	1000	6000	1250	1800 × 1000	60	2.2	380v/50hz	1200	manual
sjy 1-9	1000	9000	1900	2000 × 1200	90	3	380v/50hz	2200	manual
sjy1-12	1000	12000	1920	2500 × 1500	120	4	380v/50hz	2500	manual
sjy 1-14	1000	14000	2140	2500 × 1500	140	4	380v/50hz	2600	manual

本产品的加工定制是是，型号是SJY，载重能力是0--500T，自重是2吨-10吨，用途是跨间运输，重物运输，品牌是永博，类型是电动工具车，销售范围是杭州、宁波、温州、嘉兴、湖州、绍兴、金华、衢州、舟山、台州、丽水