

全套装信号放大器DCS1800兆移动联通达亚普防雷通信接收器

产品名称	全套装信号放大器DCS1800兆移动联通达亚普防雷通信接收器
公司名称	扬州市亚普达电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:亚普达 型号:DCS1800 增益:63
公司地址	沙头镇迎宾路17号
联系电话	400-0514-87481966 051487485266 13338864966

产品详情

实体店地址：北京海淀中关村大街32号新中发电子市场3656-3657柜，咨询电话：15901588578周女士

安装方法：

- 1.把室外天线装在窗外/空调外机/或者楼顶。（手机可以收到满格信号的地方）
- 2.把主机放在室内接上室内天线通上电就ok了

特别适用家庭/办公小型场所使用

注:现机器已经升级,性能稳定性有更高的突破!主机售后质保2年，主机寿命厂家老

化测试4-5万小时左右！该款产品为名牌

产品,每道生产工序严密监控，品质更好!

可放心购买!

智能 dcs 1800兆 主机	1台
电源	1个
说明书	1份
13米馈线	两条(10米+3米)
对数天线	1个
室内全向吸顶	1个

手机信号放大器的功能特点:l · 高增益的线性功率放大器；

2 · 自动电平控制；3 · 超低噪声接收放大器；4 · 不存在对基站的干扰，开通后无需对原系统和基站参数进行调整；5 · 稳定可靠的电磁兼容设计；6 · 不会引起基站背景噪声的增加，更不会导致基站通信质量的下降；7 · 以全双工的通信方式；8 · 散热有效合理，结构美观，体积适宜。

手机信号放大器工作原理：

下行：室外天线接收可通话的有用信号（一般手机显示4格作用），输入到主机，主机通过放大后送往室内吸顶天线，然后再通过天线辐射，到用户的手机，此为下行。

上行：用户手机发射信号

，被室内天线吸收输入到主机，然后通过主机放大，再送往室外天线发射到基站，此为上行。

除去新疆 西藏 青海 甘肃 宁夏 等

地不包邮 包邮仅限汇通快递，货到

付款是不包邮费的。汇通不到得请联

系客服！不包邮地区运费已做优化处

理

本产品的品牌是亚普达，型号是DCS1800，增益是63，频率范围是800-1800（MHz）