

紫外线高压汞灯,UV灯 1KW/230MM

产品名称	紫外线高压汞灯,UV灯 1KW/230MM
公司名称	深圳市安宏达光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:AHD 型号:各种型号
公司地址	中国 广东 深圳市 宝安第29区文汇花园11幢702室
联系电话	86-0755-27804836

产品详情

本公司经营的uv灯是采用美国ge公司的高品质纯石英管精工制成，使紫外线能高程度及大量地穿透。其光谱在(350-450nm)以365nm为中心.功率从0.5kw~21kw，弧长从100mm~1950mm，功率密度从80w / cm~160w / cm，有百余种规格。特殊规格可订制。

该灯主要用途：

- 1.晒图、印刷(丝印、胶印、凸版印、凹版印、纸张上光、标、瓶印刷);
- 2.建材(地板、pvc扣板、装饰板、厨柜板等);
- 3.电子(线路板、半导体、lcd、smt封装、手机壳、电脑键盘等);
- 4.摩托车、电动车、pc汽车灯罩及其它塑胶件等表面涂装 uv胶固化、及高分子化合物的表面处理等。

紫外线高压汞灯规格一览表

序号	功率(kw)	管压(v)	管流(a)	全长 (mm)	极距 (mm)	管径
1	1	135	8.1	225	125	
2	1	135	8.1	335	190	
3	2	300	7.5	400	250	
4	3	700	5.0	620	460	
5	3	700	5	360	260	
6	3.2	290	12.2	360	260	
7	4	620	7.2	664	508	
8	5	850	6.3	778	625	
9	5.6	950	7.2	820	700	
10	5.6	950	7.2	1020	900	

11	6	925	7.5	910	745	
12	6.5	900	7.5	1030	910	
13	7.2	1150	7.0	1026	900	
14	8	1200	7.5	1150	1000	
15	8	1200	7.5	960	850	
16	8.4	1200	7.5	1150	1000	
17	9.6	1570	6.6	1387	1247	
18	10.4	2100	5	1390	1270	
19	11	1870	6.3	1575	1419	
20	12	1800	7.5	1440	1300	
21	13	1870	7.5	1807	1651	
22	20	2000	10	1532	1400	

本公司经营的uv灯是采用美国ge公司的高品质纯石英管精工制成，使紫外线能高程度及大量地穿透。其光谱在(350-450nm)以365nm为中心.功率从0.5kw~21kw，弧长从100mm~1950mm，功率密度从80w / cm~160w / cm，有百余种规格。特殊规格可订制。

该灯主要用途：

- 1.晒图、印刷(丝印、胶印、凸版印、凹版印、纸张上光、标、瓶印刷);
- 2.建材(地板、pvc扣板、装饰板、厨柜板等);
- 3.电子(线路板、半导体、lcd、smt封装、手机壳、电脑键盘等);
- 4.摩托车、电动车、pc汽车灯罩及其它塑胶件等表面涂装 uv胶固化、及高分子化合物的表面处理等。

紫外线高压汞灯规格一览表

序号	功率(kw)	管压(v)	管流(a)	全长 (mm)	极距 (mm)	管径
1	1	135	8.1	225	125	
2	1	135	8.1	335	190	
3	2	300	7.5	400	250	
4	3	700	5.0	620	460	
5	3	700	5	360	260	
6	3.2	290	12.2	360	260	
7	4	620	7.2	664	508	
8	5	850	6.3	778	625	
9	5.6	950	7.2	820	700	
10	5.6	950	7.2	1020	900	
11	6	925	7.5	910	745	
12	6.5	900	7.5	1030	910	
13	7.2	1150	7.0	1026	900	
14	8	1200	7.5	1150	1000	
15	8	1200	7.5	960	850	
16	8.4	1200	7.5	1150	1000	
17	9.6	1570	6.6	1387	1247	
18	10.4	2100	5	1390	1270	
19	11	1870	6.3	1575	1419	

20	12	1800	7.5	1440	1300	
21	13	1870	7.5	1807	1651	
22	20	2000	10	1532	1400	

本产品的加工定制是是，品牌是AHD，型号是各种型号，类型是高压汞灯，灯头型号是标准，额定功率是1000（W），额定电压是标准（V），流明维持率是---（%），寿命是800~1200（h）