

仕龙类似款明装感应便器冲水器 ING-9320

产品名称	仕龙类似款明装感应便器冲水器 ING-9320
公司名称	福州洁安利感应设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:J-LIN 加工定制:是 型号:ING-9320
公司地址	中国 福建 福州市仓山区 仓山科技园高坂路4号
联系电话	86-0591-83451975

产品详情

仕龙类似款明装感应便器冲水器

ing-9320

产品详细描述:

- 1.干净卫生：一切冲水动作由机器自动完成，无需人为操作，有效消除细菌交叉感染。
- 2.低能耗：使用4节5号碱性电池时，每天使用200次，1.5年内无须更换电池。
- 3.电源多种选择：dc 6v 或者ac 200v 可供选择；
- 4.维护容易：设有易拆卸过滤网，非专业人员即可轻松维护。
- 5.智能除臭：当便器长时间没有人使用，24小时候它会自动冲水一次，防止水管干枯并散发异味。

。

6.感应眼防刮伤：感应眼前置玻璃片，防止被刮伤或者烟头烫伤。

7.电源保护功能：当电源突然中断时，感应器会自动关闭，防止能源浪费。

8.dc电源供应：当电池消耗完的时候，电磁阀会自动关闭。

技术参数:

电源：dc6v / ac100-250v / ups100-250v

静态消耗：<0.3mw(dc) / <2.5w(ac)

动态消耗：<2.5w

感应确认时间：4-6s

冲水时间：7-10s

感应距离：65 ± 1.5 cm（对着感应白板的距离，可以在0-80cm内进行调整，根据客户的要求）

进出水管径：g1" (dn32/dn25)

适用水压：0.1~0.7mpa

存储温度：-15~60 100-250v

环境温度：0~45

湿度要求：95% rh以内

型号	材料	表面处理	尺寸 (mm)	阀体材料
ing-9320	不锈钢	电镀	w121*h127	塑料+

本产品的品牌是J-LIN，加工定制是是，型号是ING-9320，电源类型是DC，适用水压是0.1~0.7Mpa（Mpa），冲水时间是7-10（秒），出水口径是1（寸），外形尺寸是121×127（mm），材质是不锈钢