

在线天然气热值仪，天然气分析仪

产品名称	在线天然气热值仪，天然气分析仪
公司名称	上海富瞻环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:SNC6000
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉柘公路2789号12幢113室
联系电话	18930218592

产品详情

snc2000在线天然气/液化气热值分析仪

在线天然气热值仪工作原理：

该系统采用红外光度计测试碳氢化合物总量，如果气体中氢气含量较高，特别是变化时，还需要配置热导氢气检测器检测氢气浓度来计算热值。

在线液化气热值仪仪器用途：

天然气/液化气过程中各种有机化合物总量，氢气，湿度，

系统功能：

天然气/液化气过程中各种有机化合物总量，热值分析；

带除尘过滤器，除水，自动标定；

自动采样处理；

手动或自动空气在线校准；

可以增强自动标定系统；

自动空气验证，故障自诊断，声光报警；

自动高压空气吹扫维护；

主参数标准信号输出0~20ma，0~5v，4~20ma，1~5v；

rs232/rs485串行通信接口；

支持stimcom/modbus总线仪器网络；

技术指标：

热机时间：<2mins

测试响应：<100ms

最佳流量：0.5-1.1l/min

进气压力：2kpa-50kpa

样气要求：无尘、无水、无油

响应时间：t90 < 10s

工作电源：ac220v 50hz

防爆等级：exd ct6

防护等级：ip56

尺寸：600mm高 × 500mm宽 × 400mm长

天然气热值分析仪系统技术指标：

气体	量程	重复精度	
碳氢化合物hc	0~5% ;	< ± 1%r	<
甲烷	0~100% ; (ch4) ;	<1%r	<
氢气h2	0~4%	<1%r	<
h2o	100ppm~3%	<1%r	<
氧气o2	0.2~100%	<1%r	<

专业的环保仪器供应商----上海富瞻环保科技有限公司

咨询热线：400-808-1291 189-3021-8592

网站： www.fuzhan168.com

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是SNC6000，类型是在线燃气热值分析仪，测量范围是0~40 MJ/Nm³，测量精度是1%，功率是300（w），尺寸是600*400*300（mm），重量是25（kg），适用范围是节能环保、热值监测