

荣大TRW-GII 2010D 可视卡打印机/IC射频可视卡打印机

产品名称	荣大TRW-GII 2010D 可视卡打印机/IC射频可视卡打印机
公司名称	合肥嘉达卡优智能卡科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:荣大 型号:TRW-GII2010D
公司地址	合肥市瑶海区长江东路安琪园小区1幢601室
联系电话	13075595380

产品详情

荣大非接触式射频芯片可视打印机

全新升级型号:trw-gii 2010d (原vcp 2010d-rs升级版)

全新升级,三年质保,售后无忧!!

适用射频厚卡可视卡(非接触式ic卡),厚卡(0.68~0.84mm厚度),射频读写、可视膜(mitsubishi/ricoh),pet/pvc材质。

超高性能的gii系列热敏复写卡打印机!

单线操作,免装驱动,即插即用,智能易用!更高的擦写质量和更简易的安装体验!

如果您是软件开发公司或者是系统集成商,需要做二次卡发,我们将提供与windows兼容的sdk及demo源代码,并且提供技术支持,缩短开发周期。

升级前型号是vcp2010d-rs

该机型还拥有以下优势

系统兼容性

支持windows

98/2000/xp/vista/win7等多种操作系统，提供与windows兼容的sdk及demo源代码，缩短开发人员编程时间。

接口兼容性

支持usb2.0/rs-232c通讯接口，可任一独立支持与 pc、pos等独立终端连接。

结构独立性

擦除头和打印头的独立设置，擦除更干净，打印更清晰。

产品名称 trw-gii 2010d

分辨率 200 dpi

打印原理 热敏

卡片尺寸 85.6 x 54 x 0.68(±0.04)mm

机器性能 射频读写 (m1非接触式ic卡)、厚卡 (pet / pvc)、可视膜 (mitsubishi / ricoh)

打印速度 35mm / s

打印范围 60 x 40mm

字体支持 windows 下输出的所有字体

接口 usb 2.0 / rs-232c / lan(备选)

机器寿命 不低于 300,000 次

适配电源 ac100~240v / 50~60hz / 1.5a

外形尺寸 275 x 125 x 155mm

净重 2.3 kg

工作环境要求 温度：4-36 湿度：20-80%不凝露

储存环境 温度：-30-65 湿度：20-80%不凝露

功率 待机功率：8w 工作功率：50w

保修期限及类型 1年部件和人工，客户送修

包装说明：打印机、清洁卡、usb线 1根、电源线 1根、串口线 1根、保修卡、合格证、使用说明书

本产品的品牌是荣大，型号是TRW-GII2010D