

# 分体卫生级胶体磨芝麻糊花生酱不锈钢立式研磨机 流量稳

产品名称	分体卫生级胶体磨芝麻糊花生酱不锈钢立式研磨机 流量稳
公司名称	温州广宇机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域:食品 物料类型:液-液、固-液 适用物料:食品
公司地址	温州经济技术开发区海城街道华盖街8号
联系电话	0577-85228922 18167393199

## 产品详情

分体卫生级胶体磨芝麻糊花生酱不锈钢立式研磨机产品图片

分体卫生级胶体磨芝麻糊花生酱不锈钢立式研磨机产品简介

全不锈钢胶体磨由全不锈钢材料制成，胶体磨要作用是使物料受到强大的剪切力，磨擦力及高频振动等作用，有效地被粉碎、乳化、均质、温合，从而获得满意的精细加工的产品。

该胶体磨通过不同几何形状的动磨片与静磨片的高速旋转下相对运动，被加工物料的自重，气压力及离心力的作用下，通过其环状可变隙时受到的强大的剪刀力、摩擦力、撞击力、高频震动、旋窝等复合力的作用，物料可被有效地分散、破碎、乳化、均质、均匀混合，从而得到理想之精细化产品。

### 分体卫生级胶体磨芝麻糊花生酱不锈钢立式研磨机产品结构

1、按结构形式分为：立式胶体磨（jml）、分体式胶体磨（jmfb）

胶体磨结构

全不锈钢胶体磨主要由磨头部件、底座传动部\专用电机三部分组成。

胶体磨最关键部分是动磨盘和静磨盘以及机械密封件三个组合部件。所以，根据被处理的物料性质不同，其选型必须也有所区别。但材质均由不锈钢或特殊材料制造而成。电机根据型号不同需要作特殊设计，在电机凸缘端加装挡水盘，以防渗漏。

## 分体卫生级胶体磨芝麻糊花生酱不锈钢立式研磨机产品特点

与压力式均质机相比，胶体磨首先是一种离心式设备。

它的优点是结构简单，设备保养维护方便，适用于较高粘度物料以及较大颗粒的物料。

胶体磨的主要缺点也是由其结构决定的。

首先，由于作离心运动，其流量是不恒定的，对应了于同粘性的物料其流量变化很大。

举例来说，同样的设备，在处理粘稠的漆类物料和稀薄的乳类流体时，流量可相差10倍以上；其次，由于转定子和物料间高速摩擦，故易产生较大的热量，使被处理物料变性；第三，表面较易磨损，而磨损后，细化效果会显著下降。

## 分体卫生级胶体磨芝麻糊花生酱不锈钢立式研磨机产品用途

- 1、食品工业：乳制品、巧克力、豆酱、果酱、花生酱、奶油饮料等。
- 2、化学工业：颜料、润滑油、香料、染料、乳化沥青、乳化橡胶、催化剂、油漆涂料等。
- 3、医药工业：鱼肝油、健儿膏、蜂皇、花粉等。
- 4、日用化工：鞋油、牙膏、化妆品、香脂、肥皂、洗涤剂。
- 5、其它工业：建筑工业、造纸工业、塑料工业、电池业等。

## 分体卫生级胶体磨芝麻糊花生酱不锈钢立式研磨机参考选型

为什么要选我们

本公司质量服务承诺：

1、质量要求技术标准：产品严格按国家标准生产和检验。

2、标准配备：产品配发易损件配件和产品使用说明书。

3、产品质量维修：产品至出厂发货起均质保一年。

4、包装标准：客户可选择薄膜或木箱包装。

5、技术支持和咨询：本公司提供24小时热线咨询服务，可以根据您的要求，量身定做。

6、我们拼的不是价格，而是优质的质量及完善的服务。

\*因产品生产批次、具体型号不同，产品图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实

咨询电话：18167393199,qq:1815832539

本产品的应用领域是食品，物料类型是液-液、固-液，适用物料是食品，适用场所是工业生产用，动力类型是电动，产品类型是全新，品牌是广宇，型号是L80F，生产能力是30-1500（kg/h），每次处理量范围是11-100（千克），功率是11（KW），外形尺寸（长\*宽\*高）是610X360X800（mm），整机重量是120 KG