

# 双路料满停车振动控制器 金安

产品名称	双路料满停车振动控制器 金安
公司名称	沈阳金安科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:金安 类型:振动盘配件
公司地址	沈阳市东陵区万柳塘路103号205室
联系电话	86-02424821196 13940162359

## 产品详情

### \*产品信息

#### 功能简介：

本控制器采用喷塑铁质壳体，用于振动盘给料系统的晶闸管调压控制器，且驱动输出具有料满停车功能、具有输出全波 / 半波选择功能和过压、过流保护功能，确保工作安全可靠。

#### 技术参数：

- a. 工作电压：交流 220v或85-260v
- b. 输入频率：50或60hz (前两项以产品标注为准)
- c. 最大输出电流：3a/5a
- d. 料满停机延时：0 - 5秒
- e. 料空开机延时：0 - 5秒
- f. 输出电压：全波 / 半波
- g. 外形尺寸：130 x 97 x55 (mm)
- h. 输出端口： 16的3芯航空插座
- i. 控制端口： 12的3芯航空插座

j. 极性选择：常开/常闭

注意事项：

\*在进行连接操作时，务必切断电源！

\*控制器输入端fg端子务必正确接地。输出端fg端子务必连接振动盘机。

\*本控制器切不可连接到380v交流电，否则将造成本机不可恢复的损坏！

\*调整本机内部的控制信号极性选择（常开/常闭）开关和输出波形选择（全波/半波）开关时，务必切断电源。

\*本控制器应在良好的通风散热环境使用，环境温度为 - 20 到40 。

\*本控制器应在无水滴、蒸气，无腐蚀、易燃性的气体、液体，无漂浮性的尘埃及金属微粒的环境下使用。

\*本控制器不可以安装在露天环境下使用。

\*本控制器仅用于驱动电磁式振动给料设备，勿作为其它用途。

\*如本机出现故障，用户请不要自行维修本机，请致电本公司联系返修事宜，本公司产品保修一年。

连线说明：

输入为单相交流电的三芯插头，接地端一定要保证良好接地。输出接口为 16的3芯航空插座，插座的1脚和3脚接电磁铁的输入引线，2脚接振动盘机壳（地）。振动盘控制端口为 12的3芯航空插座，1脚为12v直流电源输出端，用于连接光电开关的电源线，2脚为控制输入端，用于连接光电开关输出线，3脚为12v直流电源地线端，用于连接光电开关地线。

传感器控制信号连线：

本控制器的控制开关器件可选用三线或四线制的npn光电开(接近开关)，微动开关、行程开关等开关器件或plc等控制设备。

1、 三线npn光电开关（接近开关）连线方法

光电开关电源线（棕色）接控制端口1脚（12v）

光电开关输出线（黑色）接控制端口2脚（in）

光电开关地线（蓝色）接控制端口3脚（地）

\*根据光电开关输出类型，调整内部的极性选择开关，建议使用常开型输出（出厂默认状态：常开）。

## 2、四线制npn光电开关（接近开关）连线方法

光电开关电源线（棕色）接控制端口1脚（12v）

光电开关输出线（黑色）接控制端口2脚（in）

光电开关地线（蓝色）接控制端口3脚（地）

光电开关控制线（白色）接控制端口3脚(地) \*

(极性选择线，不用调整本机内部极性选择开关)

## 3、其他微动开关连接方法

将开关的两脚通过引线分别连接到控制端口2脚（in）和控制端口3脚（gnd），根据开关的常开 / 常闭类型，调整本机内部极性选择开关，建议使用常开型输出（出厂默认状态：常开）。

\*常开：开关器件未检测到物料时输出为开路状态。

## 面板说明：

本机面板上有两个led指示灯：左侧为电源指示灯，右侧为工作指示灯。在指示灯的下面是两个延时调整电位器：左侧是关延时调整电位器，右侧是开延时调整电位器。面板中间是振幅控制旋钮。

## 调整说明：

配线安装完成后，根据需要，调整内部电路板上的全波 / 半波控制选择开关，（调整时需打开控制盒，出厂默认为半波工作方式），使驱动输出工作在全波或半波方式，并将振幅控制旋钮调整到较小的位置。打开电源开关，电源指示灯点亮。当工作指示灯点亮，表示有输出，调整振幅控制旋钮（顺时针调整增大输出，反之，逆时针调整减小输出），使振动盘工作在需要的振动速度。调整关延时电位器，可改变驱动输出的关延时长短，时间调整范围：0 - 5秒。调整开延时电位器，可改变驱动输出的开延时长短，时间调整范围：0 - 5秒。（顺时针旋转，时间变长；反之，时间变短）。

## \*联系方式

沈阳金安科技有限公司

电话：024-24821196

传真：024-24821196

网址：<http://www.jakjsy.com>

地址：沈阳市东陵区万柳塘路103号205室

### \*客户须知

- 1.如无特殊说明运费由买方承担。
- 2.50台以上一律发货运,如需快递请提前说明。
- 3.需要开发票,增值税发票请提前说明。
- 4.此价格为3a的零售价格，若批发欢迎来电或诚信通咨询
- 5.如有未尽事宜,请来电咨询或咨询贸易通:jakjsy

本产品的加工定制是是，品牌是金安，类型是振动盘配件，型号是KAA300，功率是1000（W），底盘尺寸是500-1000（mm），适用范围是电磁铁振动盘