

佳能IPF8310S大幅面打印机、绘图仪、绘图机8色，

产品名称	佳能IPF8310S大幅面打印机、绘图仪、绘图机8色，
公司名称	上海世导电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 45000.00 品牌: Canon/佳能 型号: IPF8310S
公司地址	中国 上海市 闵行同乐路189号2栋
联系电话	86 021 64548400 13601826289

产品详情

产品概述

专业，性能，gis行业睿智之选。

尺寸用纸模式厚铜版纸/卷筒纸
a2 厚铜版纸/卷筒纸

标准
标准

* 安装700ml墨水盒时

目标客户

地理信息中心；国土测绘遥感单位；地质勘探院所；城市规

划部门；科研机构及军队；中型图文输出中心。

ipf8310s满足gis行业客户所需

160gb大容量硬盘，满足大数据量图像所需；1000mb网络接口，加快数据传输速度；新型颜料墨水，色域更加宽广；

自动色彩校准，再现真实原色；副墨仓设计，连续工作可中途更换墨水；经济打印模式，节省50%墨水成本。

高成本效率/低运营成本

1英寸宽双打印头可在打印过程中更换墨水盒经济型打印模式:高成本效益打印快速打印模式:便于快速、经济的打印在两种黑墨水之间自动切换

1英寸宽双打印头使用高密度的打印头，以佳能专有的fine打印头技术为特色。在约1英寸宽的打印头上，每种颜色排列了2560个喷嘴，在8色型号上总共有30,720个喷嘴。在显微镜下可看到有4pl（微微升）的墨滴喷出。

可在打印过程中更换墨水盒打印机内置了各种颜色的备用墨水盒。这些墨水盒里装有一定容量的墨水，可在更换墨水盒的时候继续打印。

* 仅支持ipf9010s/ipf8010s/ipf8300s

经济型打印模式:高成本效益打印在"打印画质"中选择"快速打印"即可使用经济型打印模式。在某些情况下，打印画质可能不如快速打印模式，可能会出现画面不均匀现象。有些类型的纸张不支持经济型打印模式。打印作业的性质不同，墨水成本节约的效果会有所差异

快速打印模式:便于快速、经济的打印在有些图像中，可能还是能看见banding现象和不均匀的画面。使用该模式的打印速度差不多是标准模式打印速度的两倍（最多），墨水消耗量大约节约10-20%。打印环境不同，在速度提升和墨水用量减少方面带来的实际利益也不同。

在两种黑墨水之间自动切换在照片纸打印中可再现黑色富有表现力的色彩。另一种黑墨水，即亚光黑，是可用在亚光纸上的深黑色。自动切换匹配纸张，无需更换墨水。两种墨水分别有不同的喷嘴，避免在更换的时候浪费墨水。

高精度校样

高精度打印画质，便于校对色彩：提升色彩、文本和细线的再现效果
校样模式:使喷墨位置更精准
使用色彩校准来再现原色不受网络环境的影响
彩校准必须使用佳能原装纸
校准计时提示

高精度打印画质，便于校对色彩：提升色彩、文本和细线的再现效果
进一步提升了色彩、文本和线条的再现效果。极小的文本和细线打印得更加清晰，打印质量能够满足校样打印的严格要求，比如色彩重合较少以及高质量单色打印画面更均匀。*仅支持ipf8310s/ipf6300s

校样模式:使喷墨位置更精准
新增加的校样模式进一步实现高精度打印。缩小打印介质和打印头的差距，优化打印头的扫描速度，使喷墨位置更精准，保证高画质打印。

使用色彩校准来再现原色
轻松操作打印机可自动调整因个人使用差异或长时间使用磨损造成的喷墨头喷墨不一致。大约花10分钟就能完成校准的所有步骤。不受网络环境的影响
打印机可实现自动补偿，无需通过电脑来调整。这使得网络中的电脑能实现一致的效果。保证与原色彩的高度一致。

彩校准必须使用佳能原装纸。使用佳能原装纸，可实现平均色差 ΔE^*_{ab} 2.0。其他纸张也支持原色再现，不过纸质会影响再现的效果。校准精度也无法保证。

校准计时提示
如果因为印刷头位置变更或长期使用导致喷墨发生变化，打印机会推荐使用校准计时。*仅支持ipf6300s会影响再现的效果。校准精度也无法保证。

全面的海报打印方案

包含一份海报色彩设计文档
对折双面打印（打印机驱动）轻松创建高画质海报的软件
poster artistcolor imagerunner
放大复印功能支持多种海报制作方法

包含一份海报色彩设计文档
打印机驱动支持更有影响力的饱和色彩模式。为海报特别设计的色彩文档，可智能地释放lucia ex墨水系统的所有潜能，打印生动艳丽的色彩。海报里的图片会更加吸引眼球。

对折双面打印（打印机驱动）
打印机驱动包含了自由布局功能，可轻松设计和打印使用microsoft word、excel、adobe illustrator 等应用软件创建的文件。这项新性能支持对折双面打印。

轻松创建高画质海报的软件poster artist分4个基本步骤来实现海报设计过程，这样人人都可以轻松制作海报，而无需担心设计理念或布局的问题。

color imagerunner放大复印功能包含了放大复印功能，可同佳能color imagerunner系列办公室多功能外设（mfp）及imagepress系列数码商业打印输出系统一起使用。

支持多种海报制作方法打印机里有各种强大的海报制作工具。无需特殊的专业技能就能轻松制作海报。

多种软件解决方案

		digital photo professional插件:autocad-优化打印机驱动photoshop打印插件
主机基本规格	型号	imageprograf ipf8310s
	打印头配置（喷嘴数）	mbk/bk/m/y每色各2,560个喷嘴，c/pc/pm/gy 每色各5,120个喷嘴，共计30,720个喷嘴
	最大打印分辨率（dpi）	2400 × 1200dpi
	墨水盒	容量
		每种颜色330ml/700ml（随机标配墨水容量为330ml）
		供墨方式
		管路方式（独立墨水盒，配备后备墨水舱）
	供纸方式	手送（前面）、卷筒纸
	最大打印长度 * 1	18m
	最大介质宽度	1,118mm（44inch/b0+）
	介质尺寸	纸盒
		-
		手送（上面）
		-
		手送（前面）
		最小：203mm(8inch) × 203mm ~ 最大：1,118mm（44inch） × 1,600mm
		卷筒纸
		宽度：254mm（10inch） ~ 1,118mm（44inch）
	可打印范围	纸盒
		-
		手送（上面）
		-
		手送（前面）
		页面上方空白5mm、页面底部空白23mm、左右两边空白各：5mm
		卷筒纸
		页面上方空白5mm、页面底部空白5mm、左右两边空白各：5mm
	建议打印范围	纸盒
		-
		手送（上面）
		-
		手送（前面）
		页面上方空白20mm、页面底部空白23mm、左右两边空白各：5mm
		卷筒纸
		页面上方空白20mm、页面底部空白5mm、

无边距打印介质宽度 * 3		左右两边空白各 : 5mm 254mm、356mm、432mm、515mm、594mm 、610mm、841mm、915mm、1,030mm、1,067mm、1,118mm
卷筒纸最大外径		150mm
介质厚度		手送 (上面) : 0.07 ~ 0.8mm、卷筒纸 : 0.07 ~ 0.8mm
接口(标准配置)		10base-t/100base-tx/1000base-t、usb2.0 hi-speed
平均色差		e 2.0
打印机语言		garo (graphic arts language with raster operations)
驱动程序操作系统支持 (标配打印驱动程序 * 5)	windows * 6 macintosh * 7	windows7/xp/vista、windows server2003/2008 mac10.4.11及以上版本
内存		384mb
硬盘		160gb
电源		ac 100-240v (50/60hz)
电源消耗		运行时 : 190w或更低,省电待机时 (节电模式) : 6w或更低
噪音水平		运行时 : 约50分贝 (a) 以下、待机时 : 约35分贝 (a) 以下
操作环境		温度 : 15 - 30度、湿度 : 10 - 80 % (无凝结)
体积 (w × d × h)	主机 安装有选购件/支架时	1,893 × 975 × 1,144mm (安装有支架时) -
主机重量		约143kg
相关认证		ccc, energy star 国际能源之星认证, 中国版rohs (输出介质尺寸:b0)打印海报图像
速度		模式
介质	供纸方式	打印速度
普通纸	卷筒纸	草稿、经济 约1.3分 草稿 约2.3分 标准 约4.5分
厚铜版纸 (涂料纸)	卷筒纸	草稿 约2.3分 标准 约4.5分 高 约8.9分
照相光面纸	卷筒纸	草稿 约4.5分 标准 约6.8分 高 约8.9分
体积 (安装选购件专用支架与自动卷纸进纸器时)		

* 1最大打印长度因os及应用软件的不同而不同。

* 2以下适用于从上面手送的插画纸的页面底部空白23mm,hahnemuhle photo rag 188g/hahnemuhle photo rag 308g/hahnemuhle german etching 310g。

* 3无边距打印只适用于卷筒纸。

* 4有必要安装附属于卷轴上的垫片部件。

* 5使用adobe
illustrator等应用软件进行输出的情况下,请自行选购相应的rip软件。使用标准自带打印机驱动(img
prograf打印机驱动)打印时,长尺寸以及大幅面画面有可能出现输出不正常的情况。

* 6请在佳能主页上下载适用于windows xp professional x64 edition/windows server 2003 x64 edition/windows
vistatm 64bit/windows server 2008的驱动器。

* 7不适用于macos
x上的传统模式。虽然适用于内置intel处理器的macintosh,但不保证在rosetta上的操作能够顺利进行。

温馨提示：产品图片、价格及属性仅供参考，具体详情请旺旺咨询！

谢谢合作！

本产品的建议零售价是 ¥ 45000.00，品牌是Canon/佳能，型号是IPF8310S，打印技术是彩色喷墨，OEM是
不可以