

# 爱车安GT06N GPS定位器专用高品质SOS报警按钮薄膜开关

产品名称	爱车安GT06N GPS定位器专用高品质SOS报警按钮薄膜开关
公司名称	深圳谷米电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:国产 型号:GPS专用SOS
公司地址	广东 深圳市南山区 长虹科技大厦15楼
联系电话	075536627978 18665370890

## 产品详情

爱车安gt06n gps定位器 专用高品质sos报警按钮 gt06 sos报警薄膜开关

原厂正品

与其他gps定位器不同点：一、其他gps有一个致命的弱点：天线外露，偷车的人“眼睛是贼亮的”，一看到天线，就顺藤摸瓜了，哈哈。二、其他gps定位器，在平台上看不到汽车在移动；其他同类产品只是轨迹回放，而不是即时移动！三、其他gps定位器，只能通过电脑来追踪汽车，如果用手机定位--得到的也只能是抽象的数字经纬度。而咱们宝贝却能通过手机得到中文的详细地址和地图；四、免维护，故障自动恢复功能。机器非常简单，任何人拿到后，就5分钟上手，不会有一堆麻烦等着你，现在不会，将来也不会。五、汽车电压是非常不稳定的，电压变化幅度非常大，导致gps定位器容易烧掉，很多时候表现为定位不稳定--相当于机器没接电源那样。咱们宝贝，9-36v超宽电压适应，任何时候都表现稳定。

设备介绍：爱车安 gps 卫星定位跟踪定位器是一个小巧而功能强大的定位器，9cm\*4.5cm\*1.2cm，适用于车辆安全监控。通过智能定位方法，以gprs的方式发送gps数据到网站，跟踪者通过电脑上网、手机上网、短信等方式，随处随时了解车船位置。

产品特点：1、gsm:900/18002、简单实用，方便管理3、可设定gps定位时间智能启动gps定位4、使用3色led灯状态指示工作状态

产品特色：硬件规格：

智能启动gps定位

免按开机键，上电即工作

免维护，故障自动恢复功能

内置开关电源，宽电压输入范围

简讯修改工作模式，四种工作模式可选

gps定位追踪可实现单次定位、定时定位、连续定位

简易安装，隐藏或开放在车内做追踪用

透过简讯接收指令、获取定位信息

可设定gps定位时间

三色led灯状态显示，随时了解定位器的工作状态

密码设置，只有拥有密码的人才能修改定位器参数，

使用更安全

两种电源输入方式，可选择车载专用接头供电或者透过

miniusb供电 通过手机短信回传位置数据，在google map手动查询。

适用对象私家车辆、企事业单位、租赁公司、公交公司、出租公司、客运公司、物流车队、警车、救护车、运营车辆、工程车辆、特殊车辆、近海船舶等

使用效果：1、实时定位：10秒传输1次数据，动态显示目标位置；实现实时跟踪；2、轨迹回放：轨迹颜色区分速度，显示停留，显示轨迹里程；3、路程统计：按统计天、周、月里程；4、超速统计，统计不良超速；5、多车动画跟踪，一个画面动态显示多个目标状态；

免费体验网址:<http://www.gpsoo.net>（复制到地址栏后打开，体验平台）

一、产品优势价格低廉：价格仅为同类产品1/2

功能实用：完全满足定位、跟踪、监控、调度等功能技术先进：采用gps + mtk先进的技术方案质量稳定：经过严格的条件测试，质量保证安装简单：安装只需接两根线即可，五分钟搞定，安装隐蔽性高服务周到：全天候上网或用手机查询，亦可电话查询安全保密：只能凭密码进行查询，用户的隐私得到充分保障。

二、具体用途：

个人车辆-防盗为主，车主安心

汽车租赁-防盗为主，实时监控，车主安心

物流，工程车队管理-实时监控调度；里程，耗油统计，节约燃油成本；超速统计，责任追查；防公车绕道私运，节约燃油等于节约成本；防运输车辆路上怠工，使运输效率最大化；能预测货物到达时间，提供优质服务。

单位车辆管理-防公车私用，节约燃油，减少一般事故。

铁路机车管理-能准确预测机车到站时间，节约通讯费用。

### 三、适用范围

个人车辆防盗追踪、租凭车辆定位追踪、物流企业车队管理、建筑工程车队管理、出租车调度管理、长途客运监控管理。。。。。

汽车防盗追踪：

私家汽车遭遇开锁高手，三分钟消失无踪，车辆丢失后怎样找回？汽车突然在野外出现故障需要帮助，在没有地面标志或参照物，救援车辆如何迅速找到它，定位跟踪器可以帮助您轻易找到丢失的车辆？

公司车辆监控指挥：

公司车辆多，管理漏洞大，燃油费用月月超支，怎么办？随着社会经济的发展，公司的发展和自我现代化管理的要求日渐提高。公司尤其需要对现有车辆资源进行有效的利用，尽量避免车辆被盗和公车私用所带来的负面经济影响，以达到车辆资源的合理安排和使用。建立一个统一、高效、通畅、覆盖范围广、带有普遍性的车辆监控调度系统就显得非常有必要。卫星定位跟踪器技术的发展使得建立这样的系统变成可能。

### 物流企业车辆监控系统

物流管理的最终目标是降低成本、提高服务水平，这需要物流企业能够及时、准确、全面的掌握运输车辆的信息，对运输车辆实现实时监控调度。gps跟踪定位仪的应用对物流企业优化资源配置、提高市场竞争力，车载卫星定位器将会起到积极的促进作用。

技术参数：

gsm：900/1800mhz gprs：class2,tcp/ip build in gsm module gps：sirf star iii /  
lp 通道数：20通道 跟踪灵敏度：-159dbm 捕获灵敏度：-144dbm 定位时间

热启动：< 2sec ( open sky )

暖启动： < 15 sec

冷启动： < 38 sec ( open sky ) 内建天线：gsm天线、低噪高增益gps天线 led指示灯：3个led状态显示：  
gps-蓝色、gsm-绿色、power-红色 电源输入：车载电源：dc4 ~ 32v 外观尺寸：90.0(l) x 45.0 (w) x  
12.0(h) mm 重量：153g. 应用环境温度：-10 to + 60

储存温度：-20 to +70

工作湿度：45% to 80%rh

储存湿度：30% to 90%rh

gps定位跟踪器汽车gt02 , gt06,电动车gt05定位跟踪器专用保险芯片

与其他gps定位器不同点：一、其他gps有一个致命的弱点：天线外露，偷车的人“眼睛是贼亮的”，一看到天线，就顺藤摸瓜了，哈哈。二、其他gps定位器，在平台上看不到汽车在移动；其他同类产品只是轨迹回放，而不是即时移动！三、其他gps定位器，只能通过电脑来追踪汽车，如果用手机定位--得到的也只能是抽象的数字经纬度。而咱们宝贝却能通过手机得到中文的详细地址和地图；四、免维护，故障自动恢复功能。机器非常简单，任何人拿到后，就5分钟上手，不会有一堆麻烦等着你，现在不会，将来也不会。五、汽车电压是非常不稳定的，电压变化幅度非常大，导致gps定位器容易烧掉，很多时候表现为定位不稳定--相当于机器没接电源那样。咱们宝贝，7v-28v超宽电压适应，任何时候都表现稳定。

设备介绍：爱车安 gps gt-02卫星定位跟踪定位器是一个小巧而功能强大的定位器，9cm\*4.5cm\*1.2cm，适用于车辆安全监控。通过智能定位方法，以gprs的方式发送gps数据到网站，跟踪者通过电脑上网、手机上网、短信等方式，随处随时了解车船位置。

产品特点：1、gsm:900/18002、简单实用，方便管理3、可设定gps定位时间智能启动gps定位4、使用3色led灯状态指示工作状态

产品特色：硬件规格：

智能启动gps定位

免按开机键，上电即工作

免维护，故障自动恢复功能

内置开关电源，宽电压输入范围

简讯修改工作模式，四种工作模式可选

gps定位追踪可实现单次定位、定时定位、连续定位

简易安装，隐藏或开放在车内做追踪用

透过简讯接收指令、获取定位信息

可设定gps定位时间

三色led灯状态显示，随时了解定位器的工作状态

密码设置，只有拥有密码的人才能修改定位器参数，

使用更安全

两种电源输入方式，可选择车载专用接头供电或者透过

miniusb供电 通过手机短信回传位置数据，在google map手动查询。

适用对象私家车辆、企事业单位、租赁公司、公交公司、出租公司、客运公司、物流车队、警车、救护车、运营车辆、工程车辆、特殊车辆、近海船舶等

使用效果：1、实时定位：10秒传输1次数据，动态显示目标位置；实现实时跟踪；2、轨迹回放：轨迹颜色区分速度，显示停留，显示轨迹里程；3、路程统计：按统计天、周、月里程；4、超速统计，统计不良超速；5、急刹车统计，统计不良急刹车；6、急提速统计，统计不良急提速；7、多车动画跟踪，一个画面动态显示多个目标状态；

免费体验网址:<http://www.gpsoo.net>（复制到地址栏后打开，体验平台）

一、产品优势价格低廉：价格仅为同类产品1/2

功能实用：完全满足定位、跟踪、监控、调度等功能技术先进：采用gps + mtk先进的技术方案质量稳定：经过严格的条件测试，质量保证安装简单：安装只需接两根线即可，五分钟搞定，安装隐蔽性高服务周到：全天候上网或用手机查询，亦可电话查询安全保密：只能凭密码进行查询，用户的隐私得到充分保障。

二、具体用途：

个人车辆-防盗为主，车主安心

汽车租赁-防盗为主，实时监控，车主安心

物流，工程车队管理-实时监控调度；里程，耗油统计，节约燃油成本；超速统计，责任追查；防公车绕道私运，节约燃油等于节约成本；防运输车辆路上怠工，使运输效率最大化；能预测货物到达时间，提供优质服务。

单位车辆管理-防公车私用，节约燃油，减少一般事故。

铁路机车管理-能准确预测机车到站时间，节约通讯费用。

三、适用范围

个人车辆防盗追踪、租凭车辆定位追踪、物流企业车队管理、建筑工程车队管理、出租车调度管理、长途客运监控管理。。。。。

## 汽车防盗追踪：

私家汽车遭遇开锁高手，三分钟消失无踪，车辆丢失后怎样找回？汽车突然在野外出现故障需要帮助，在没有地面标志或参照物，救援车辆如何迅速找到它，定位跟踪器可以帮助您轻易找到丢失的车辆？

## 公司车辆监控指挥：

公司车辆多，管理漏洞大，燃油费用月月超支，怎么办？随着社会经济的发展，公司的发展和自我现代化管理的要求日渐提高。公司尤其需要对现有车辆资源进行有效的利用，尽量避免车辆被盗和公车私用所带来的负面经济影响，以达到车辆资源的合理安排和使用。建立一个统一、高效、通畅、覆盖范围广、带有普遍性的车辆监控调度系统就显得非常有必要。卫星定位跟踪器技术的发展使得建立这样的系统变成可能。

## 物流企业车辆监控系统

物流管理的最终目标是降低成本、提高服务水平，这需要物流企业能够及时、准确、全面的掌握运输车辆的信息，对运输车辆实现实时监控调度。gps跟踪定位仪的应用对物流企业优化资源配置、提高市场竞争力，车载卫星定位器将会起到积极的促进作用。

## 技术参数：

gsm：900/1800mhz gprs：class2,tcp/ip build in gsm module gps：sirf star iii /  
lp 通道数：20通道 跟踪灵敏度：-159dbm 捕获灵敏度：-144dbm 定位时间

热启动：< 2sec (open sky)

暖启动：< 15 sec

冷启动：< 38 sec (open sky) 内置天线：gsm天线、低噪高增益gps天线 led指示灯：3个led状态显示：  
gps-蓝色、gsm-绿色、power-红色 电源输入：车载电源：dc4~32v 外观尺寸：90.0(l) x 45.0(w) x  
12.0(h) mm 重量：153g. 应用环境温度：-10 to +60

储存温度：-20 to +70

工作湿度：45% to 80%rh

储存湿度：30% to 90%rh

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是GPS专用SOS，种类是过流保护器，用途是电子，体积是微型，电压特性是安全电压，形状是插片式，熔断速度是M/中速，执行标准是国标，自动复位功能是无，

最大电压是12 (V) , 最大电流是9 (A) , 保持电流是9 (A) , 动作温度是25 ( ) , 温控范围是25 ( )