

丽辉高速数码恒温干手器LHH25-A

产品名称	丽辉高速数码恒温干手器LHH25-A
公司名称	广州奥联环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:丽辉 型号:LHH25-A 货号:LHH25-A
公司地址	广州市天河区沙太南路245号C19铺
联系电话	86 020 87276551/13710385865 18011854596

产品详情

强力型数码恒温干手

强力型数码恒温干手器	型号	lhh-25a	销售价	750.00元/台
<p>lhh25系列数码恒温干手器，采用人性化设计，利用单片机控制，全数字温控技术，无论在一年中任何季节，其出风口温度都能保持恒定，克服了市场上同类产品冬凉夏烫的缺陷，充分考虑到用户的使用要求。该产品外形美观，造型别致，结构合理，红外控制灵敏可靠，特别是其风力强劲、干手快的特点，尤为适合工厂、酒店、商场等人群密集的公共场所使用。另外该产品还具有使用安全可靠，安装维修方便等特点。</p> <p>本产品已获国家专利：外观设计专利：zl 01 3 39051.1；实用新型专利：zl 01 2 52275.9。本产品已获中国国家强制性产品认证证书</p>				

免接触控制，防止疾病的交叉感染。采用ptc发热体，具有热效率高、耗电少、寿命长、无暗火、安全可靠等
双线路控制，双保护功能，工作稳定可靠。根据外界温度自动调温。使用者手部离开使用区，发热体自动
机继续工作3秒钟，吹散发热体余热后，自动关机，有效的延长了使用寿命。

产品名称：感应式手消毒器 型号：lhs-18a

品牌	奥联牌	产地	广州
电压	220v	频率	50hz-60hz
消耗功率	60w	工作噪音	<50db
感应距离	<160mm	感应方式	漫反射式
装液量	1800ml	单位时间喷雾量	>0.5ml/s
外型尺寸	375×230×150mm	整机重量	3.6kg
结构特点	ib型	工作方式	壁挂式
销售价格	lhs18-a型,喷雾量：0.5ml/s (原价：1200.00元/台)		
	工程塑料机壳：980.00元/台		

产品名称：免接触自动控制手消毒器型号：lhs-30

2
2
0
v

5
0
h
z
-
6
0
h
z

<
1
8
0

0
·
6

4
8
0

6
k
g

d

lhs30-
a型,

喷雾
量：0
.6ml/s
± 0.2
ml/s
原
价：2
280.00
元/台

工程
塑料
机壳
：
1
850.00
元/
台

lhs30-
b型，
喷雾
量（
可调
）：0
.3-1.5
ml/s

工程
塑料
机壳
：
24
80.00
元/台

产品名称：免接触自动控制手消毒器 型号：lhs-30m

1h s3 0 m 型 , 喷雾量 : 0.3 ml /s-1.5 ml /s(可 调 或 固 定 0.6 ml) 豪 华 型 金 属 漆 机 壳 :

26
80
.0
0

元
/
台

产品名称：免接触自动控制手消毒器 型号：lhs-6a/b

lhs
6
a
型
喷
雾
量
：
0.
6~
1.
5
ml
/s
可
调

(6b型喷雾量0.5~5 ml/s) 工程塑料机壳；该型号为医院手术室专用。该型号系专门为医疗系统工作的特殊性而设计

：适用于医院手术室、icu重症监护病房、急诊抢救室、发热门诊、肠道门诊、传染科、隔离病区、新生儿室、妇科

、治疗室、化验室、肛肠科、传染病房、烧伤病房、护士站、美容外科、口腔科、计划生育服务站、私人诊所等

强力型数码恒温干手器	感应式全自动干手器	自动感应给皂器	手动给皂器
自动控制洗手器	免接触自动控制手消毒器	高温蒸汽清洗消毒机	
自动感应控制洗手器, (1) 交流电、直流电、双电源可选; (2) 单冷型、冷暖可调节型; (3) 感应距离可调; (4) 主体全铜铸造; (5) 进口芯片; (6) 功能可订做。			

产品背景说明

手是最容易被病原微生物污染的部分,对每一个人来说,洗手消毒是一种最基本也是最重要的消毒工作。传统的消毒方式已不能满足现代化生产的要求,既达不到消毒标准,又浪费了大量的消毒材料。尽管在生产过程中消毒程序,但传统的消毒器械已很难保证这一程序的顺利执行。在发达国家,已建立了“感应式水龙头洗手——手消毒——感应式烘干”的全套自动控制消毒程序,以适应现代生活快节奏、高效率。

为了贯彻《药品管理法》和《商检法》的要求,加强对制药生产企业和出口食品厂(库)的生产质量的管理,为配合国家药品监督管理局对制药企“gmp”认证和国家商品检验检疫局对出口食品加工企业进行的“haccp”认证,他们在引进吸收国外同类产品的基础上,开发研制出了新型的免接触自动控制手消毒器。该消毒器可广泛应用于药厂、制药厂、医疗卫生单位、实验室、银行、宾馆、餐饮业、幼儿园、办公室等部门。产品投放市场以来,受到广大用户的好评。它是现代生活中防止交叉感染和病从手入的最佳消毒工具,是人类社会进步、生活质量提高的重要标志。与传统盆式浸泡消毒方式相比,手消毒器有无比的优势:更经济实惠,提高了工作效率,使生产成本大幅降低。一个员工人数为20人的车间,采用6.00元/1000ml的消毒液,每人每天洗手消毒8次为例,每年可节约消毒费用三千元。产品投放市场以来,受到广大用户的好评。

广州市莱特高科技实业公司是“丽辉”牌lhs系列免接触自动控制手消毒器的国内总代理,该产品是在以莱特公司特聘的中山大学专家组为主要研发人员在2002年和美国丽辉公司联合制造的全新一代手消毒器,产品具有以下优点:

- 1、产品在2003年获得“中华人民共和国医疗器械注册证”,注册号:药管械(准)字2003第1570210号。
- 2、现已申请中国专利,外观设计专利号:zl 99 3 36389.x;实用新型专利号:zl 99 2 45356.9,并被国家药品监督管理局“gmp”认证中心推荐使用;

- 3、该产品采用红外光和微处理机控制系统控制,是消毒液雾化并均匀喷洒到上肢的各个部位,对污染部位进行消毒处理。免接触自动控制手消毒器喷射出强劲的喷雾能将消毒液快速、均匀充分地渗入皮肤皱折内以达到彻底消毒的目的,双动力设计不但彻底杜绝滴漏的可能,而且根除了前等待后拖尾的现象,使其更为方便可靠。雾化量更大范围地满足了各行业以及各种不同客户群体的使用习惯、使产品更具人性化。

液罐能密封,不会出现溢漏现象;

使用非接触磁性传感方式的液位显示器,不受消毒剂种类的限制。

外壳圆弧过度,无灰尘积聚点,符合“gmp”、“ssop”、“haccp”标准。

喷雾时间由使用着自由控制。

整机由工程塑料、不锈钢等材料构成,符合“gmp”、“ssop”、“haccp”标准。

免接触式消毒,杜绝了交叉感染的可能;

简化消毒程序,快速消毒,提高了工作效率;

采用硅胶橡胶管,耐酸碱腐蚀,适应各类消毒液剂,通用性好;

配备残液排泄孔,液罐易清洗消毒,符合“gmp”、“ssop”、“haccp”标准。

全自动控制喷雾消毒，雾化效果好，节省消毒液，经济实惠；

密封容器，防止消毒液污染和挥发；

适用消毒后在手上无残留的消毒剂，符合“gmp”、“ssop”、“haccp”标准。

lhs30系列手消毒器还专门配置了电控门锁接口，通过专用控制器与电控门锁连接，使消毒行为与电子门控系统融为一体，洁净制度控制更有保障。

禁忌：

- 1、手消毒器在安装、清洗时请勿接触电源。
- 2、为保证使用效果，请选用水性消毒液，稠性消毒液不适和本机器使用。
- 3、切勿用香蕉水等腐蚀性液体清洗外壳或尖利物括擦外壳。
- 4、如果长时间不使用本机，请拔下电源插头。

本产品的品牌是丽辉，型号是LHH25-A，货号是LHH25-A，风温是60（ ），额定电压是220（V），额定功率是500--2500（W），额定频率是50（HZ）