

供应韩国现代焊材

产品名称	供应韩国现代焊材
公司名称	德州鼎泰焊接材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市运河经济开发区
联系电话	0534-3688991 15621800991

产品详情

韩国现代s-8018.w焊条

产品	规格			特性
	aws	jis	ks	
s-7018.1	e7018-1	d5016	d5016	用于 50 kg 级高强度钢焊接
s-7016.ls	e7016-g	dl5016-6a1	dl5016-6ap1	用于 60 kg 级高强度耐侯性钢焊接
s-8016.c1	e8016-c1	dl5016-6ap2		用于 2.5%ni 钢和低温用钢焊接
s-8016.c2	e8016-c2	dl5016-6ap3		用于 3.25%ni 钢焊接
s-8016.c3	e8016-c3	dl5016-4a1		用于 60 kg 级高强度钢和 1%ni 钢焊接

s-8018.c1	e8018-c1	dl5026-6ap2		用于 2.5%ni 钢和低温用钢焊接
s-8018.c3	e8018-c3	dl5026-4a1		用于 60 kg 级高强度钢和 1%ni 钢焊接
s-7010.a1	e7010-a1			用于 0.5%mo 钢的管道和一般建筑物
s-7016.a1	e7016-a1	dt1216		用于 0.5%mo 耐热钢和铸钢焊接
s-7018.a1	e7018-a1			用于 0.5%mo 耐热钢和铸钢焊接
s-8016.b1	e8016-b1			用于 0.5%cr-0.5%mo 钢焊接
s-8016.b2	e8016-b2	et2316		用于 1.25%cr-0.5%mo 钢焊接
s-8018.b2	e8018-b2	dt2318		用于 1.25%cr-0.5%mo 耐热钢和铸钢
s-9016.b3	e9016-b3	dt2416		用于 2.25%cr-1%mo 钢焊接
s-9018.b3	e9018-b3	dt2418		用于 2.25%cr-1%mo 钢焊接
s-8016.b5	e8016-b5			用于 0.5%cr-1%mo 钢焊接

产品	规格			特性
	aws	jis	ks	
s-240a.r	df2a-250-r			耐金属间轻度摩擦 (低合金铁素体)

s-350a.r	df2a-350-r			耐金属间轻度摩擦用
s-260a.b	df2a-300-b			耐金属间轻度摩擦用
s-350b.b	df2a-400-b			耐金属间轻度摩擦用
s-450b.b	df2a-450-b			金属间轻度耐磨和硬土砂耐磨用
s-500b.b	df2b-500-b			金属间轻度耐磨和硬土砂耐磨用
s-600b.b	df2b-600-b			金属间轻度耐磨和硬土砂耐磨用
s-700b.b	df3c-600-b			硬土砂耐磨用
s-711	dfcra-600-br			硬土砂耐磨用
s-13mn.b	dfma-250-b			高冲击耐磨用

产品	规格			特性
	aws	jis	ks	
s-308.16n	e308-16	d308-16	d308-16	用于 18%cr-8%ni 不锈钢焊接
s-308l.16n	e308l-16	d308l-16	d308l-16	用于超低碳素 18%cr-8%ni 不锈钢焊接
s-308mo.16	e308mo-16			用于 18%cr-8%ni-2.5%mo 不锈钢焊接

s-309.16n	e309-16	d309-16	d309-16	用于 22%cr-12%ni 不锈钢和碳钢的焊
s-309l.16n	e309l-16	d309l-16	d309l-16	用于 超低碳素 22%cr-12%ni 不锈钢和
s-309mo.16	e309mo-16	d309mo-16	d309mo-16	用于 22%cr-12%ni-2.5%mo 不锈钢焊
s-309mol.16	e309mol-16	d309mol-16	d309mol-16	用于 超低碳素 22%cr-12%ni-2.5%mo
s-310.15	e310-15	d310-15	d310-15	用于 25%cr-20%ni 不锈钢焊接
s-310.16	a5.4 e310-16	z3221 d310-16	d310-16	用于 25%cr-21%ni 不锈钢焊接
s-312.16	e312-16	d312-16	d312-16	sts312 不锈钢用, 异种金属的焊接 (万
s-316.16n	e316-16	d316-16	d316-16	用于 18%cr-12%ni-mo 不锈钢焊接
s-316l.16n	e316l-16	d316l-16	d316l-16	用于 超低碳素 18%cr-12%ni-mo 不锈
s-316l.17				
s-317l.16	e317l-16	d317l-16	d317l-16	用于 超低碳素 18%cr-12%ni-3.5%mo
s-347.16	e347-16	d347-16	d347-16	用于 st347, 321 不锈钢焊接