

坪安腐皮消 柳树腐烂病 溃疡病、干腐病、植物流胶病

产品名称	坪安腐皮消 柳树腐烂病 溃疡病、干腐病、植物流胶病
公司名称	郑州市金水区莱恩坪安园林植保服务部
价格	面议
规格参数	有效含量 :30 (%) 用量:10 (g/ha) 用途:柳树腐烂病 (烂皮病)、溃疡病、干腐病 、多种植物流胶病
公司地址	郑州市金水区洛阳路应天公寓楼下门面房
联系电话	86 156 70600076 15670600076

产品详情

功能主治：特效防治杨柳树腐烂病（烂皮病）、溃疡病、干腐病、多种植物流胶病。性能特点：本品以植物源杀菌剂为主，辅以植物必需的氨基酸、微量元素、稀土元素、生长调节剂等螯合而成。活性高见效快，涂抹后能迅速渗透树皮内部，对造成腐烂病的黑腐皮壳菌等多种真菌病害均有较好的预防和铲除作用。持效期10-15天。1、使用方法：（1）、4月初或9月初，在腐烂病未发生时，将本品稀释成500-600倍液，使用毛刷均匀涂抹树干。10天再涂抹1次。

（2）、对已发病部位，先切除或刮疤，再涂抹。10天后进行第二次涂抹。2、特别说明：（1）、造成杨柳树腐烂病的黑腐皮壳菌属于弱寄生菌，往往在杨树生理缺水的情况下才能从孔口侵染，形成腐烂病。因此，容易干旱的4-5月、9-10月，是腐烂病严重发生的关键时段，此时，合理对杨柳树浇水或使用专用吊袋输液补水，能有效预防腐烂病的发生。

（2）、健壮杨柳树在春夏之交出现干旱造成生理缺水也容易发生腐烂病。（3）、年前根系受淹、干旱过度、有伤口（冻伤、虫伤、机械损伤）的衰弱树，均容易在春夏之交发生腐烂病。因此伤口及其周围是重要部位。

（4）、偏施氮肥（尿素、碳铵等）容易发生腐烂病。禁止偏施氮肥，提倡合理施肥。

3、注意事项：

（1）、最佳施药时期为腐烂病发病初期或未发病时。提前用药避免病害造成损失。

（2）、本品为纯环保产品，长期使用无抗药性，对施药者的身体无任何副作用。

（3）、药液涂抹要细致周到。能明显促进伤口愈合。

本产品的有效含量是30（%），用量是10（g/ha），用途是柳树腐烂病（烂皮病）、溃疡病、干腐病、多种植物流胶病，生产厂家是坪安，品牌是坪安，剂型是乳油