

# 自动烫衣机 挂烫机 毛衣编织机 纺织机械 机械设备 毛衣机器

产品名称	自动烫衣机 挂烫机 毛衣编织机 纺织机械 机械设备 毛衣机器
公司名称	东莞德昊自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:德昊 型号:DH-A11
公司地址	东莞市东坑镇黄麻岭村凤凰西1号B栋二楼
联系电话	13825725291

## 产品详情

限时惊爆价：促销时间（2014-8-1至12-1）。为推广产品知名度，现在本公司进行限时大优惠，原价29.8w，现价仅售25.8w！欢迎广大商友前来咨询或预订！

近期我们对设备做了如下改进:

- 1.专业定制的大熨斗，提高了加工效率，气路更均匀，熨烫效果更好。
- 2.增加了头部旋转功能，可以让您能从任意角度路线去熨烫服装。
- 3.增加了可压烫功能，可以压烫需要熨边的特别部位。
- 4.优化了程序与操控屏，使操作更加简单便捷。

由于传统的制衣行业都采用手工熨烫，不仅生产率低，而且加工成本高，我公司为了改变这一生产窘况，近年来致力于研究这一难题，并成功的攻克了这一难题，把传统的手工蒸汽熨烫与机器自动化相结合，开发出了第一代自动化的烫衣设备，该设备可实现一人操控自动烫衣功能，高效、快速的自动化设备，减少了人工的数量，提高了熨烫的质量，大大的缩减了生产的人工成本，本产品高效、智能、环保、节能，是专门为纺织行业生产研发的独门利器。

机器采用进口的plc控制和国内知名品牌的伺服驱动。工作性能稳定。巧妙采用一个马达驱动双平台工作的技术，使机器工作和人摆放衣服可同时进行，大幅度提高机器工作效率，缩短生产周期，降低人工成本。双平台采用独立的抽风回路，使平台更稳定的固定服装，烫出良好的效果，是专门为制衣行业而研发，适合大批量生产的厂商，本产品是减轻劳动强度，提高工作效率，降低资源能耗的理想熨烫设备。

电源：	三相380v
伺服马达额定功率：	5.5kw
抽风机功率：	1.5 kw x2
控制模式：	plc程序控制
烫衣平台规格：	1.1x2.0 ( m )
蒸汽压力：	0.4-0.8mp
蒸汽进出气接口尺寸：	13
机器外形(长x宽x高):	2.2x2x1.7 ( m )
机器总质量：	1220kg
适用领域：	泛应用于针织厂、制衣厂、家纺厂等领域

烫衣试验效果图：

样式一

样式二

本店商铺：<http://dirhao.com.cn>

公司官网：[www.dirhao.com](http://www.dirhao.com)

视频实录：<http://v.ku6.com/show/sx8hf0zr-7aklluqhywuzw...html>

1.每天生产效率提高：1台烫衣机/小时200件 > 1个工人烫衣/小时35件=6个工人.

2.每月工资节省：1台烫衣机=6个烫衣工人x5000元/月（不包食宿）=30000元/月.

3.每天生产时间：1台烫衣机/天可工作20 个小时1个烫衣工人/天只能工作10个小时.

效率高，效果好，适用性强：能适应不同形状的服装，操作简便，自动化程度高，能耗低，环保无污染，安全：机器提供多种保护功能.

产品发明专利号：2013104098819.9

德昊自动化科技有限公司

总部联系地址	dirhao automation equipment co.,ltd. 中国 广东 东莞市 东莞常平镇九江水工业区沙湖路（邮编：523588）
总部电话	0769 81188629
移动电话	13922840659（唐总） 13825725291（王总）
总部传真	0769 83028627
总部代表邮箱	wlc@dirhao.com（王经理） dh-tj@dirhao.com（唐经理） dh-lei@dirhao.com（雷经理）
成立时间	2011年
公司官网	<a href="http://www.dirhao.com">www.dirhao.com</a>

本产品的加工定制是是，品牌是德昊，型号是DH-A11，用途是工业熨烫机，规格是99