

# 密码锁 防盗门锁 家庭防盗门锁 智能锁

产品名称	密码锁 防盗门锁 家庭防盗门锁 智能锁
公司名称	博罗县石湾镇安卓尔锁业电子厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:劲圣盾 型号:KSD602PVD亮金
公司地址	广东 博罗县 石湾镇长堤东路丽湾花园C1栋
联系电话	86-076981363201

## 产品详情

ksd602(感应密码锁)

外观专利号：201230532837.2

可选颜色：光铬、亚铬、pvd金色、红古铜、青古铜、不锈钢拉丝、玫瑰枪色

适用场地：家庭大门、办公室门、财务室门、药品库门、政府要室门

主要功能特点：

- 1.智能化全程真人语音提示操作
- 2.支持指定添加和删除
- 3.触摸防窥视密码设计
- 4.卡，密码，机械钥匙自由组合
- 5一卡通功能 可以将你已有的身份证、小区卡、公交卡、城市卡等添为开门卡
- 6.锁体主要部件采用国际最先进的精密铸造工艺
- 7.锁体四合一换向设计，同一把锁适应所有开门方向

## 8.适用于国内带天地杆防盗门

### 规格列表

工作电源：4节aa电池，（可装两组）应急电源: 9v

待机电流：<50微安动态最大电流：<200毫安射频工作频率：13.56 mhz卡片类型：mifare1 ic s50、s70卡及其兼容卡感应时间：<=0.5s

开门卡空量: 100张

开锁时间：5s

运行环境温度：-20 ~50

相对湿度:15 % ~90%rh

ksd601(指纹密码锁)

外观专利号：201230532837.2

可选颜色：光铬、亚铬、pvd金色、红古铜、青古铜、不锈钢拉丝、玫瑰枪色

适用场地：家庭大门、办公室门、财务室门、药品库门、政府要室门

主要功能特点：

- 1、领先的液晶显示屏设计
- 2.智能化全程语音提示操作
- 3.支持指定添加和删除
- 4.触摸防窥视密码设计
- 5.指纹、密码，机械钥匙自由组合
- 8.锁体主要部件采用国际最先进的精密铸造工艺
- 9.锁体四合一换向设计，同一把锁适应所有开门方向
- 10.适用于国内带天地杆防盗门

### 参数列表

类别	指标	指标说明
功耗指标	电源供电	dc4.5-6v(可并两组)
	平均静态电流	<50微安
	最大动作电流	<300毫安
指纹传感器	传感器采集寿命	100万次
	成像技术	光学成像原理
	抗静电指标	15kv
指纹算法	指纹图像录入时间	<1秒
	认假率	<=0.0002%(安全级可调)
	拒真率	<=0.2%(安全级可调)
	登录时间	每次<=1秒(连续3次采样,生成指纹模板时间)
	比对时间	<=350毫秒(1:120时)
	指纹验证方式	支持指纹(1:1)验证和指纹搜索(1:n)
存贮空间	内置指纹模板库,设备断电后不丢失,标准高配可存放512枚指纹信息	
环境指标	工作温度	-10~60度
	存储温度	-20~70度
	相对湿度	20~90% (无凝露)
	振动	10~35hz, 0.15mm

本产品的加工定制是是,品牌是劲圣盾,型号是KSD602PVD亮金,扫描时间<是1(s),使用寿命是100(万次)