

台湾固纬电源GPC-1850D 线性直流电源 195W直流电源

产品名称	台湾固纬电源GPC-1850D 线性直流电源 195W直流电源
公司名称	青岛东方嘉仪电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:Gwinstek/固纬 型号:GPC-1850D
公司地址	山东省青岛市市北区裕环路133号
联系电话	0532-86069117 13791934995

产品详情

服务承诺：

- 1、正品保障：东方嘉仪承诺对外销售的产品均为正品，如若发现假货，我们将假一赔十。
- 2、业内独家承诺：22年业内经验专业人士提供最合适您的选型方案，选型不当一切责任由商家承担。
- 3、100%零风险购买：若您购买后7天内对仪器使用不满意免运费为您退换。
- 4、售后服务联络专员将报修服务记录内容及时向售后服务维修专员进行汇报落实，分析故障原因，做出解决方案，即时同客户进行沟通答复，在约定的时间内及时解决客户的异议。

产品介绍：

gpc系列是三通道输出，135w到195w的线性直流电源。过载和极性反向保护功能可以使电源和负载免受意外的损坏。涟波和噪声小于2mvrms。gpc-3030dq的智能型风扇根据温度来自动调节其转速，增强温度保护。内部选择连续或动态负载适合于脉冲电流应用场合。gpc系列轻薄短小，携带方便，价格适中，是要求低杂讯和多输出组合的理想选择。

gpc1850d直流电源功能特点：

三路输出

自动同步追踪功能

自动串并联功能

定电压和定电流模式

低涟波和低噪声

可选择连续或动态负载

过载与极性反向保护功能

3 1/2 位 0.5" led 显示

5v, 3a 固定输出

gpc1850d直流电源产品参数：

操作模式	
单独	两组可调与一组 5v 固定输出 输出由 0 到额定电压及 0 到额定电 流
串联	在任一额定电流下，输出由 0 到 + 额定电压在额定电流下，输出由 0 到两 倍额定电压
并联	在额定电压下，输出由 0 到两倍额定电 流
5v 固定输出	
调节率	电源调节率 < 5mv 负载调节率 < 10 mv
涟波与杂讯	< 2mvrms
电压准确度	5v + 0.25v
输出电流	3a
同步追踪操作	
追踪误差	< 0.5% + 10mv 主控显示
串联调节率	< 300mv
定电压操作	
调节率	电源调节率 < 0.01% + 3mv 负载调节 率 < 0.01% + 3mv (额定电流 < 3a) < 0.02% + 5mv (额定电流 < 1 0a)
涟波与噪声	< 1mvrms 5hz ~ 1mhz
回复时间	< 100 μ s (50% 负载变动, 最小负载 0.5a)
定电流操作	
调节率	电源调节率 < 0.2% + 3ma 负载调节 率 < 0.2% + 5ma
涟波电流	< 3marms
表头	

数字式	3 1/2 位数 0.5" led 显示 3 1/2 位数 0.39" led 显示 (gpc-3030dq) 准确度 + (0.5% 读值 + 2 位数)
绝缘	
机壳对端子	20m or above (dc 500v)
机壳对电源线	30m or above (dc 500v)
使用电源	
	交流 100v/120v/220v/240v+10%, 50/60hz
附件	
	电源线 x 1, 操作手册 x 1, 测试线 gtl-105 x 3 (<3a) or gtl-104 x 3 (<10a)
尺寸	
	255(宽) x 145(高) x 335(长) mm

自2003年成立以来，一直秉承精诚团结、坦诚务实的态度，与用户携手共进、互利、互惠、共同发展的原则，创造出自己独特的企业文化。

东方嘉仪为国内首家提供仪器选型+配送+安装调试+培训服务，并且先后为120个行业超过20000家企业供应仪器，是得到大家广泛认可与赞扬于一身的仪器仪表服务品牌。

本产品的加工定制是否，品牌是Gwinstek/固纬，型号是GPC-1850D，输入电压是220，输出电压是5，输出功率是15，工作效率是见说明，产品认证是ce